



دانشگاه علوم پزشکی قزوین

"دستورالعمل مراقبت های دوره نوزادی در سامانه سیب"

ویژه مراقب سلامت - بهورز



تهیه و تنظیم:

فاطمه بابایی کارشناس سلامت نوزادان معاونت بهداشتی دانشگاه

سمیه طاهرخانی: کارشناس سلامت نوزادان شهرستان تاکستان

رقیه خدادادیکی: کارشناس سلامت نوزادان شهرستان قزوین

سمیه گلزنی کارشناس سلامت نوزادان شهرستان البرز

فهرست:


- ۳.....مراقبت های دوره نوزادی
- ۵.....ارزیابی از نظر مکمل های دارویی (A+D)، گروه سنی بیشتر از ۳ روز و کمتر از ۲۴ ماه (غیر پزشک)
- ۷.....واکسیناسیون بدو تولد (غیر پزشک)
- ۸.....ارزیابی تکامل تا ۳۰ روزگی (Red Flag)
- ۱۱.....ارزیابی از نظر وضعیت بینایی (سن تا ۲ ماه) (غیر پزشک)
- ۱۳.....ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از ۲ ماه
- ۳۰.....ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از ۱۸ ماه (غیر پزشک)
- ۳۰.....ارزیابی از نظر وضعیت قد - گروه سنی کمتر از ۵ سال (غیر پزشک)
- ۳۰.....ارزیابی از نظر وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیر پزشک)
- ۳۴.....ارزیابی شیرخوار کمتر از ۲ ماه از نظر نشانه های خطر - گروه سنی کمتر از ۶۰ روز (غیر پزشک)
- ۳۶.....ارزیابی شیرخوار سالم زیر ۲ ماه از نظر زردی (غیر پزشک)

"مراقبت های دوره نوزادی در سامانه سیب"

مراقبت های دوره نوزادی در ۳ دوره (۳-۵، ۱۴-۱۵، ۴۵-۳۰ روزگی) انجام می گردد.

پس از ثبت نام نوزاد، ابتدا وارد صفحه فهرست مراقبت‌ها **مراقبت‌های انجام نشده می‌شوید** که شامل ۲۷ خدمت می‌باشد: **مورد**

ارزیابی و بررسی و ۷ مورد پیگیری)



از خدمات ذکر شده در تصویر بالا، ۱۰ خدمت اصلی طبق تصویر ذیل جهت سه دوره مراقبت ارائه می گردد:

The screenshot shows a web browser window with the URL sib.qums.ac.ir/familycare/childindex. The page is titled 'فهرست مراقبتها' (Monitoring List). A red arrow points to the 'مراقبت های انجام شده' (Completed Monitoring) tab. The list contains 10 entries, each with a date, a status icon (a red circle with a white 'X'), and a description of the monitoring activity.

تاریخ	وضعیت	توضیحات
1397/10/05 10:08	تکرار	ارزیابی از نظر مکمل های دارویی (A+D)، گروه سنی بیشتر از 3 روز و کمتر از 24 ماه (غیر پزشکی)
1397/10/05 10:08	تکرار	واکسیناسیون بدو تولد (غیر پزشکی)
1397/10/05 10:08	تکرار	ارزیابی تکامل تا 30 روزگی (Red Flag)
1397/10/05 10:07	تکرار	ارزیابی از نظر وضعیت بینایی (سن 2 تا 2 ماه) (غیر پزشکی)
1397/10/05 10:07	تکرار	ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه
1397/10/05 10:07	تکرار	ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (غیر پزشکی)
1397/10/05 10:06	تکرار	ارزیابی از نظر وضعیت قد - گروه سنی کمتر از 5 سال (غیر پزشکی)
1397/10/05 10:05	تکرار	ارزیابی از نظر وزن کودک سالم کمتر از 5 سال (غیر پزشکی)
1397/10/05 10:05	تکرار	ارزیابی شیرخوار سالم زیر 2 ماه از نظر زردی (غیر پزشکی)
1397/10/05 10:05	تکرار	ارزیابی شیرخوار کمتر از 2 ماه از نظر نشانه های خطر - گروه سنی کمتر از 60 روز (غیر پزشکی)

نکته: باکس های ارزیابی کودک از نظر فنیل کتونوری (PKU) آزمایش غربالگری - غیر پزشکی و ارزیابی از نظر وضعیت آزمایش غربالگری کم کاری تیروئید - گروه سنی کمتر از ۹۰ روز (غیر پزشکی) پس از دریافت نتیجه تکمیل گردد.

خدمت ۱: ارزیابی از نظر مکمل های دارویی (A+D)، گروه سنی بیشتر از ۳ روز و کمتر از ۲۴ ماه (غیرپزشک):

بعد از کلیک روی آیتم مورد نظر پنجره زیر نمایش داده می شود در صورت مصرف مکمل ها ثبت گزینه بلی روی باکس بعدی کلیک کرده و سپس با کلیک روی عنوان آبی رنگ **پیشگیری از حوادث و سوانح**، فایل آموزشی را مشاهده نموده و مطابق سن کودک به مادر آموزش دهیم. در صورت تشخیص مصرف ناقص مکمل ها به مادر توصیه گردد مکمل های دارویی را به کودک خود بدهد و بر روی دکمه تایید نهایی کلیک نماید.

The screenshot shows the 'Sib' (سب) web application interface. The header includes the Ministry of Health and Education logo and the text 'سب سامانه یکپارچه بهداشت'. The navigation bar contains links like 'مدیریت سامانه', 'ثبت نام و سرشماری', 'ارائه خدمت', 'ثبت وقایع', 'آزمایش ها', 'گزارش ها', 'پیام ها', and 'خروج'. The user is logged in as 'ندا حسین زاده [مراقب سلامت - ماما]' with ID '۴۳۸۰۹۶۲۷۸۴'. The main content area is titled 'ارزیابی از نظر مکمل های دارویی (A+D)، گروه سنی بیشتر از ۳ روز و کمتر از ۲۴ ماه (غیرپزشک)'. It contains a form with a radio button labeled 'بلی' (Yes) selected, a red arrow pointing to it, and a 'بعدی' (Next) button. A text box says 'از ۳ روزگی به بعد قطره مولتی ویتامین یا A+D دریافت کرده است.'

This screenshot shows the same application with more content. The 'تشخیص' (Diagnosis) section shows 'مصرف کامل مکمل دارویی' (Complete consumption of dietary supplement) selected. The 'اقدامات' (Actions) section lists two items: 'به مادر در مورد پیشگیری از حوادث و سوانح آموزش بدهید.' and 'مادر را تشویق کنید که در مراقبتهای بعدی مراجعه کند.' The 'توضیحات' (Comments) section has a text area. At the bottom is a 'تایید نهایی' (Final confirmation) button.

نکته: لازم است جهت ثبت مکمل مصرفی در سامانه سیب از داشبورد ارائه خدمات ارایه دارو و اقلام بهداشتی را انتخاب کنید و تعداد و نوع مکمل مشخص و روی دکمه ذخیر کلیک نمایید مانند شکل زیر

سیب
بهداشت
بهداشت

ارائه خدمات - ثبت و ثبت - گزارش ها - پیام ها - نمودارهای رشد -

ارائه دارو و اقلام بهداشتی

تاریخ پیگیری بعدی

تاریخ پیگیری بعدی

ثبت

شماره ردیف	اقدام	توضیحات
1	گرفتن نمونه آزمایش خون، ادرار، مدفوع، خلط، مایعات و ترشحات، اسهال و اسهال و سرخس	نمونه های ویروسی
2	انجام تست شنوایی	توصیه به مراجعه جهت شنوایی سنجی

ارائه دارو و اقلام بهداشتی به امیر عباس صادق بیگی

داروی مصرفی

مقدار کل ارائه شده

MULTIVITAMIN Drop مولتی ویتامین

توضیحات

ذخیره

خدمت ۲: واکسیناسیون بدو تولد (غیرپزشک)

بعد از کلیک روی آیتم مورد نظر پنجره زیر نمایش داده می شود و سپس ادامه مسیر طبق شکل زیر انجام می گردد:

واکسیناسیون بدو تولد (غیرپزشک)

آیا فرد دچار نقص اولیه سیستم ایمنی / مبتلایان به لوسمی، لنفوم و سایر سرطان ها/ تحت درمان با اشعه یا داروهای پایین آورنده قدرت دفاعی بدن (داروهای شیمی درمانی، کورتیکواستروئیدها) می باشد؟

بله ☒ خیر ☐

آیا در فرزندان قبلی سابقه نقص سیستم ایمنی وجود دارد؟

بله ☒ خیر ☐

آیا کودک مبتلا به اسهال شدید می باشد؟

بله ☒ خیر ☐

بعدی

واکسیناسیون بدو تولد (غیرپزشک)

تشخیص

- نیاز به تزریق واکسن ب ث ژ
- نیاز به واکسن فلج اطفال خوراکی
- نیاز به تزریق واکسن هپاتیت

اقدامات

برای مراحل بعدی واکسیناسیون یک ماه بعد مراجعه شود.

تاریخ پیگیری بعدی 1397/11/10

توضیحات

تایید نهایی

خدمت ۳: ارزیابی تکامل تا ۳۰ روزگی (Red Flag):



بعد از کلیک روی آیتم مورد نظر پنجره زیر نمایش داده می شود و سپس ادامه مسیر طبق شکل زیر انجام می گردد:

ارزیابی تکامل تا ۳۰ روزگی (RED FLAG)

پاسخ به صدای زنگ ☒ بلی ☐ خیر

توجه به صورت ☒ بلی ☐ خیر

در آوردن صدای آرام ☒ بلی ☐ خیر

عدم نگرانی در مورد استفاده از دست و انگشتان و پاها و بازوها ☒ بلی ☐ خیر

حرکت اندامها و بالا آوردن لحظه ای سر در حالتی که شیر خوار روی شکم خوابیده است ☒ بلی ☐ خیر

برقراری ارتباط با والدین ☒ بلی ☐ خیر

بعدی


امروز: ۱۳۹۷/۱۰/۱۰

نسخه ۸.۱۰ © تمامی حقوقی متعلق به دانش پارسیان می باشد.

۱۱:۵۸ قظ ۲۰۱۸/۳/۱۲

نکته ۱: در صورت تشخیص مشکل تکاملی نامعلوم مسیر ارجاع طبق مسیر زیر انجام می شود:

نکته ۲: در صورت مشکل تکاملی شدید مسیر ارجاع طبق تصویر زیر انجام می شود:

خدمت ۴: ارزیابی از نظر وضعیت بینایی (سن تا ۲ ماه) (غیرپزشک):



بعد از کلیک روی آیتم مورد نظر پنجره زیر نمایش داده می شود و سپس ادامه مسیر طبق شکل زیر انجام می گردد:

Not secure | sib.qums.ac.ir/FamilyCare/HealthIndex?id_ChildIndex=6580&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCar...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
سازمان بهداشت

سامانه یکپارچه بهداشت

مدیریت سامانه - ثبت نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

پایگاه سلامت ضمیمه شماره یک (شبهانه روزی) - خدمت گیرنده نیایش یارامیری - فهرست خانوار نیایش یارامیری - نمودارهای رشد - ندا حسین زاده [مراقب سلامت - ماما]

۴۳۸۰۹۶۴۷۸۴

ارزیابی از نظر وضعیت بینایی (سن تا ۲ ماه) (غیرپزشک)

با دقت به صورت شما نگاه می کند ☒ بلی ☐ خیر

چشم هایش را مقابل نور می بندد ☒ بلی ☐ خیر

ظاهر یا حرکات غیر طبیعی چشم (از نظر باز و بسته شدن پلکها، پر خونی عروق ملتحمه، کدورت و اندازه قرنیه، تنبلی چشم، اندازه و رنگ مردمک و انحراف چشمها) ☒ بلی ☐ خیر

بعدی

مدیریت سامانه - ثبت نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

گاه سلامت ضمیمه شماره یک (شبهانه روزی) - خدمت گیرنده نیایش یارامیری - فهرست خانوار نیایش یارامیری - نمودارهای رشد - ندا حسین زاده [مراقب سلامت]

۴۳۸۰۹۶۴۷۸۴

ارزیابی از نظر وضعیت بینایی (سن تا ۲ ماه) (غیرپزشک)

تشخیص
مشکل بینایی ندارد

اقدامات
به مادر زمان مراقبت بعدی را اطلاع دهید.

تاریخ پیگیری بعدی 1397/10/11

توضیحات

تایید نهایی

نکته: در صورت مشکل بینایی مسیر ارجاع طبق تصویر زیر انجام می شود:

ارزیابی از نظر وضعیت بینایی (سن تا 2 ما)

Not secure | sib.qums.ac.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=6580&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCar...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
مدیریت بهداشت

مدیریت سامانه - ثبت نام و سرشماری -
پایگاه سلامت ضمیمه شماره یک (شبانه روزی)

ارزیابی از نظر وضعیت بینایی (سر)

تشخیص
مشکل بینایی دارد

اقدامات
هر چه سریعتر برای ارزیابی

توضیحات

مرکز بهداشت و درمان پایگاه سلامت ضمیمه شماره یک (شبانه روزی) / ارجاع فوری:
نیایش یارامیری

ارجاع به ...

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی شماره یک

نقش

پزشک

توضیحات

انصراف ارجاع

خدمت ۵: ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از ۲ ماه:

در این خدمت مراقب سلامت باید وضعیت شیردهی مادر را مشاهده نموده و ضمن ارائه آموزش های شیردهی تمامی آیتم های ذیل را ارزیابی نماید.

الف) در صورت تغذیه کودک با شیر مادر ارزیابی شیرخوار به شرح ذیل می باشد:

در صورت مطابقت ارزیابی با توصیه های تغذیه ای تشخیص، مشکل تغذیه ای ندارد و روی عنوان آبی رنگ پیشگیری از حوادث و سوانح کلیک کرده، فایل آموزشی را مشاهده نموده و مطابق سن کودک به مادر آموزش دهیم و تایید نهایی ثبت می گردد.

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از ۲ ماه

← → ↻ ⓘ Not secure | sib.qums.ac.ir/FamilyCare_/HealthIndex?id_ChildIndex=8099&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCar... 🔍 ☆ 👤

سبب
یکبارچه
پیدا شده

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت بهداشت

مدیریت سامانه + ثبت نام و سرشماری + ارائه خدمت + ثبت وقایع + آزمایش ها + گزارش ها + پیام ها +

آپاگه سلامت ضمیمه شماره یک (شبهانه روزی) خدمت گیرنده نیایش یارامیری فهرست خانوار نیایش یارامیری نمودارهای رشد +

ندا حسین زاده [مراقب سلامت - ماما] ۴۳۸۰۹۶۴۷۸۴ 🔍

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از ۲ ماه

وضعیت تغذیه کودک چگونه است؟

☒ شیر مادر می خورد

☐ شیر مادر و شیرهای دیگر می خورد

☐ شیر مادر نمی خورد

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

تعداد دفعات شیر خوردن در 24 ساعت

بار 12

آیا کودک هر چقدر میل دارد شیر می خورد؟

☒ بلی ☐ خیر

آیا برفک وجود دارد؟

☒ بلی ☐ خیر

وضعیت پستان گرفتن و مکیدن کودک چگونه است؟ (اگر کودک در ساعت گذشته شیر نخورده است از مادر بخواهید او را شیر دهد و برای 4 دقیقه او را مشاهده کنید در غیر اینصورت از مادر بخواهید نوبت بعدی شیردهی را به شما اطلاع دهد)

☐ قادر به شیر خوردن نیست یا به هیچ وجه پستان نمی گیرد یا نمی تواند بمکد

☐ خوب پستان نمی گیرد یا خوب نمی مکد

☒ خوب پستان می گیرد و خوب می مکد

☐ شیر مادر اصلاً نمی خورد

آیا شب شیر می خورد؟

☒ بلی ☐ خیر

آیا اختلال رشد دارد؟

☒ بلی ☐ خیر

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

تشخیص

● مشکلات تغذیه ای ندارد

اقدامات

■ توصیه های پیشگیری از حوادث و سوانح در منزل را به مادر بگویید.

■ مادر را در مورد تغذیه خوب کودک تشویق کنید.

توضیحات

☒ تایید نهایی

نکته ۱: در صورت عدم مطابقت با توصیه های تغذیه ای یا خوب پستان نمی گیرد یا خوب نمی مکد یا وجود برفک یا اختلال رشد دارد، تشخیص مشکل تغذیه ای دارد تایید نهایی می گردد و طبق بولکت یک روز بعد پیگیری می شود.

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

Not secure sib.qums.ac.ir/FamilyCare/_HealthIndex?id_ChildIndex=8099&priority=0&returnUrl=%2FFamilyCar...

سبب
ریکارد
پیدا کنید

مدیریت سامانه - ثبت نام و سرشماری - ارائه خدمت - ثبت وقایع - آزمایش ها - گزارش ها - پیام ها

پایگاه سلامت ضمیمه شماره یک (شبانه روزی) خدمت گیرنده تپایش یارامیری - فهرست خانوار تپایش یارامیری - نمودارهای رشد - ندا حسین زاده (مراقب سلامت - اما)

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

وضعیت تغذیه کودک چگونه است؟

☒ شیر مادر می خورد

☐ شیر مادر و شیرهای دیگر می خورد

☐ شیر مادر نمی خورد

بعدی

تعداد دفعات شیر خوردن در 24 ساعت 12 بار

آیا کودک هر چقدر میل دارد شیر می خورد؟ ☒ بلی ☐ خیر

آیا برفک وجود دارد؟ ☒ بلی ☐ خیر

وضعیت پستان گرفتن و مکیدن کودک چگونه است؟ (اگر کودک در ساعت گذشته شیر نخورده است از مادر بخواهید او را شیر دهد و برای 4 دقیقه او را مشاهده کنید در غیر اینصورت از مادر بخواهید نوبت بعدی شیردهی را به شما اطلاع دهد)

☐ قادر به شیر خوردن نیست یا به هیچ وجه پستان نمی گیرد یا نمی تواند بمکد

☐ خوب پستان نمی گیرد یا خوب نمی مکد

☒ خوب پستان می گیرد و خوب می مکد

☐ شیر مادر اصلا نمی خورد

آیا شب شیر می خورد؟ ☒ بلی ☐ خیر

آیا اختلال رشد دارد؟ ☒ بلی ☐ خیر

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

تشخیص
برفک دارد
مشکل تغذیه ای دارد

اقدامات
اگر برفک دارد درمان برفک در منزل را به مادر آموزش دهید.
پیگیری 1 روز بعد
تاریخ پیگیری بعدی 1397/10/11

توصیه های تغذیه ای: هیچ غذا یا مایعات دیگری به او داده نشود.

توضیحات

تاریخ ثبت: 1397/10/11

نکته ۲: در صورت قادر نبودن کودک به شیر خوردن یا به هیچ وجه پستان نمی گیرد یا نمی تواند بمکد، تشخیص احتمال عفونت باکتریال دارد ارجاع فوری به پزشک و تایید نهایی می گردد.

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

وضعیت تغذیه کودک چگونه است؟

☒ شیر مادر می خورد

☐ شیر مادر و شیرهای دیگر می خورد

☐ شیر مادر نمی خورد

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

تعداد دفعات شیر خوردن در 24 ساعت: 12 بار

آیا کودک هر چقدر میل دارد شیر می خورد؟ ☒ بلی ☐ خیر

آیا برفک وجود دارد؟ ☒ بلی ☐ خیر

وضعیت پستان گرفتن و مکیدن کودک چگونه است؟ (اگر کودک در ساعت گذشته شیر نخورده است از مادر بخواهید او را شیر دهد و برای 4 دقیقه او را مشاهده کنید در غیر اینصورت از مادر بخواهید نوبت بعدی شیردهی را به شما اطلاع دهد)

☒ قادر به شیر خوردن نیست یا به هیچ وجه پستان نمی گیرد یا نمی تواند بمکد

☐ خوب پستان نمی گیرد یا خوب نمی مکد

☐ خوب پستان می گیرد و خوب می مکد

☐ شیر مادر اصلاً نمی خورد

آیا شب شیر می خورد؟ ☒ بلی ☐ خیر

آیا اختلال رشد دارد؟ ☒ بلی ☐ خیر

بعدی

تشخیص

● احتمال عفونت باکتریال

اقدامات

■ اقدامات طبق چارت مانا به این قرار است: درمان برای **پیشگیری** از پایین آمدن قند خون؛ توصیه به مادر که شیرخوار را گرم نگه دارد؛ اگر فاصله نزدیکترین مرکز درمانی کمتر از یک ساعت باشد کودک را فوراً ارجاع دهید، اگر بیش از یک ساعت باشد اولین نوبت **آنتی بیوتیک مناسب** را بدهید سپس کودک را فوراً ارجاع دهید.

توضیحات

☒ تایید نهایی

➔ ارجاع فوری

نیایش یار امیری و درمان پایگاه سلامت ضمیمه شماره یک (شبانه روزی) / ارجاع فوری : ارجاع فوری

ارجاع به ...

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی شماره یک

نقش

پزشک

توضیحات

انصراف

➔ ارجاع

ب) در صورت تغذیه کودک با شیر مادر و شیر های دیگر ارزیابی شیرخوار به شرح ذیل می باشد:

نکته ۱: اگر در ارزیابی کودک گزینه های (خوب پستان نمی گیرد یا خوب نمی مکد) یا (خوب پستان می گیرد و خوب می مکد) یا (شیر مادر اصلا نمی خورد) تیک بخورد و در باکس بعدی علت شروع شیر کمکی و نوع شیر و سایر گزینه ها مشخص گردد طبقه بندی آن به صورت زیر است:

۱) مشکل تغذیه ای دارد

۲) مشکل تغذیه ای دارد و شروع دریافت شیر کمکی به کودک

قرار می گیرد و طبق بولکت و راهنما مشاوره های لازم انجام شده و ۱ روز بعد کودک پیگیری می گردد

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از ۲ ماه

وضعیت تغذیه کودک چگونه است؟

☐ شیر مادر می خورد

☒ شیر مادر و شیر های دیگر می خورد

☐ شیر مادر نمی خورد

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از ۲ ماه

تعداد دفعات شیر خوردن در ۲۴ ساعت

آیا برهنگ وجود دارد؟

وضعیت پستان گرفتن و مکیدن کودک چگونه است؟ اگر کودک در ساعت گذشته شیر نخورده است از مادر بخواهید او را شیر دهد و برای ۴ دقیقه او را مشاهده کنید در غیر اینصورت از مادر بخواهید نوبت بعدی شیر دهی را به شما اطلاع دهد.

☐ قادر به شیر گرفتن نیست یا شیر رنده پستان نمی گیرد یا نمی تواند بکشد.

☐ خوب پستان نمی گیرد یا خوب نمی مکد.

☒ خوب پستان می گیرد و خوب می مکد.

☐ شیر مادر اصلا نمی خورد.

علت شروع شیر خوردن چیست؟

☒ مطلوب نبودن نمودار رشد (عدم کفایت شیر مادر)

☐ دوغاقی / چند قلوئی

☐ بیماری مادر / مصرف دارو توسط مادر

☐ بیماری شیرخوار

☐ کربل غلظ

آیا کودک هر چند میل دارد شیر می خورد؟

آیا شب شیر می خورد؟

آیا احتیال رشد دارد؟

چه شیر دیگری استفاده میکند؟

☐ شیر مصنوعی

☒ شیر دام

☐ هر دو مورد

بعدی

طبقه بندی

- مشکل تغذیه ای دارد
- شروع دریافت شیر کمکی به کودک

اقدامات

برای ارزیابی تغذیه با شیر مادر: اگر کودک در ساعت گذشته شیر نخورده است از مادر بخواهید او را شیر بدهد و برای 4 دقیقه او را مشاهده کنید در غیر اینصورت از مادر بخواهید اگر امکان دارد شیر کند موقع شیر خوردن بعدی به شما اطلاع دهد. نحوه صحیح بغل کردن و پستان گرفتن شیرخوار را بررسی کنید: بدن و سر کودک در امتداد هم باشد، صورت کودک مقابل پستان باشد، بدن کودک نزدیک بدن او باشد، تمام بدن کودک آشفته گردد و شانه او را با دست حمایت کنید. نحوه گرفتن پستان را بررسی کنید: پالنه به پستان چسبیده، دهان باز است، لب پایین به بیرون برگشته است، نوک و قسمت پیشانی از هاله پستان در دهان شیرخوار باشد.

هر چند که کودک میل دارد شیر مادر بخورد، روز و شب حداقل 6 بار در 24 ساعت، هیچ غذا یا مایعات دیگری به او ندهید.

اگر کودک شیر یا غذای دیگری می خورد طبق راهنما اقدام کنید.

برای کودکانی که با بطری تغذیه می شوند طبق راهنما اقدام کنید.

پیگیری 1 روز بعد

تاریخ پیگیری بعدی 1397/10/12

توضیحات

تایید نهایی

نکته ۲) در صورت طبقه بندی کودک در سامانه سبب: ۱) مشکل تغذیه ای دارد و ۲) مشکل تغذیه ای دارد و شروع دریافت شیر کمکی به کودک پیگیری کودک ۱ روز بعد انجام شده و در صورت برطرف نشدن مشکل طبق آخرین دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی عمل نموده اگر مشکل کودک طبق دستورالعمل فوق شامل:

۱) بیماری های مزمن و صعب العلاج مادر (کلیوی، قلبی و....)

۲) داروها و مواد رادیو اکتیو (برومو کریپتین، متوتروکسات و....)

۳) جدایی والدین (در صورتی که نگهداری کودک به عهده پدر باشد)

۴) فوت مادر

۵) فرزند خواندگی

جهت کودک توسط تیم سلامت فرم ارجاع مادران داری مشکل شیر دهی تکمیل و کودک با هماهنگی کارشناس شیر مادر شهرستان در اسرع وقت به مرکز مشاوره شیر مادر شهرستان ارجاع می گردد به محض مراجعه به مرکز مشاوره و بررسی مستندات مجوز شیر مصنوعی یارانه ای (شهری و روستایی) صادر میگردد و ادامه فرایند طبق دستورالعمل شیر مصنوعی جهت کودک ارایه می گردد و خدمات سامانه سبب طبق تصویر زیر است:

الف) به محض دریافت مجوز شیر مصنوعی یارانه ای از ستاد شهرستان در روستا مسیر زیر انجام می شود:

بهورزدر فهرست مراقبت ها **—** مراقبت های انجام نشده خدمت بررسی نیاز به دریافت شیر یارانه ای در مناطق روستایی انتخاب کرده و طبق علت صدور مجوز یکی از آیتم های زیر در سامانه سیب انتخاب می گردد

بررسی نیاز به دریافت شیر یارانه ای در مناطق روستایی

کدامیک از شرایط زیر جهت دریافت شیر یارانه ای وجود دارد؟

- ☐ مطلوب نبودن نمودار رشد
- ☐ چندقلویی
- ☐ بیماریهای مزمن و صعب العلاج مادر
- ☐ داروها و مواد رادیواکتیو
- ☐ جدایی والدین
- ☐ قوت مادر
- ☐ فرزند خواندگی
- ☐ سایر علل
- ☐ هیچکدام

بعدی

و روی گزینه بعدی کلیک و پنجره زیر باز می شود و بر اساس بررسی های انجام شده کودک ، نوع شیر یارانه ای **کمکی یا کامل** انتخاب

بررسی نیاز به دریافت شیر یارانه ای در مناطق روستایی

بر اساس بررسی های انجام شده کودک به کدام نوع شیر یارانه ای نیاز دارد؟

- ☐ کامل
- ☐ کمکی

بعدی

سپس روی گزینه بعدی کلیک و پنجره زیر باز می شود:

توجه: طبق دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی مقدار شیر مورد نیاز به صورت کمکی و کامل جهت کودک ماهیانه توزیع میشود و تاریخ مراجعه بعدی به خانواده اطلاع داده می شود و تایید نهایی می گردد.

بررسی نیاز به دریافت شیر یارانه ای در مناطق روستایی

طبقه بندی

- ☒ نیاز به شیر یارانه ای دارد
- ☐ ثبت اطلاعات

اقدامات

■ شیر یارانه ای را بدهید. برای ثبت کامل یا کمکی بودن شیر یارانه ای و تعیین تاریخ مراجعه بعدی بر روی دکمه تایید کلیک کنید.

■ تاریخ مراجعه بعدی را تعیین کنید.

تاریخ پیگیری بعدی 1397/11/12 ✕

توضیحات

تایید نهایی

ب) به محض دریافت مجوز شیر مصنوعی یارانه ای از ستاد شهرستان در شهر مسیر زیر انجام می شود:

مراقب سلامت در فهرست مراقبت ها  مراقبت های انجام نشده خدمت بررسی نیاز به دریافت کوپن شیر یارانه ای در مناطق شهری انتخاب کرده و طبق علت صدور مجوز یکی از آیتم های زیر در سامانه سبب انتخاب می گردد

بررسی نیاز به دریافت کوپن شیر یارانه ای در مناطق شهری

کدامیک از موارد زیر جهت دریافت شیر یارانه ای وجود دارد؟

- ☐ مطلوب نبودن نمودار رشد
- ☐ چندقلویی
- ☐ بیماریهای مزمن و صعب العلاج مادر
- ☐ داروها و مواد رادیواکتیو
- ☐ چدایی والدین
- ☐ قوت مادر
- ☐ قرزند خواندگی
- ☐ سایر علل
- ☐ هیچکدام

بعدی

و روی گزینه بعدی کلیک و پنجره های زیر باز می شود که با کلیک بر روی تایید نهایی ارجاع انجام می شود 

مرکز بهداشت و درمان پایگاه سلامت شماره ۵ (حاج فطعلی) / ارجاع: نیال سرخوش

ارجاع به ...

...

نقش

...

توضیحات

...

انصراف  ارجاع

بررسی نیاز به دریافت کوپن شیر یارانه ای در مناطق شهری

طبقه بندی

نیاز به شیر یارانه ای دارد 

اقدامات

ثبت بررسی و دریافت کوپن به مرکز صدور کوپن ارجاع دهید. در مراجعه بعدی پس از صدور کوپن و تایید تعیین مقدار سبب کامل یا کسکی توسط مرکز صدور کوپن ثبت شود

توضیحات

...

تایید نهایی  ارجاع 

نکته ۳) در هنگام تحویل شیر مصنوعی به خانواده **در اولین** مراجعه برای دریافت در سامانه سیب بهورزدر فهرست مراقبت ها ، مراقبت های انجام نشده خدمت پیگیری شیر مصنوعی (یارانه ای و غیر یارانه ای) تکمیل میگردد مانند شکل زیر ↓

پیگیری شیر مصنوعی (یارانه ای و غیر یارانه ای)

کودک چه نوع شیر مصنوعی مصرف می کند؟

☐ یارانه ای

☐ غیر یارانه ای

مصرف شیر مصنوعی چگونه است؟

☐ همگی

☐ نام

بعدی

پیگیری شیر مصنوعی (یارانه ای و غیر یارانه ای)

اگر کودک شیر یارانه ای مصرف می کند، علت کدام است؟

☐ دستور پزشک عمومی یا متخصص

☐ خود سرانه

☐ توصیه اطرافیان

بعدی

پیگیری شیر مصنوعی (یارانه ای و غیر یارانه ای)

طبقه بندی

ثبت اطلاعات

اقدامات

در صورتیکه نوبت دادن شیر مصنوعی یارانه ای به کودک است، شیر یارانه ای به میزان تعیین شده داده شود. تاریخ مراجعه بعدی تعیین شود.

تاریخ پیگیری بعدی 1397/11/12 ✕

ادامه مراقبت ها

توضیحات


تایید نهایی

نکته ۴: در هنگام تحویل شیر مصنوعی به خانواده درمراجعه های بعدی در داشبورد ارائه خدمت قسمت اقدام انتخاب و گزینه سایر را باز کرده و کلمه شیر مصنوعی یارانه ای نوشته و تاریخ پیگیری بعدی ذکر و توضیحات تعداد کوپن یا قوطی شیر مصنوعی ذکر و در نهایت روی گزینه ثبت کلیک می شود مانند شکل زیر:

داشبورد



The screenshot shows the dashboard with a green header. The 'اقدام' (Action) dropdown menu is open, and the 'اقدام' option is highlighted with a red circle and a red arrow. The menu options include: اقدام, فبرست اقدام های انجام شده, واکسیناسیون, ارائه دارو و اقلام بهداشتی, نیازهای درمانی دهان و دندان, فبرست نیازهای درمانی دهان و دندان, فبرست پیگیری ها, فبرست تماس ها, ارزیابی از نظر وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه, ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (غیر پزشکی), and ارزیابی از نظر وضعیت قد - گروه سنی کمتر از 5 سال (غیر پزشکی).



The screenshot shows the 'اقدام برای بیمار ظاهر خانی' form. The 'تاریخ پیگیری بعدی' (Next Follow-up Date) is set to 1397/05/07. The 'توضیحات' (Comments) field is empty, and the 'ثبت' (Save) button is highlighted with a red arrow. Below the form is a table with two rows of actions.

شماره ردیف	اقدام	توضیحات
1	گرفتن نمونه آزمایش (خون، ادرار، مدفوع، خلط، مایعات و ترشحات، اسهال و اژن و سرویکس)	نمونه های ویروسی
2	انجام تست شنوایی	توصیه به مراجعه جهت شنوایی سنجی

نکته ۵: جهت کودکان شیر مصنوعی خوار روستایی داشبورد ارائه خدمت گزینه ارائه دارو و اقلام بهداشتی کلیک کنید و کلمه (را انتخاب و مقدار کل و شیر مصنوعی (Infant formula Box) باکس توضیحات تکمیل و روی کلمه ذخیره کلیک کنید. مانند شکل زیر:

The screenshot shows a web interface for a medical or health system. At the top, there's a navigation bar with various icons and text. Below it, a dropdown menu is open, showing options like 'ارائه دارو و اقلام بهداشتی' (Drug and health supplies provision). The main form area has a section titled 'مقدار کل ارائه شده' (Total amount provided) with a text input field. Below this, there's a 'توضیحات' (Comments) section with a larger text input field. A green button labeled 'ذخیره' (Save) is at the bottom of the form. A red circle highlights the 'ذخیره' button.

نکته ۶: اگر مشکل کودک طبق آخرین دستورالعمل کشوری تجویز شیر مصنوعی شامل:

(۱) مطلوب نبودن نمودار رشد شیر خوار

(۲) چند قلوبی

باشد پیگیری کودک به شرح زیر می باشد:

لازم است ضمن مشاوره با مادر آموزش های لازم به مادر در مورد وضعیت صحیح شیر دهی - مکیدن صحیح و مکرر پستان و تخلیه مرتب آن توسط شیر خوار ارائه گردد و حمایت روانی خانواده نیز جلب شده و از بیمار نبودن شیر خوار اطمینان حاصل گردد

توصیه میگردد مادر پس از حداکثر ۵ روزه مرکز مراجعه و مجدداً پیگیری شود در صورت برطرف نشدن مشکل برای کودک توسط تیم سلامت فرم ارجاع مادران دارای مشکل شیر دهی تکمیل و کودک با هماهنگی کارشناس شیر مادر شهرستان در اسرع وقت به مرکز مشاوره شیر مادر شهرستان ارجاع می گردد در مرکز مشاوره مستندات بررسی و کمیسیون شیر مصنوعی حداکثر تا ۱۰ روز جهت کودک تشکیل و نتیجه نهایی ظرف این ۱۰ روز به مرکز ارجاع دهنده اعلام می گردد اگر مجوز شیر مصنوعی یارانه ای (شهری و روستایی) صادر گردد و ادامه فرایند طبق مورد ذکر شده در قسمت قبل در سامانه سبب تکمیل می گردد و در صورت عدم صدور مجوز شیر مصنوعی یارانه ای آموزش لازم به مادر جهت ادامه روند شیر دهی با شیر خود به شیر خوار داده می شود.

ج): اگر در ارزیابی کودک گزینه قادر به شیر خوردن نیست یا به هیچ وجه پستان نمی گیرد یا نمی تواند بمکد مشخص گردد در طبقه بندی **احتمال عفونت باکتریال** قرار می گیرد و طبق بوکلت و راهنما اقدامات لازم انجام و **ارجاج فوری** به پزشک داده می شود.

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

وضعیت تغذیه کودک چگونه است؟

☐ شیر مادر می خورد
☒ شیر مادر و شیرهای دیگر می خورد
☐ شیر مادر نمی خورد

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

تعداد دفعات شیر خوردن در 24 ساعت
 بار 12

آیا برفک وجود دارد؟
☒ خیر ☐ بلی

وضعیت پستان گرفتن و مکیدن کودک چگونه است؟ اگر کودک در ساعت گذشته شیر نخورده است از مادر بخواهید او را شیر دهد و برای 4 دقیقه او را مشاهده کنید در غیر اینصورت از مادر بخواهید نوبت بعدی شیردهی را به شما اطلاع دهد
☒ قادر به شیر خوردن نیست یا به هیچ وجه پستان نمی گیرد یا نمی تواند بمکد
☐ خوب پستان نمی گیرد یا خوب نمی مکد
☐ خوب پستان می گیرد و خوب می مکد
☐ شیر مادر اصلا نمی خورد

علت شروع شیر کمکی را مشخص کنید
☐ مطلوب نبودن نمودار رشد (عدم کفایت شیر مادر)
☐ دوقلویی / چندقلویی
☐ بیماری مادر / مصرف دارو توسط مادر
☐ بیماری شیرخوار
☒ سایر علل

آیا کودک هر چقدر میل دارد شیر می خورد؟
☒ بلی ☐ خیر

آیا شب شیر می خورد؟
☒ بلی ☐ خیر

آیا اختلال رشد دارد؟
☒ بلی ☐ خیر

چه شیر دیگری استفاده میکند؟
☒ شیر مصنوعی
☐ شیر دام
☐ هر دو مورد

بعدی

طبقه بندی

● احتمال عفونت باکتریال

اقدامات

■ درمان برای پیشگیری از پایین آمدن قند خون

■ توصیه به مادر که شیرخوار را گرم نگه دارد

■ اگر فاصله با نزدیک ترین مرکز درمانی کمتر از یک ساعت است، کودک را فوراً ارجاع دهید

■ اگر فاصله نزدیکترین مرکز درمانی بیشتر از یک ساعت است اولین نوبت آنتی بیوتیک مناسب را بدهید سپس کودک را فوراً ارجاع دهید

توضیحات

تایید نهایی ☒

➔ ارجاع فوری

ارجاع فوری

مرکز بهداشت و درمان پایگاه سلامت شماره 5 (حاج فتعلی) / ارجاع فوری : امیرعباس صادق بیگی

ارجاع به ...

نقش

توضیحات

انصراف

➔ ارجاع

د) در صورت وضعیت تغذیه شیرخوار اگر گزینه شیر مادر نمی خورد تیک بخورد، ارزیابی به شرح ذیل می باشد:

نکته ۱: اگر کودک اختلال رشد نداشت و مابقی ایتهم ها (مانند عدم کفایت شیر مادری یا بیماری شیرخوارو یا غیره ...) طی ارزیابی کودک تیک خورد، کودک در طبقه بندی اختلال رشد ندارد قرار گرفته و اقدامات مورد نیاز با کلیک روی کلمه راهنما صورت می گیرد.

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

وضعیت تغذیه کودک چگونه است؟

☐ شیر مادر می خورد

☐ شیر مادر و شیرهای دیگر می خورد

☒ شیر مادر نمی خورد

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

آیا برفک وجود دارد؟ ☐ بله ☒ خیر

آیا اختلال رشد دارد؟ ☐ بله ☒ خیر

آیا کودک به جز شیر (شیر مصنوعی یا دام) چای یا آب قند یا سایر مایعات می خورد؟ ☐ بله ☒ خیر

علت قطع شیر مادر

☐ عدم کفایت شیر مادر

☐ بیماری شیرخوار

☐ بیماری مادر

☐ عدم تمایل مادر به شیردهی

☐ چندقلویی

☐ مصرف داروی مادر

☐ سایر

چه شیر دیگری استفاده می کند؟

☐ شیر مصنوعی

☒ شیر دام

☐ هر دو مورد

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

طبقه بندی

اختلال رشد ندارد

اقدامات

■ اگر کودک شیر یا غذای دیگری می خورد طبق راهنما اقدام کنید.

■ برای کودکانی که با بطری تغذیه می شوند طبق راهنما اقدام کنید.

توضیحات

تایید نهایی

نکته ۲: اگر کودک اختلال رشد داشت و مابقی ایتهم ها (مانند عدم کفایت شیر مادریا بیماری شیرخوارو یا غیره ...) طی ارزیابی کودک تیک خورد، کودک درطبقه بندی **مشکل تغذیه ای دارد** قرار گرفته و پیگیری یک روز توصیه می گرددسپس اقدامات مورد نیازبا کلیک روی کلمه **راهنما** صورت می گیرد.

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

وضعیت تغذیه کودک چگونه است؟

☐ شیر مادر می خورد
 ☐ شیر مادر و شیرهای دیگر می خورد
 ☒ شیر نمی خورد

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

آیا برفک وجود دارد؟

☒ بلی
 ☐ خیر

آیا اختلال رشد دارد؟

☒ بلی
 ☐ خیر

آیا کودک به جز شیر (شیر مصنوعی یا دام) چای یا آب قند یا سایر مایعات می خورد؟

☒ بلی
 ☐ خیر

علت قطع شیر مادر

☐ عدم کفایت شیر مادر
 ☒ بیماری شیرخوار
 ☐ بیماری مادر
 ☐ عدم تمایل مادر به شیردهی
 ☐ چندقلویی
 ☐ مصرف داروی مادر
 ☐ سایر

چه شیر دیگری استفاده میکند؟

☒ شیر مصنوعی
 ☐ شیر دام
 ☐ هر دو مورد

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک کمتر از 2 ماه

طبقه بندی

مشکل تغذیه ای دارد

اقدامات

پیگیری 1 روز بعد

تاریخ پیگیری بعدی 1397/10/13

برای کودکانی که با بطری تغذیه می شوند طبق **راهنما** اقدام کنید.
 اگر کودک شیر یا غذای دیگری می خورد طبق **راهنما** اقدام کنید.

توضیحات

تایید نهایی

توجه: آیتم ارزیابی وضعیت تغذیه کودک ۲ تا ۶ ماهه و ۱۲ ماهه و ۱ تا ۲ سال - غیر پزشک طبق مسیر بالا تکرار می گردد .

نکته ۱: پیگیری در مواردی که مشکل تغذیه ای دارد و عفونت باکتریال دارد به جای یک روز پنج روز بعد می باشد.

نکته ۲: در ارزیابی وضعیت تغذیه کودک ۶ ماه تا یک سال و ۱ تا ۲ سال در صورتی که آیتم غذای کافی می خورد، گزینه خیر را انتخاب کنید، در طبقه بندی مشکل تغذیه ای دارد قرار گرفته و توصیه های تغذیه ای لازم داده و ۵ روز بعد پیگیری می شود. طبق شکل زیر:

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک ۶ تا ۱۲ ماهه - غیر پزشک

آیا کودک هر چندر میل دارد شیر می خورد؟ ☒ بلی ☐ خیر

آیا برفک وجود دارد؟ ☒ بلی ☐ خیر

وضعیت شیر خوردن یا غذا خوردن کودک چگونه است؟ اگر کودک در ساعت گذشته شیر نخورده است از مادر بخواهید او را شیر دهد و برای ۴ دقیقه او را مشاهده کنید در غیر اینصورت از مادر بخواهید نوبت بعدی شیردهی را به شما اطلاع دهد

☐ قادر به شیر خوردن یا غذا خوردن نیست یا به هیچ وجه پستان نمی گیرد یا نمی تواند بمکد

☐ خوب نمی تواند بخورد یا بمکد

☒ خوب می خورد و خوب می مکد

آیا غذای کافی می خورد (۳ بار در روز اگر شیر مادر خوار است و ۵ بار در روز اگر شیر مادر خوار نیست)؟ ☒ بلی ☐ خیر

آیا اختلال رشد دارد؟ ☒ بلی ☐ خیر

آیا شب شیر می خورد؟ ☒ بلی ☐ خیر

بعدی

ارزیابی وضعیت تغذیه کودک ۶ تا ۱۲ ماهه - غیر پزشک

طبقه بندی مشکل تغذیه ای دارد

اقدامات

پیگیری ۵ روز بعد

تاریخ پیگیری بعدی 1397/10/23

توصیه های تغذیه ای: هر چندر کودک میل دارد او را با شیر مادر تغذیه کنید؛ دادن غذاهای کافی و مناسب ۳ بار در روز اگر شیر مادر خوار است و ۵ بار در روز اگر شیر مادر خوار نیست.

توضیحات

تایید نهایی

خدمت ۶: ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از ۱۸ ماه (غیرپزشک)

خدمت ۷: ارزیابی از نظر وضعیت قد - گروه سنی کمتر از ۵ سال (غیرپزشک)

خدمت ۸: ارزیابی از نظر وزن کودک سالم کمتر از ۵ سال (غیرپزشک)

* با توجه به این که مسیر ارزیابی و طبقه بندی کودک در سامانه سیب از نظر وضعیت دور سر، قد و وزن مشابه می باشد، در این راهنما فقط ارزیابی و طبقه بندی کودک از نظر وضعیت دور سر (طبیعی، نامعلوم و نامطلوب) نمایش داده شده است.

الف) ارزیابی دور سر طبیعی

ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (غیرپزشک)

دور سر کودک: 33.5 cm

آیا متحلی دور سر کودک قبلاً رسم شده است؟ ☐ خیر ☒ بله

بعدي

خانوار امیرعلی حسن صادقی بیگی - نمودارهای رشد

ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (غیرپزشک)

با توجه به نمودار زیر آیا دور سر کودک نسبت به مراجعه قبلی مطلوب است؟ ☐ خیر ☒ بله

Values

SD3
SD2
SD1
SD0
SD1
SD2
SD3
رشد کودک

3X-540-7-49.98

بعدي

ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (غیرپزشک)

طبقه بندی: دور سر طبیعی

اقدامات: مادر را تشویق کنید که برای مراقبتهای بعدی مراجعه نماید.

توضیحات:

تایید نهایی

ب) ارزیابی دور سر نامعلوم

نکته: منحنی دورسر در اولین مراقبت نوزاد و یا زمانی که قبلاً "رسم نشده در طبقه بندی دور سر نامعلوم قرار گرفته و اقدامات مورد نیاز با کلیک روی کلمه متن انجام می گردد.

* در پیگیری های دورسر نامعلوم، به این نکته توجه شود: کودک زیر ۶ ماه را دو هفته و بالای ۶ ماه را یکماه بعد طبق متن پیگیری کنید.*

* در پیگیری های قد نامعلوم به این نکته توجه شود: برای بررسی رشد کودک زیر دو سال ، ۳ ماه بعد و برای کودک بالای دو سال ، ۶ ماه بعد پیگیری کنید

* در پیگیری های وزن نامعلوم به این نکته توجه شود: برای بررسی رشد کودک زیر ۲ماه ۱۰ روز، ۲ ماهه تا یکسال ۲ هفته و بالای یکسال یکماه بعد طبق متن پیگیری کنید.

ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (غیر پزشکی)

دور سر کودک

33.5

cm

آیا منحنی دور سر کودک قبلاً رسم شده است؟

☒ بلی ☐ خیر

بعدی

ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (غیر پزشکی)

طبقه بندی

دور سر نامعلوم

اقدامات

کودک زیر 6 ماه را دو هفته و بالای 6 ماه را یکماه بعد طبق متن پیگیری کنید.

تاریخ پیگیری بعدی

1397/10/26

×

توضیحات

تایید نهایی

ج) ارزیابی دور سر نامطلوب

نکته: اگر منحنی دور سر نسبت به مراجعه قبلی مطلوب نباشد در طبقه بندی دور سر نامطلوب تشخیص داده می شود و اقدامات مورد نیاز با کلیک روی کلمه متن انجام می گردد.

در پیگیری های دور سر نامطلوب: کودک زیر ۶ ماه را دو هفته و بالای ۶ ماه را یک ماه بعد طبق متن پیگیری کنید.

در پیگیری های قد نامطلوب: برای بررسی رشد کودک زیر دو سال، ۳ ماه بعد و برای کودک بالای دو سال، ۶ ماه بعد پیگیری کنید.

در پیگیری های اختلال رشد: کودک زیر دو ماه ۱۰ روز بعد، ۲ ماهه تا یک سال ۲ هفته و بالای یک سال یک ماه بعد طبق متن پیگیری کنید.

ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (غیر پزشکی)

دور سر کودک


33.5

cm

آیا منحنی دور سر کودک قبلاً سم شده است؟

☐ خیر ☒ بلی

بعدي



د) ارزیابی دور سر غیرطبیعی: اگر در ارزیابی و طبقه بندی کودک دور سر غیرطبیعی گزارش شود، طبق سامانه ارجاع به مرکز بهداشتی درمانی داده می شود.

* در طبقه بندی دور سر غیرطبیعی اقدامات ارجاع به پزشک می باشد.

* در طبقه بندی کوتاه قدی شدید اقدامات ارجاع به پزشک می باشد.

* در طبقه بندی سوء تغذیه شدید یا کم وزنی شدید اقدامات ارجاع به پزشک می باشد.

بازگشت

ارزیابی از نظر وضعیت دور سر - گروه سنی کمتر از 18 ماه (غیرپزشک)

طبقه بندی

دور سر غیر طبیعی

اقدامات

برای ارزیابی بیشتر به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید.

توضیحات

تایید نهایی

ارجاع

مرکز بهداشت و درمان پایگاه سلامت حیط / ارجاع : محمد نامی

ارجاع به ...

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حمیدآباد

نقش

پزشک

توضیحات

انصراف

ارجاع

خدمت ۹: ارزیابی شیرخوار کمتر از ۲ ماه از نظر نشانه های خطر - گروه سنی کمتر از ۶۰ روز (غیرپزشک)

در صورت طبیعی بودن مسیر زیر برای مراقبت کودک ارائه می گردد:

برنده امیرعباس صادق بیگی - فهرست خانوار امیرعباس صادق بیگی - نمودارهای رشد

تعداد تنفس در دقیقه	56	عدد
درجه حرارت بدن	36.5	درجه سانتیگراد
عدم توانایی در شیر خوردن	☒ بلی ☐ خیر	
کاهش سطح هوشیاری	☒ بلی ☐ خیر	
بی قراری و تحریک پذیری	☒ بلی ☐ خیر	
تحریک کمتر از معمول و بی حالی (داشتن حرکت فقط وقتی که تحریک می شود).	☒ بلی ☐ خیر	
برآمدگی ملاج	☒ بلی ☐ خیر	
رنگ پریدگی شدید	☒ بلی ☐ خیر	
سیانوز	☒ بلی ☐ خیر	
زردی 24 ساعت اول	☒ بلی ☐ خیر	
پرش پره های بینی	☒ بلی ☐ خیر	
تو کشیده شدن قفسه سینه	☒ بلی ☐ خیر	
نالیدن (grunting)	☒ بلی ☐ خیر	

نکته: در صورت داشتن هریک از نشانه های خطر در طبقه بندی احتمال عفونت باکتریال شدید و ارجاع فوری به پزشک طبق مسیر ذیل انجام می گردد.

ارزیابی شیرخوار کمتر از ۲ ماه از نظر نشانه های خطر - گروه سنی کمتر از ۶۰ روز (غیرپزشک)

تعداد تنفس در دقیقه	65	عدد
درجه حرارت بدن	38	درجه سانتیگراد
عدم توانایی در شیر خوردن	☒ بلی ☐ خیر	
کاهش سطح هوشیاری	☒ بلی ☐ خیر	
بی قراری و تحریک پذیری	☒ بلی ☐ خیر	
تحریک کمتر از معمول و بی حالی (داشتن حرکت فقط وقتی که تحریک می شود).	☒ بلی ☐ خیر	
برآمدگی ملاج	☒ بلی ☐ خیر	
رنگ پریدگی شدید	☒ بلی ☐ خیر	
سیانوز	☒ بلی ☐ خیر	
زردی 24 ساعت اول	☒ بلی ☐ خیر	
پرش پره های بینی	☒ بلی ☐ خیر	
تو کشیده شدن قفسه سینه	☒ بلی ☐ خیر	
نالیدن (grunting)	☒ بلی ☐ خیر	

بعدی

طبقه بندی

● احتمال عفونت باکتریال شدید

اقدامات

■ در صورت مشاهده هر یک از نشانه های خطر شیر خوار نیاز به توجه فوری داشته ، ارزیابی و درمان قبل از ارجاع را مطابق راهنما انجام داده و سریعاً ارجاع نمایید.

توضیحات

تایید نهایی

ارجاع فوری

خدمت ۱۰: ارزیابی شیرخوار سالم زیر ۲ ماه از نظر زردی (غیر پزشکی)

در ارزیابی شیرخوار سالم زیر دوماه اگر سفیدی چشم ونوک بینی شیرخوار زرد نباشد در طبقه بندی زردی ندارد تشخیص داده شده و ادامه مراقبت ها انجام می گردد.

ارزیابی شیرخوار سالم زیر ۲ ماه از نظر زردی (غیر پزشکی)

آیا سفیدی چشم ونوک بینی شیرخوار زرد است؟

☐ بلی ☒ خیر

بعدی

ارزیابی شیرخوار سالم زیر ۲ ماه از نظر زردی (غیر پزشکی)

طبقه بندی
زردی ندارد

اقدامات
■ مادر را به شیر دادن مکرر تشویق نمایید.

توضیحات

تایید نهایی

نکته ۱: اگر سفیدی چشم ونوک بینی شیرخوار زرد باشد، در باکس ارزیابی شیرخوار سالم هیچکدام از نشانه های زردی شدید را نداشته باشد در طبقه بندی زردی خفیف قرار گرفته و در اولین فرصت به وسیله پزشک معاینه شود و پیگیری یک روز بعد انجام می گردد.

ارزیابی شیرخوار سالم زیر ۲ ماه از نظر زردی (غیر پزشکی)

آیا سفیدی چشم ونوک بینی شیرخوار زرد است؟

☐ خیر ☒ بلی

بعدی

ارزیابی شیرخوار سالم زیر 2 ماه از نظر زردی (غیر پزشک)

وزن کودک در بدو تولد	2780 گرم
گسترش زردی پائین تر از شکم	☒ خیر ☐ بلی
مادر Rh منفی	☒ خیر ☐ بلی
سابقه زردی خطرناک (زردی منجر به فوت یا عقب ماندگی ذهنی و یا نیاز به تعویض خون) در فرزندان قبلی	☒ خیر ☐ بلی
زایمان مادر زیر 37 هفته	☒ خیر ☐ بلی

بعدي

ارزیابی شیرخوار سالم زیر 2 ماه از نظر زردی (غیر پزشک)

طبقه بندی

☒ زردی دارد ☐ زردی خفیف

اقدامات

لطفاً به ادامه سوالات پاسخ دهید

به مادر توصیه کنید به دفعات بیشتر و مدت طولانی تر کودک را شیر بدهد.

بعد از یک روز پیگیری کنید

تاریخ پیگیری بعدی 1397/10/13

در اولین فرصت به وسیله پزشک معاینه شود

توضیحات

تایید نهایی

ارجاع

مرکز بهداشت و درمان پایگاه سلامت شماره 5 (حاج فتعلی) / ارجاع : امیرعباس صادق بیگی

ارجاع به ...

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی شماره دو (شهدا)

نقش

پزشک

توضیحات

انصراف **ارجاع**

نکته ۲: اگر سفیدی چشم و نوک بینی شیرخوار زرد باشد، در باکس ارزیابی شیرخوار سالم یکی از نشانه های زردی شدید را داشته باشد در طبقه بندی **زردی شدید** قرار گرفته و شیرخوار را فوراً به نزدیک ترین مرکز درمانی ارجاع دهید.

ارزیابی شیرخوار سالم زیر ۲ ماه از نظر زردی (غیر پزشکی)

وزن کودک در بدو تولد	گرم	2780
گسترش زردی پانین تر از شکم	☒ بلی	☐ خیر
مادر Rh منفی	☒ بلی	☐ خیر
سابقه زردی خطرناک (زردی منجر به قوت یا عقب ماندگی ذهنی و یا نیاز به تعویض خون) در فرزند ان قبلی	☒ بلی	☐ خیر
زایمان مادر زیر 37 هفته	☒ بلی	☐ خیر

بعدي

یابی شیرخوار سالم زیر ۲ ماه از نظر زردی (غیر پزشکی)

طبقه بندی

زردی دارد ☒

زردی شدید ☒

اقدامات

لطفاً به ادامه سوالات پاسخ دهید

شیرخوار را فوراً به نزدیک ترین مرکز درمانی ارجاع دهید

توضیحات

تایید نهایی

ارجاع فوری

مرکز بهداشت و درمان پایگاه سلامت شماره ۵ (حاج فتعلی) / ارجاع فوری: امیرعباس صادق بیگی

ارجاع به ...

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی شماره دو (شهدا)

نقش

پزشک

توضیحات

انصراف

ارجاع