



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین

سیمای مرگ شهرستان قزوین

سال ۱۴۰۰

تهیه و تدوین:

آرزو بخشی (کارشناس مسئول آمار و فناوری اطلاعات سلامت)

مسئله (کارشناس واحد آمار)

پاییز ۱۴۰۱



الذی خلق الموت و الحیاه لیبلوکم ایکم احسن عملا
او کسی است که مرگ و زندگی را آفرید
تا شمارا بیازماید که کدامتان نیکوکارترید

سوره ملک آیه ۲

بسمه تعالی

سیمای مرگ شهرستان قزوین

سال ۱۴۰۰

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه یافتگی در سطح دنیا امید به زندگی می‌باشد بر همین اساس میزان‌های مرگ و علل آن‌ها در نظام مراقبت از اهمیت و اولویت بالا برخوردار می‌باشد، مجموعه‌ی پیش رو، گزارش سیمای مرگ و میر شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰ می‌باشد. امید است این مجموعه در برنامه ریزی‌های بهداشتی، فرا روی کلیه همکاران محترم قرار گیرد.

از همکاری و حمایت‌های بی دریغ افراد ذیل کمال تشکر و قدردانی را داریم :

- جناب آقای دکتر علیرضا مهرعلیان، ریاست محترم مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
- جناب آقای دکتر اکبر یوسفی، معاون اجرایی محترم مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
- سرکار خانم زهرا کشاورز قاسمی، کارشناس مسئول محترم واحد آمار مرکز بهداشت استان
- سرکار خانم مرضیه رجبعلی، کارشناس مسئول محترم واحد گسترش مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
- سرکار خانم زهرا برجی خانی، کارشناس محترم واحد آمار مرکز بهداشت استان
- کارکنان محترم در بهشت فاطمه، پزشکی قانونی و بیمارستان‌های دولتی و غیر دولتی شهرستان قزوین، فوریت‌های پزشکی، اداره ثبت احوال و آتش نشانی
- همکاران محترم در مراکز خدمات جامع سلامت شهری، روستایی، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت
- کارشناسان محترم واحدهای بهداشت خانواده، بیماری‌ها، سلامت روان، نوجوانان، جوانان و سلامت مدارس مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین

فهرست

چکیده	۲
مقدمه	۴
روش های تولید آمارهای مرگ و میر	۵
جداول و نمودارها	
اطلاعات عمومی مرگ و میر	۸
میزان و درصد مرگ و میر براساس گروه سنی و علل مرگ و میر براساس کتاب ICD	۲۵
ده علت اول مرگ به تفکیک گروه های سنی و جنسی رتبه بندی شده بر اساس میزان مرگ ها	۳۴
روند پنج ساله مرگ و میر بر اساس علل اصلی کتاب ICD	۵۶
گزارش مرگ کرونا	۶۳
منابع	۷۷

در برنامه نظام ثبت مرگ سال ۱۴۰۰ به طور کلی ۸۳۹۵ مورد فوت (با مرده زایی) در سطح استان ثبت گردید که از این تعداد ۴۱۲۵ مورد (با مرده زایی) در شهرستان قزوین ثبت گردیده است. آمار فوت بدون مرده زایی در سطح استان ۸۴۶۳ مورد و آمار فوت بدون مرده زایی شهرستان قزوین ۴۰۷۴ مورد می باشد. به عبارتی، ۴۸ درصد موارد فوتی استان در شهرستان قزوین اتفاق افتاده است.

بررسی موارد فوت نشان می دهد :

- به طور متوسط در سال ۱۴۰۰ در شهرستان قزوین روزانه ۱۱ نفر، هفتگی ۷۸ نفر، ماهیانه ۳۴۰ نفر فوت کرده اند.
- از سال ۱۳۸۳ اجرای برنامه نظام ثبت مرگ تا سال ۱۴۰۰ یعنی در ۱۸ سال، ۵۰۱۲۹ نفر در سامانه مرگ ثبت شده است.
- بیمارستان بوعلی و ولایت دارای بیشترین آمار فوتی می باشند.
- در سال ۱۴۰۰ در قزوین ۴۱۲۵ مورد فوتی (با مرده زایی) در سامانه ثبت می گردد و آمار دریافتی از منابع مختلف ۲۴۶۲۴ نفر می باشد.
- شانس مرگ در روستا ۱.۵ برابر شهر می باشد.
- شانس مرگ در مردان ۱.۳ برابر زنان می باشد.
- امید به زندگی در شهرستان قزوین ۷۵.۱ سال می باشد که در مردان ۷۳.۳ سال و در زنان ۷۷.۲ سال می باشد.
- عمر از دست رفته در شهرستان قزوین ۷۵۹۳۳ سال می باشد که در مردان ۴۴۶۰۲ سال و در زنان ۳۰۸۹۶ سال می باشد.
- ۸۱ درصد از فوت شدگان در شهر و نقاط شهری و ۱۹ درصد از فوت شدگان در روستاها زندگی می کرده اند.
- میزان مرگ خام (ده هزار نفر جمعیت) در شهر ۶۳ و در روستا ۹۵ می باشد
- مردان ۵۷ درصد و زنان ۴۳ درصد فوت شدگان را شامل بودند.
- میزان مرگ خام (ده هزار نفر جمعیت) در مردان ۷۵ و در زنان ۵۹ می باشد

- ملیت ۹۷ درصد فوت شدگان ایرانی بوده‌اند.
- ۸ درصد فوت‌ها در خارج استان اتفاق افتاده بود.
- مکان ۶۲ درصد موارد فوتی در بیمارستان، ۳۱ درصد در منزل و ۷ درصد سایر مکان‌ها می‌باشد.
- منبع تشخیص ۴۶ درصد پزشکی قانونی، ۴۴ درصد موارد فوتی بیمارستان، ۷ درصد بهورز و سایر، ۳ درصد سایر پزشکان می‌باشد.
- ۲۰۹ درصد علل ثبت شده کد پوچ می‌باشد.
- کد پوچ بهورز و سایر ۳۹ درصد، پزشکی قانونی ۲۵ درصد، سایر پزشکان ۲۰ درصد و بیمارستان ۱۶ درصد می‌باشد.
- کد پوچ‌ها شامل: ۵۵ درصد پیری، ۱۴ درصد نارسایی قلبی، ۹ درصد سپتی سمی، ۶ درصد تحت بررسی، ۶ درصد نامعلوم بنا بدستور قضایی و ۴ درصد نئوپلاسم بدخیم بدون موضع مشخص و ۶ درصد سایر می‌باشد.
- ۹۳ درصد فوت شدگان در لیست گروه‌های اصلی بیماری‌ها، جزء ۱۰ علت اول قرار گرفته‌اند.
- ۱۷ درصد مرگ‌ها در گروه سنی زیر ۵۰ سال اتفاق افتاده است در مردان ۲۰ درصد و در زنان ۱۳ درصد می‌باشد.
- میزان مرگ خام (هزار نفر جمعیت) ۶۰۷۱ می‌باشد. در مردان ۷۰۴۶ و در زنان ۵۰۹۵ می‌باشد.
- بیشترین میزان مرگ بر اساس گروه سنی مربوط به ۸۵ سال و بالاتر با میزان ۱۶۳ (در هزار نفر جمعیت) می‌باشد.
- سه علت اول مرگ و میر در سال ۱۴۰۰ به ترتیب بیماری‌های قلبی و عروقی ۳۳ درصد، بیماری کووید ۱۹ (مثبت و مشکوک) ۳۰ درصد، سرطان‌ها و تومورها ۱۲ درصد، ۷۵ درصد فوت شدگان شهرستان جزء این ۳ علت قرار دارند.
- میزان مرگ (در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت) به علت بیماری‌های قلبی و عروقی ۲۲۰، بیماری کووید ۱۹ (مثبت و مشکوک) ۲۰۳ و سرطان ۷۸ می‌باشد.

باروری، مرگ و میر و مهاجرت رویدادهای مهم تحلیل و بررسی پویایی جمعیت‌ها هستند. این رویدادها موجب فرآیندی در جمعیت‌ها می‌شوند که به تغییر در ساختار جمعیت و اغلب در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک کشور منجر می‌شوند. گرچه این عوامل از یک طرف به‌عنوان مولفه‌های اصلی جمعیتی، ماهیتی جمعیت شناختی دارند، از طرف دیگر، مستقل از محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیستی نیستند و در حقیقت در یک تعامل دو سویه و پویا با محیط به‌سر می‌برند و بر آن تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند.

بنابراین جمع‌آوری اطلاعات وقایع حیاتی هم‌چون تولد و مرگ به‌عنوان دو جزء اساسی زندگی بشر، ضروری به‌نظر می‌رسد. هم‌اکنون نظام ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع جمع‌آوری نظام جاری اطلاعات بهداشتی کشور در حال اجرا می‌باشد.

اطلاعات دقیق درباره سطح و علل مرگ جمعیت جزء داده‌های اساسی برای موارد زیر است:

- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی نظام سلامت و سایر بخش‌های توسعه
- تخصیص منابع لازم برای برنامه‌ها و مداخلات سلامت و توسعه
- پایش و ارزشیابی برنامه‌های سلامت و سایر برنامه‌های توسعه
- ارائه اولویت‌های لازم برای تحقیقات اپیدمیولوژیک

همه موارد فوق مشروط بر این است که اطلاعات، دقیق و به‌موقع باشد.

وزارت بهداشت باهدف دستیابی به یک نظام مدون و علمی برای پایش وضعیت سلامت جامعه و عوامل موثر بر سلامت و اولویت‌بندی عوامل موثر، از سال ۷۸ برنامه جمع‌آوری ثبت مرگ و میر را از چند استان کشور آغاز نمود.

از سال ۱۳۸۳ این برنامه در شهرستان قزوین در حال اجرا می‌باشد.

مرکز بهداشت شهید بلندیان به‌عنوان ساختار مسئول در قبال برنامه‌ریزی و مجری برنامه‌های سلامت در شهرستان قزوین به‌عنوان جمع‌آورنده، تطبیق دهنده فهرست موارد مرگ و تدقیق کننده آن‌ها براساس علت می‌باشد.

روش های تولید آمارهای مرگ و میر

برای تولید آمارهای مرگ و میر و علل مربوطه می توان همانند تولید سایر اطلاعات از روش های سرشماری، نمونه گیری یا استفاده از آمارهای ثبتی استفاده نمود. هرکدام از این روش ها معایب و محاسن خاص خود را دارند.

روش نمونه گیری به منظور کنترل برخی اطلاعات در مقاطع خاص کاربرد دارد و در مناطقی که امکان جمع آوری به روش های دیگر وجود نداشته باشد، در فواصل زمانی طولانی توصیه می شود.

روش سرشماری ویژگی گذشته نگر داشته و به دلیل پویایی رخداد مرگ و میر در ظرف زمان، غالباً کسب اطلاع از طریق سرشماری با کم شماری همراه است. تجربیات گذشته سرشماری در کشور ما نیز گویای این واقعیت است. برای رفع مشکل کم شماری می توان از روش های زیر استفاده نمود:

❖ روش های غیر مستقیم (Indirect methods)

❖ روش های آینده نگر (تعاقبی)

❖ روش های ثبتی

روش های ثبتی

طبیعی ترین روشی که می توان آمار مرگ و میر را به دست آورد و با ماهیت پویایی آن هماهنگی دارد روش ثبتی است. در این روش واقعه مرگ و میر در زمان وقوع ثبت می شود و اطلاعات مربوط به مرگ و میر از این ثبت به دست می آید. در نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ و میر، صدور گواهی فوت به عنوان یک اقدام قانونی محور تولید آمار ثبتی مرگ و میر قرار گرفته است.

نظام ثبتی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعیین علل مرگ به همراه سایر مشخصه های متوفی، هم چون سن، جنس و محل فوت اهمیت دارد. از آن جایی که مأموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین عمر طولانی توأم با سلامتی برای آحاد جامعه است، از علل بیماری و مرگ به عنوان نماد و راهنمایی برای هدایت برنامه های مرتبط با سلامتی استفاده می شود.

این وزارتخانه کلیه منابعی را که امکان به دست آوردن اطلاعات مرگ و میر در آن‌ها وجود دارد، به عنوان منبع و امکانات قابل مشاهده تلقی نموده و اطلاعات موجود در آن‌ها را جمع‌آوری می‌نماید.

پس از گذشت چندین سال از اقدام به ثبت موارد مرگ در استان‌های مختلف کشور، در مقاطع زمانی مختلف اقداماتی برای ارتقای پوشش کمی مرگ، بهبود تشخیص‌ها و طبقه‌بندی‌ها انجام شده و تا حدودی نتایج ملموس آن را در بهبود کمی و کیفی داده‌ها و اطلاعات می‌توان دید.

فرآیندها و راهکارهای اجرایی:

۱- استفاده از همه منابع قابل استفاده برای تشخیص، ثبت و جمع‌آوری اطلاعات در سطح شهرستان

این منابع عبارتند از:

- بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها در سطح شهرستان
- گورستان و غسلخانه‌ی شهر
- مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و خانه‌های بهداشت در سطح شهرستان
- مراکز خدمات جامع سلامت شهری دارای جمعیت تعریف شده، در سطح نقاط شهری شهرستان
- پزشک قانونی شهرستان
- اداره ثبت احوال شهرستان

۲- استفاده از شبکه بهداشت و درمان شهرستان به عنوان ساختار مسئول، در قبال برنامه‌ریزی و مجری برنامه‌های سلامت جامعه، به عنوان جمع آورنده، تطبیق دهنده فهرست موارد مرگ و دقیق‌کننده آن‌ها، بر اساس علت.

۳- استفاده از توان انسانی مراکز بهداشت استان در زمینه تطبیق فهرست‌های شهرستانی و تهیه بانک اطلاعاتی استان بر اساس طبقه‌بندی‌های بین‌المللی

۴- گسترش و شکل‌دهی همکاری بین‌بخشی به صورت تعریف شده در سطح شهرستان بین:

- شبکه شهرستان
- پزشک قانونی
- ثبت احوال
- شهرداری

۵- ارسال فهرست تدوین شده شهرستان به استان، ارائه پس‌خوراند از استان به شهرستان

۶- اطلاعات ثبت شده پیرامون متوفی در این برنامه عبارتند از:

- مشخصات شناسنامه‌ای متوفی (نام، نام خانوادگی، نام پدر و در صورتی که فرد شناسنامه نداشته باشد نام

مادر)

- آدرس، سن، جنس، تاریخ فوت، محل فوت، منطقه سکونت

۷- روش جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف:

- بیمارستان و زایشگاه موجود در شهرستان به صورت اعلام اجباری، موارد مرگ و مرده زایی (به شکل ماهانه)
- پزشکی قانونی شهرستان به صورت دریافت گواهی فوت های صادر شده به صورت ماهانه
- گورستان های مناطق شهری به صورت جمع آوری اطلاعات از دفاتر گورستان به طور ماهانه
- مراکز خدمات جامع سلامت روستایی که به صورت ماهانه مرگ های واقع شده در جمعیت تحت پوشش

خود را اعلام می کنند

و در آخر این که عمر انسان های یک جامعه، بزرگترین سرمایه ای است که کشورها در اختیار دارند تا از آن برای توسعه اجتماعی استفاده کنند. با ثبت مرگ این امکان فراهم می شود تا بتوان به درستی برای جلوگیری از انهدام این سرمایه، برنامه ریزی نمود.

جداول و نمودارهای عمومی

اطلاعات مرگ و میر

تعداد موارد فوتی ثبت شده در سامانه نظام ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ

۱۳۸۳-۱۴۰۰


سال	تعداد فوتی
۱۳۸۳	۳۰۵۰
۱۳۸۴	۳۰۱۴
۱۳۸۵	*۲۵۷۵
۱۳۸۶	۲۵۵۸
۱۳۸۷	۲۴۵۷
۱۳۸۸	۲۵۶۰
۱۳۸۹	۲۳۸۸
۱۳۹۰	۲۶۰۵
۱۳۹۱	۲۴۲۵
۱۳۹۲	۲۵۲۳
۱۳۹۳	۲۴۳۹
۱۳۹۴	۲۵۴۷
۱۳۹۵	۲۶۶۶
۱۳۹۶	۲۶۴۷
۱۳۹۷	۲۷۰۶
۱۳۹۸	۲۹۸۲
۱۳۹۹	۳۹۱۳
۱۴۰۰	۴۰۷۴
جمع	۵۰۱۲۹

*در سال ۱۳۸۵ مرکز بهداشت البرز از مرکز بهداشت بلندیان قزوین جدا شد این کاهش تعداد فوتی به این علت می‌باشد.

جدول مقایسه‌ای تعداد آمار فوتی دریافتی از منابع مختلف سال‌های ۱۴۰۰-۱۳۹۲


۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۶	۱۳۹۵	۱۳۹۴	۱۳۹۳	۱۳۹۲		
۱۲۶۴	۱۵۲۲	۸۴۱	۷۸۴	۷۷۳	۹۰۲	۷۸۴	۷۷۹	۷۷۹	بوعلی	بیمارستان
۱۲۵۲	۹۶۵	۸۱۶	۷۱۲	۷۰۴	۵۹۶	۵۰۷	۴۲۸	۳۵۴	ولایت	
۶۰۱	۵۰۰	۳۶۲	۲۶۷	۲۴۴	۲۶۵	۳۱۰	۲۸۳	۲۸۸	رازی	
۱۹۵	۱۷۹	۱۸۱	۱۷۶	۲۱۸	۲۴۲	۲۷۶	۲۳۶	۲۶۶	کوثر	
۲۸۲	۳۱۹	۲۲۹	۲۰۹	۱۸۷	۲۳۷	۱۹۰	۱۹۴	۱۴۹	رجایی	
۶۴	۵۲	۵۶	۵۹	۶۱	۸۴	۸۹	۹۲	۸۱	قدس	
۵۹	۴۹	۴۰	۵۲	۳۹	۳۹	۵۶	۴۹	۷۱	پاستور	
۳۶	۵۸	۵۰	۳۴	۳۴	۱۹	۱۵	۲۹	۲۲	مهرگان	
۵۴	۴۷	۵۰	۳۳	۳۴	۴۲	۳۵	۴۱	۴۱	دهخدا	
۱۹۱۰	۷۶۳	۸۷۴	۸۴۱	۴۵۰	۰	۰	۰	۰	پزشکی قانونی	
۱۷۰۶	۱۲۵۲	۱۵۰۹	۸۵۲	۲۹۴	۰	۰	۰	۰	دادپزشک	
۲۰	۴۳	۴۴	۲۱	۱۷	۳۰	۱۹	۲۶	۳۷	آتش نشانی	
۱۷۴۸	۱۷۱۲	۱۴۲۹	۱۲۷۸	۱۱۲۹	۸۹۱	۶۵۲	۴۴۵	۴۵۹	فوریت های پزشکی	
۵۲۶	۳۷	۳۱	۳۱	۲۲	۳۲	۴۸	۹۱	۵۰	ثبت احوال	
۱۳۰۶	۱۴۴۴	۱۰۲۵	۹۴۴	۹۱۲	۱۱۶۲	۱۳۴۰	۱۳۸۶	۱۲۲۸	مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی	
۵۸۷۲	۵۵۱۱	۴۱۶۴	۳۷۸۵	۳۶۴۵	۳۶۹۱	۳۲۷۷	۳۴۸۴	۳۴۲۰	بهشت فاطمه	
۵۳۱	۲۹۸	۲۰۱	۳۷	۲۳	۲۰	۳۸	۲۸	۲۶	سایر شهرستان ها	
۳۹۱۵	۲۱۷۱	۴۴۶	۳۰۶	۲۹۴	۲۳۴	۲۰۱	۱۴۱	۸۶	واحد های ستادی مرکز بهداشت (بیماری ها-خانواده و...)	
۳۲۸۳	۳۰۹۶	۲۰۶۴	۲۰۳۵	۲۱۲۵	۲۲۶۸	۲۰۶۸	۱۹۹۷	۸۰۸	گواهی فوت کد گذاری شده بیمارستان ها	
۲۴۶۲۴	۲۰۰۱۸	۱۴۴۱۲	۱۲۴۵۶	۱۱۲۰۵	۱۰۷۵۴	۹۹۰۵	۹۷۲۹	۸۱۶۵	جمع آمار دریافتی	

نمودار مقایسه ای تعداد مرگ و میر در بیمارستان های شهرستان قزوین ۱۳۹۲-۱۴۰۰



نمودار مقایسه ای تعداد مرگ و میر با آمار دریافتی از منابع مختلف ۱۳۹۲-۱۴۰۰

■ آمار فوتی ■ آمار دریافتی



جدول شانس مرگ و میر بر اساس منطقه سکونت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

Odds Ratio	Odds in exp. Group Odds in unexp. Group	جمعیت	تعداد	
Odds Ratio $0.00095/0.00063 = 1/5$	0.00095	۸۱۹۲۶	۷۸۱	روستا
	0.00063	۵۲۵۲۳۰	۳۲۹۳	شهر
		۶۰۷۱۵۶	۴۰۷۴	کل

شانس مرگ در روستا حدود ۱/۵ برابر شهر می باشد

جدول شانس مرگ و میر بر اساس جنسیت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

Odds Ratio	Odds in exp. Group Odds in unexp. Group	جمعیت	تعداد	
Odds Ratio $0.00075/0.00059 = 1/3$	0.00075	۳۰۶۵۹۸	۲۲۸۷	مرد
	0.00059	۳۰۰۵۵۸	۱۷۸۷	زن
		۶۰۷۱۵۶	۴۰۷۴	کل

شانس مرگ در مردان حدود ۱/۳ برابر زنان می باشد

جدول امید به زندگی و عمر از دست رفته در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

e_x	T_x	nL_x	nd_x	l_x	nq_x	nM_x	nD_x	nP_x	a	n	x
Expectancy of	Cumulative	Years Lived in	Deaths in	Individuals	Probability of	Mortality	Deaths	Reported	Linearity	Years in	Age
Life at Age x	Years Lived	Interval x	Interval x	Surviving	Dying	Rate		Population	Adjustment	Interval	
۷۵.۱	۷۵۱۴۵۸۰	۹۸۸۷۷	۱۲۴۸	۱۰۰۰۰	۰.۰۱۲۵	۰.۰۱۲	۸۵	۶۷۳۳	۰.۱	۱	.
۷۵.۱	۷۴۱۵۷۰۹	۳۹۴۵۲۷	۲۰۰	۹۸۷۵۲	۰.۰۰۲۰	۰.۰۰۰	۱۷	۳۳۵۳۴	۰.۴	۴	۴-۱
۷۱.۲	۷۰۲۱۱۸۲	۴۹۲۵۵۷	۸۰	۹۸۵۵۲	۰.۰۰۰۸	۰.۰۰۰	۸	۴۸۹۵۴	۰.۵	۵	۹-۵
۶۶.۳	۶۵۲۸۶۲۴	۴۹۲۰۴۵	۱۲۵	۹۸۴۷۱	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۰	۱۱	۴۳۴۳۸	۰.۵	۵	۱۴-۱۰
۶۱.۴	۶۰۳۶۵۸۰	۴۹۰۶۱۱	۴۴۹	۹۸۳۴۷	۰.۰۰۴۶	۰.۰۰۰	۳۷	۴۰۴۲۷	۰.۵	۵	۱۹-۱۵
۵۶.۷	۵۵۴۵۹۶۹	۴۸۷۸۷۰	۶۴۷	۹۷۸۹۸	۰.۰۰۶۶	۰.۰۰۱	۴۶	۳۴۶۷۴	۰.۵	۵	۲۴-۲۰
۵۲.۰	۵۰۵۸۰۹۹	۴۸۴۹۸۱	۵۰۸	۹۷۲۵۰	۰.۰۰۵۲	۰.۰۰۱	۴۶	۴۳۸۸۵	۰.۵	۵	۲۹-۲۵
۴۷.۳	۴۵۷۳۱۱۸	۴۸۲۰۵۰	۶۶۴	۹۶۷۴۲	۰.۰۰۶۹	۰.۰۰۱	۸۱	۵۸۸۰۱	۰.۵	۵	۳۴-۳۰
۴۲.۶	۴۰۹۱۰۶۸	۴۷۸۸۳۰	۶۲۴	۹۶۰۷۸	۰.۰۰۶۵	۰.۰۰۱	۸۳	۶۳۶۸۱	۰.۵	۵	۳۹-۳۵
۳۷.۸	۳۶۱۲۲۳۸	۴۷۴۳۴۰	۱۱۷۲	۹۵۴۵۴	۰.۰۱۲۳	۰.۰۰۲	۱۲۷	۵۱۴۱۶	۰.۵	۵	۴۴-۴۰
۳۳.۳	۳۱۳۷۸۹۸	۴۶۷۶۶۱	۱۵۰۰	۹۴۲۸۲	۰.۰۱۵۹	۰.۰۰۳	۱۳۷	۴۲۷۱۱	۰.۵	۵	۴۹-۴۵
۲۸.۸	۲۶۷۰۲۳۶	۴۵۷۹۵۶	۲۳۸۲	۹۲۷۸۲	۰.۰۲۵۷	۰.۰۰۵	۱۸۷	۳۵۹۵۱	۰.۵	۵	۵۴-۵۰
۲۴.۵	۲۲۱۲۲۸۱	۴۴۲۴۴۵	۳۸۲۲	۹۰۴۰۰	۰.۰۴۲۳	۰.۰۰۸	۲۵۳	۲۹۲۸۶	۰.۵	۵	۵۹-۵۵
۲۰.۴	۱۷۶۹۸۳۶	۴۱۸۵۸۵	۵۷۲۲	۸۶۵۷۸	۰.۰۶۶۱	۰.۰۱۳	۳۲۴	۲۳۷۰۳	۰.۵	۵	۶۴-۶۰
۱۶.۷	۱۳۵۱۲۵۱	۳۸۳۲۸۰	۸۴۰۰	۸۰۸۵۶	۰.۱۰۳۹	۰.۰۲۱	۳۹۴	۱۷۹۷۷	۰.۵	۵	۶۹-۶۵
۱۳.۴	۹۶۷۹۷۱	۳۳۵۶۷۳	۱۰۶۴۳	۷۲۴۵۶	۰.۱۴۶۹	۰.۰۳۱	۳۹۴	۱۲۴۲۷	۰.۵	۵	۷۴-۷۰
۱۰.۲	۶۳۲۲۹۸	۲۷۱۳۶۴	۱۵۰۸۱	۶۱۸۱۳	۰.۲۴۴۰	۰.۰۵۵	۴۸۶	۸۷۴۵	۰.۵	۵	۷۹-۷۵
۷.۷	۳۶۰۹۳۴	۱۹۱۲۰۵	۱۶۹۸۳	۴۶۷۳۲	۰.۳۶۳۴	۰.۰۸۸	۴۸۳	۵۴۳۸	۰.۵	۵	۸۴-۸۰
۵.۷	۱۶۹۷۲۹	۱۱۳۴۶۵	۱۴۱۱۳	۲۹۷۵۰	۰.۴۷۴۴	۰.۱۲۴	۵۰۵	۴۰۶۰	۰.۵	۵	۸۹-۸۵
۳.۶	۵۶۲۶۴	۴۲۹۰۳	۱۱۷۶۰	۱۵۶۳۶	۰.۷۵۲۱	۰.۲۷۴	۲۷۳	۹۹۶	۰.۴	۵	۹۴-۹۰
۳.۴	۱۳۳۶۱	۸۸۲۸	۳۰۱۶	۳۸۷۷	۰.۷۷۸۰	۰.۳۴۱	۸۲	۲۴۰	۰.۳	۵	۹۹-۹۵
۵.۳	۴۵۳۳	۴۵۳۳	۸۶۱	۸۶۱	۱.۰۰۰۰	۰.۱۸۹	۱۵	۷۹			+۱۰۰
							۴۰۷۴	۶۰۷۱۵			


جدول امید به زندگی و عمر از دست رفته در مردان شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

e_x	T_x	nL_x	nd_x	l_x	nq_x	nM_x	nD_x	nP_x	a	n	x
Expectancy of	Cumulative	Years Lived in	Deaths in	Individuals	Probability of	Mortality	Deaths	Reported	Linearity	Years in	Age
Life at Age x	Years Lived	Interval x	Interval x	Surviving	Dying	Rate		Population	Adjustment	Interval	
۷۳.۳	۷۳۲۵۲۳ ۹	۹۸۷۱۰	۱۴۳۳	۱۰۰۰۰ .	۰.۰۱۴۳	۰.۰۱۴۵	۵۱	۳۵۱۲	۰.۱	۱	.
۷۳.۳	۷۳۲۶۵۲ ۹	۳۹۳۶.۷	۲۷۵	۹۸۵۶۷	۰.۰۰۲۸	۰.۰۰۰۷	۱۲	۱۷۱۹۳	۰.۴	۴	۴-۱
۶۹.۵	۶۸۳۲۹۲ ۲	۴۹۱۲۶۴	۷۸	۹۸۲۹۲	۰.۰۰۰۸	۰.۰۰۰۲	۴	۲۵۱۱۶	۰.۵	۵	۹-۵
۶۴.۶	۶۳۴۱۶۵ ۹	۴۹۰۷۳۷	۱۳۲	۹۸۲۱۴	۰.۰۰۱۳	۰.۰۰۰۳	۶	۲۲۲۶۸	۰.۵	۵	۱۴-۱۰
۵۹.۷	۵۸۵۰۹۲ ۱	۴۸۸۹۲۹	۵۹۱	۹۸۰۸۱	۰.۰۰۶۰	۰.۰۰۱۲	۲۵	۲۰۶۷۳	۰.۵	۵	۱۹-۱۵
۵۵.۰	۵۳۶۱۹۹ ۲	۴۸۵۲۸۰	۸۶۸	۹۷۴۹۰	۰.۰۰۸۹	۰.۰۰۱۸	۳۱	۱۷۳۲۹	۰.۵	۵	۲۴-۲۰
۵۰.۵	۴۸۷۶۷۱ ۲	۴۸۱۱۸۵	۷۷۰	۹۶۶۲۲	۰.۰۰۸۰	۰.۰۰۱۶	۳۴	۲۱۲۴۲	۰.۵	۵	۲۹-۲۵
۴۵.۹	۴۳۹۵۵۲ ۸	۴۷۶۵۰۸	۱۱۰۰	۹۵۸۵۲	۰.۰۱۱۵	۰.۰۰۲۳	۶۸	۲۹۴۴۶	۰.۵	۵	۳۴-۳۰
۴۱.۴	۳۹۱۹۰۲ .	۴۷۱۶۷۲	۸۳۴	۹۴۷۵۱	۰.۰۰۸۸	۰.۰۰۱۸	۵۷	۳۲۲۳۱	۰.۵	۵	۳۹-۳۵
۳۶.۷	۳۴۴۷۳۴ ۸	۴۶۶۳۱۶	۱۳۰۸	۹۳۹۱۷	۰.۰۱۳۹	۰.۰۰۲۸	۷۴	۲۶۳۷۷	۰.۵	۵	۴۴-۴۰
۳۲.۲	۲۹۸۱۰۳ ۲	۴۵۸۶۹۹	۱۷۳۹	۹۲۶۰۹	۰.۰۱۸۸	۰.۰۰۳۸	۸۴	۲۲۱۶۳	۰.۵	۵	۴۹-۴۵
۲۷.۸	۲۵۲۲۳۳ ۳	۴۴۷۴۵۵	۲۷۵۹	۹۰۸۷۱	۰.۰۳۰۴	۰.۰۰۶۲	۱۱۲	۱۸۱۶۳	۰.۵	۵	۵۴-۵۰
۲۳.۵	۲۰۷۴۸۷ ۹	۴۲۹۰۷۶	۴۵۹۲	۸۸۱۱۱	۰.۰۵۲۱	۰.۰۱۰۷	۱۵۹	۱۴۸۵۶	۰.۵	۵	۵۹-۵۵
۱۹.۷	۱۶۴۵۸۰ ۳	۴۰۰۸۹۷	۶۶۷۹	۸۳۵۱۹	۰.۰۸۰۰	۰.۰۱۶۷	۱۹۲	۱۱۵۲۴	۰.۵	۵	۶۴-۶۰
۱۶.۲	۱۲۴۴۹۰ ۶	۳۶۱۶۶۹	۹۰۱۲	۷۶۸۴۰	۰.۱۱۷۳	۰.۰۲۴۹	۲۱۹	۸۷۸۹	۰.۵	۵	۶۹-۶۵
۱۳.۰	۸۸۳۲۳۷	۳۱۰۷۴۶	۱۱۳۵۷	۶۷۸۲۸	۰.۱۶۷۴	۰.۰۳۶۵	۲۱۶	۵۹۱۰	۰.۵	۵	۷۴-۷۰
۱۰.۱	۵۷۲۴۹۱	۲۴۶۷۰۷	۱۴۲۵۹	۵۶۴۷۱	۰.۲۵۲۵	۰.۰۵۷۸	۲۴۸	۴۲۹۱	۰.۵	۵	۷۹-۷۵
۷.۷	۳۲۵۷۸۴	۱۷۲۴۹۹	۱۵۴۲۵	۴۲۲۱۲	۰.۳۶۵۴	۰.۰۸۹۴	۲۴۰	۲۶۸۴	۰.۵	۵	۸۴-۸۰
۵.۷	۱۵۳۲۸۵	۱۰۲۲۲۸	۱۲۶۸۴	۲۶۷۸۷	۰.۴۷۳۵	۰.۱۲۴۱	۲۶۷	۲۱۵۲	۰.۵	۵	۸۹-۸۵
۳.۶	۵۱۰۵۶	۴۰۷۵۱	۹۹۲۳	۱۴۱۰۴	۰.۷۰۳۵	۰.۲۴۳۵	۱۳۱	۵۳۸	۰.۴	۵	۹۴-۹۰
۲.۵	۱۰۳۰۵	۸۴۰۷	۳۵۷۱	۴۱۸۱	۰.۸۵۴۱	۰.۴۲۴۸	۴۸	۱۱۳	۰.۳	۵	۹۹-۹۵
۳.۱	۱۸۹۸	۱۸۹۸	۶۱۰	۶۱۰	۱.۰۰۰۰	۰.۳۲۱۴	۹	۲۸			+۱۰۰
							۲۲۸۷	۳۰۶۵۹۸			

جدول امید به زندگی و عمر از دست رفته در زنان شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

e_x	T_x	nL_x	nd_x	l_x	nq_x	nM_x	nD_x	nP_x	a	n	x
Expectancy of	Cumulative	Years Lived in	Deaths in	Individuals	Probability of	Mortality	Deaths	Reported	Linearity	Years in	Age
Life at Age x	Years Lived	Interval x	Interval x	Surviving	Dying	Rate		Population	Adjustment	Interval	
۷۷.۲	۷۷۱۵۲۱ ۲	۹۹۰۵۹	۱۰۴۶	۱۰۰۰۰ .	۰.۰۱۰۵	۰.۰۱۰۶	۳۴	۳۲۲۱	۰.۱	۱	.
۷۷.۰	۷۶۱۶۱۵ ۳	۳۹۵۵۲۷	۱۲۱	۹۸۹۵۴	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۰۳	۵	۱۶۳۴۱	۰.۴	۴	۴-۱
۷۳.۱	۷۲۲۰۶۲ ۶	۴۹۳۹۵۹	۸۳	۹۸۸۳۳	۰.۰۰۰۸	۰.۰۰۰۲	۴	۲۳۸۳۸	۰.۵	۵	۹-۵
۶۸.۱	۶۷۲۶۶۶ ۷	۴۹۳۴۶۱	۱۱۷	۹۸۷۵۰	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۰۲	۵	۲۱۱۷۰	۰.۵	۵	۱۴-۱۰
۶۳.۲	۶۲۳۳۲۰ ۶	۴۹۲۴۲۲	۲۹۹	۹۸۶۳۴	۰.۰۰۳۰	۰.۰۰۰۶	۱۲	۱۹۷۵۴	۰.۵	۵	۱۹-۱۵
۵۸.۴	۵۷۴۰۷۸ ۴	۴۹۰۶۱۳	۴۲۴	۹۸۳۳۵	۰.۰۰۴۳	۰.۰۰۰۹	۱۵	۱۷۳۴۵	۰.۵	۵	۲۴-۲۰
۵۳.۶	۵۲۵۰۱۷ ۱	۴۸۸۹۰۵	۲۵۹	۹۷۹۱۰	۰.۰۰۲۶	۰.۰۰۰۵	۱۲	۲۲۶۴۳	۰.۵	۵	۲۹-۲۵
۴۸.۸	۴۷۶۱۲۶ ۶	۴۸۷۷۱۷	۲۱۶	۹۷۶۵۱	۰.۰۰۲۲	۰.۰۰۰۴	۱۳	۲۹۳۵۵	۰.۵	۵	۳۴-۳۰
۴۳.۹	۴۲۷۳۵۴ ۹	۴۸۶۱۷۲	۴۰۲	۹۷۴۳۵	۰.۰۰۴۱	۰.۰۰۰۸	۲۶	۳۱۴۵۰	۰.۵	۵	۳۹-۳۵
۳۹.۰	۳۷۸۷۳۷ ۷	۴۸۲۶۱۴	۱۰۲۲	۹۷۰۳۳	۰.۰۱۰۵	۰.۰۰۲۱	۵۳	۲۵۰۳۹	۰.۵	۵	۴۴-۴۰
۳۴.۴	۳۳۰۴۷۶ ۴	۴۷۶۹۸۴	۱۲۳۰	۹۶۰۱۲	۰.۰۱۲۸	۰.۰۰۲۶	۵۳	۲۰۵۴۸	۰.۵	۵	۴۹-۴۵
۲۹.۸	۲۸۲۷۷۸ .	۴۶۸۹۶۵	۱۹۷۷	۹۴۷۸۲	۰.۰۲۰۹	۰.۰۰۴۲	۷۵	۱۷۷۸۸	۰.۵	۵	۵۴-۵۰
۲۵.۴	۲۳۵۸۸۱ ۵	۴۵۶۵۸۶	۲۹۷۴	۹۲۸۰۴	۰.۰۳۲۰	۰.۰۰۶۵	۹۴	۱۴۴۳۰	۰.۵	۵	۵۹-۵۵
۲۱.۲	۱۹۰۲۲۲ ۹	۴۳۷۳۰۱	۴۷۴۰	۸۹۸۳۰	۰.۰۵۲۸	۰.۰۱۰۸	۱۳۲	۱۲۱۷۹	۰.۵	۵	۶۴-۶۰
۱۷.۲	۱۴۶۴۹۲ ۸	۴۰۶۱۱۴	۷۷۳۵	۸۵۰۹۰	۰.۰۹۰۹	۰.۰۱۹۰	۱۷۵	۹۱۸۸	۰.۵	۵	۶۹-۶۵
۱۳.۷	۱۰۵۸۸۱ ۳	۳۶۲۰۵۴	۹۸۸۹	۷۷۳۵۵	۰.۱۲۷۸	۰.۰۲۷۳	۱۷۸	۶۵۱۷	۰.۵	۵	۷۴-۷۰
۱۰.۳	۶۹۶۷۵۹	۲۹۷۵۷۹	۱۵۹۰۱	۶۷۴۶۶	۰.۲۳۵۷	۰.۰۵۳۴	۲۳۸	۴۴۵۴	۰.۵	۵	۷۹-۷۵
۷.۷	۳۹۹۱۸۰	۲۱۱۲۳۱	۱۸۶۳۸	۵۱۵۶۵	۰.۳۶۱۴	۰.۰۸۸۲	۲۴۳	۲۷۵۴	۰.۵	۵	۸۴-۸۰
۵.۷	۱۸۷۹۴۸	۱۲۵۵۰۰	۱۵۶۵۵	۳۲۹۲۷	۰.۴۷۵۴	۰.۱۲۴۷	۲۳۸	۱۹۰۸	۰.۵	۵	۸۹-۸۵
۳.۶	۶۲۴۴۹	۴۴۷۴۵	۱۳۸۷۳	۱۷۲۷۳	۰.۸۰۳۲	۰.۳۱۰۰	۱۴۲	۴۵۸	۰.۴	۵	۹۴-۹۰
۵.۲	۱۷۷۰۴	۸۷۷۶	۲۳۴۹	۳۴۰۰	۰.۶۹۱۱	۰.۲۶۷۷	۳۴	۱۲۷	۰.۳	۵	۹۹-۹۵
۸.۵	۸۹۲۸	۸۹۲۸	۱۰۵۰	۱۰۵۰	۱.۰۰۰۰	۰.۱۱۷۶	۶	۵۱			+۱۰۰
							۱۷۸۷	۳۰۰۵۵ ۸			


نمودار مقایسه ای روند امید به زندگی در بدو تولد به تفکیک جنس شهرستان قزوین ۱۳۹۱-۱۴۰۰



جدول موارد مرگ ومیر براساس منطقه سکونت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

میزان در ده هزار نفر	درصد	تعداد	
۶۳	۸۰.۸	۳۲۹۳	شهر
۹۵	۱۹.۲	۷۸۱	روستا
۶۷		۴۰۷۴	کل


نمودار درصد مرگ ومیر براساس منطقه سکونت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰



جدول موارد مرگ و میر بر اساس جنسیت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

میزان در ده هزار نفر	درصد	تعداد	
۵۹	۴۳.۹	۱۷۸۷	زن
۷۵	۵۶.۱	۲۲۸۷	مرد
۶۷		۴۰۷۴	کل

نمودار درصد مرگ و میر بر اساس جنسیت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰



جدول موارد مرگ و میر بر اساس ملیت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰


میزان در ده هزار نفر	درصد	تعداد	
۶۹	۹۷.۴	۳۹۷۰	ایرانی
۳۴	۲.۶	۱۰۴	خارجی
۶۷		۴۰۷۴	کل

نمودار درصد مرگ و میر بر اساس ملیت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰




جدول موارد مرگ و میر بر اساس فوت خارج استانی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

درصد	تعداد	
۹۲	۳۷۵۰	داخل استان
۸	۳۲۴	خارج استان
	۴۰۷۴	




جدول موارد مرگ و میر بر اساس مکان فوت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

درصد	تعداد	
۶۱.۵	۲۵۰۷	بیمارستان
۳۱.۱	۱۲۶۵	منزل
۴.۷	۱۹۲	نامشخص
۲.۰	۸۳	سایر
۰.۳	۱۱	آسایشگاه
۰.۲	۱۰	معابر و اماکن عمومی
۰.۱	۶	مراکز سرپایی
	۴۰۷۴	کل



جدول موارد مرگ و میر بر اساس منبع تشخیص شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰


درصد	تعداد	
۴۵.۸	۱۸۶۷	پزشکی قانونی
۴۳.۹	۱۷۹۰	بیمارستان
۷.۲	۲۹۵	بهورز و سایر
۳.۰	۱۲۲	سایر پزشکان
	۴۰۷۴	کل



جدول موارد کد پوچ مرگ و میر بر اساس منابع صادر کننده شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰


درصد	تعداد	
۳۹.۰	۴۶	بهورز و سایر
۲۴.۶	۲۴	سایر پزشکان
۲۰.۳	۲۹	پزشکی قانونی
۱۶.۱	۱۹	بیمارستان
	۱۱۸	کل

نمودار درصد کد پوچ مرگ و میر بر اساس منابع صادر کننده شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰



جدول علت‌های کد پوچ شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

درصد	تعداد	
۵۵.۱	۶۵	کهولت سن
۱۴.۴	۱۷	نارسایی قلبی
۸.۵	۱۰	سپتیمی
۵.۹	۷	نامعلوم بنابستور قضایی
۵.۹	۷	تحت بررسی
۵.۹	۷	سایر
۴.۲	۵	سرطان بدخیم مبهیم، ثانویه، و مواضع نامشخص
	۱۱۸	کل



میزان و درصد مرگ و میر


بر اساس

گروه سنی و علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD

جدول درصد مرگ و میر بر اساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰


	تعداد			درصد			درصد تجمعی		
	مرد	زن	کل	مرد	زن	کل	مرد	زن	کل
زیر یک سال	۵۱	۳۴	۸۵	۲.۲	۱.۹	۲.۱	۲.۲	۱.۹	۲.۱
۱-۴ سال	۱۲	۵	۱۷	۰.۵	۰.۳	۰.۴	۲.۸	۲.۲	۲.۵
۵-۹ سال	۴	۴	۸	۰.۲	۰.۲	۰.۲	۲.۹	۲.۴	۲.۷
۱۰-۱۴ سال	۶	۵	۱۱	۰.۳	۰.۳	۰.۳	۳.۲	۲.۷	۳.۰
۱۵-۱۹ سال	۲۵	۱۲	۳۷	۱.۱	۰.۷	۰.۹	۴.۳	۳.۴	۳.۹
۲۰-۲۴ سال	۳۱	۱۵	۴۶	۱.۴	۰.۸	۱.۱	۵.۶	۴.۲	۵.۰
۲۵-۲۹ سال	۳۴	۱۲	۴۶	۱.۵	۰.۷	۱.۱	۷.۱	۴.۹	۶.۱
۳۰-۳۴ سال	۶۸	۱۳	۸۱	۳.۰	۰.۷	۲.۰	۱۰.۱	۵.۶	۸.۱
۳۵-۳۹ سال	۵۷	۲۶	۸۳	۲.۵	۱.۵	۲.۰	۱۲.۶	۷.۱	۱۰.۲
۴۰-۴۴ سال	۷۴	۵۳	۱۲۷	۳.۲	۳.۰	۳.۱	۱۵.۸	۱۰.۰	۱۳.۳
۴۵-۴۹ سال	۸۴	۵۳	۱۳۷	۳.۷	۳.۰	۳.۴	۱۹.۵	۱۳.۰	۱۶.۶
۵۰-۵۴ سال	۱۱۲	۷۵	۱۸۷	۴.۹	۴.۲	۴.۶	۲۴.۴	۱۷.۲	۲۱.۲
۵۵-۵۹ سال	۱۵۹	۹۴	۲۵۳	۷.۰	۵.۳	۶.۲	۳۱.۴	۲۲.۴	۲۷.۴
۶۰-۶۴ سال	۱۹۲	۱۳۲	۳۲۴	۸.۴	۷.۴	۸.۰	۳۹.۷	۲۹.۸	۳۵.۴
۶۵-۶۹ سال	۲۱۹	۱۷۵	۳۹۴	۹.۶	۹.۸	۹.۷	۴۹.۳	۳۹.۶	۴۵.۱
۷۰-۷۴ سال	۲۱۶	۱۷۸	۳۹۴	۹.۴	۱۰.۰	۹.۷	۵۸.۸	۴۹.۶	۵۴.۷
۷۵-۷۹ سال	۲۴۸	۲۳۸	۴۸۶	۱۰.۸	۱۳.۳	۱۱.۹	۶۹.۶	۶۲.۹	۶۶.۷
۸۰-۸۴ سال	۲۴۰	۲۴۳	۴۸۳	۱۰.۵	۱۳.۶	۱۱.۹	۸۰.۱	۷۶.۵	۷۸.۵
۸۵ و بیشتر	۴۵۵	۴۲۰	۸۷۵	۱۹.۹	۲۳.۵	۲۱.۵	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
کل	۲۲۸۷	۱۷۸۷	۴۰۷۴	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰			

نمودار درصد مرگ ومیر براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰



نمودار درصد مرگ ومیر براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰


■ زن ■ مرد



جدول میزان (در هزار نفر جمعیت) مرگ و میر بر اساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰


	تعداد			میزان		
	مرد	زن	کل	مرد	زن	کل
زیر یک سال	۵۱	۳۴	۸۵	۱۴.۵۲	۱۰.۵۶	۱۲.۶۲
۱-۴ سال	۱۲	۵	۱۷	۰.۷۰	۰.۳۱	۰.۵۱
۵-۹ سال	۴	۴	۸	۰.۱۶	۰.۱۷	۰.۱۶
۱۰-۱۴ سال	۶	۵	۱۱	۰.۲۷	۰.۲۴	۰.۲۵
۱۵-۱۹ سال	۲۵	۱۲	۳۷	۱.۲۱	۰.۶۱	۰.۹۲
۲۰-۲۴ سال	۳۱	۱۵	۴۶	۱.۷۹	۰.۸۶	۱.۳۳
۲۵-۲۹ سال	۳۴	۱۲	۴۶	۱.۶۰	۰.۵۳	۱.۰۵
۳۰-۳۴ سال	۶۸	۱۳	۸۱	۲.۳۱	۰.۴۴	۱.۳۸
۳۵-۳۹ سال	۵۷	۲۶	۸۳	۱.۷۷	۰.۸۳	۱.۳۰
۴۰-۴۴ سال	۷۴	۵۳	۱۲۷	۲.۸۱	۲.۱۲	۲.۴۷
۴۵-۴۹ سال	۸۴	۵۳	۱۳۷	۳.۷۹	۲.۵۸	۳.۲۱
۵۰-۵۴ سال	۱۱۲	۷۵	۱۸۷	۶.۱۷	۴.۲۲	۵.۲۰
۵۵-۵۹ سال	۱۵۹	۹۴	۲۵۳	۱۰.۷۰	۶.۵۱	۸.۶۴
۶۰-۶۴ سال	۱۹۲	۱۳۲	۳۲۴	۱۶.۶۶	۱۰.۸۴	۱۳.۶۷
۶۵-۶۹ سال	۲۱۹	۱۷۵	۳۹۴	۲۴.۹۲	۱۹.۰۵	۲۱.۹۲
۷۰-۷۴ سال	۲۱۶	۱۷۸	۳۹۴	۳۶.۵۵	۲۷.۳۱	۳۱.۷۱
۷۵-۷۹ سال	۲۴۸	۲۳۸	۴۸۶	۵۷.۸۰	۵۳.۴۴	۵۵.۵۷
۸۰-۸۴ سال	۲۴۰	۲۴۳	۴۸۳	۸۹.۴۲	۸۸.۲۴	۸۸.۸۲
۸۵ و بیشتر	۴۵۵	۴۲۰	۸۷۵	۱۶۰.۷۲	۱۶۵.۰۹	۱۶۲.۷۹
کل	۲۲۸۷	۱۷۸۷	۴۰۷۴	۷.۴۶	۵.۹۵	۶.۷۱

نمودار میزان (در هزار نفر جمعیت) مرگ و میر براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰



نمودار میزان (در هزار نفر جمعیت) مرگ و میر براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰


■ مرد ■ زن




جدول درصد علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

ردیف	نام بیماری های اصلی براساس کتاب ICD	مرد		زن		کل	
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد تجمعی
۱	بیماری های قلبی عروقی	۷۲۱	۳۱.۵	۶۱۶	۳۴.۵	۱۳۳۷	۳۲.۸
۲	بیماری کووید ۱۹ (مثبت و مشکوک)	۶۶۵	۲۹.۱	۵۶۸	۳۱.۸	۱۲۳۳	۳۰.۳
۳	سرطان ها	۲۶۶	۱۱.۶	۲۰۸	۱۱.۶	۴۷۴	۱۱.۶
۴	بیماری های دستگاه تنفسی	۹۰	۳.۹	۸۷	۴.۹	۱۷۷	۴.۳
۵	حوادث غیر عمدی	۱۱۸	۵.۲	۲۷	۱.۵	۱۴۵	۳.۶
۶	حوادث عمدی	۶۶	۲.۹	۳۷	۲.۱	۱۰۳	۲.۵
۷	حوادث حمل و نقل	۸۲	۳.۶	۲۰	۱.۱	۱۰۲	۲.۵
۸	علائم و حالات بد تعریف شده	۴۰	۱.۷	۴۰	۲.۲	۸۰	۲.۰
۹	بیماریهای دستگاه گوارش	۵۰	۲.۲	۲۷	۱.۵	۷۷	۱.۹
۱۰	بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک	۳۴	۱.۵	۴۳	۲.۴	۷۷	۱.۹
۱۱	بیماری های دستگاه اداری و تناسلی	۴۴	۱.۹	۲۵	۱.۴	۶۹	۱.۷
۱۲	بیماریهای سیستم عصبی	۳۲	۱.۴	۱۹	۱.۱	۵۱	۱.۳
۱۳	بیماریهای دوران حول تولد	۲۴	۱.۰	۲۱	۱.۲	۴۵	۱.۱
۱۴	بیماریهای عفونی و انگلی	۲۰	۰.۹	۱۴	۰.۸	۳۴	۰.۸
۱۵	ناهنجاری مادرزادی و کروموزومی	۱۵	۰.۷	۷	۰.۴	۲۲	۰.۵
۱۶	بیماریهای جلد و زیرجلد	۵	۰.۲	۱۵	۰.۸	۲۰	۰.۵
۱۷	بیماریهای اسکلتی و عضلانی	۳	۰.۱	۷	۰.۴	۱۰	۰.۲
۱۸	بیماریهای روانی و اختلال رفتاری	۹	۰.۴	۱	۰.۱	۱۰	۰.۲
۱۹	بیماری سیستم خونساز و دستگاه ایمنی	۳	۰.۱	۵	۰.۳	۸	۰.۲
جمع کل		۲۲۸۷		۱۷۸۷		۴۰۷۴	

نمودار درصد علت اول علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰




نمودار درصد علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰




جدول میزان (در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت) علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

ردیف	نام بیماری های اصلی براساس کتاب ICD	مرد		زن		کل	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
۱	بیماری های قلبی عروقی	۷۲۱	۲۳۵	۶۱۶	۲۰۵	۱۳۳۷	۲۲۰
۲	بیماری کووید ۱۹ (مثبت و مشکوک)	۶۶۵	۲۱۷	۵۶۸	۱۸۹	۱۲۳۳	۲۰۳
۳	سرطان ها	۲۶۶	۸۷	۲۰۸	۶۹	۴۷۴	۷۸
۴	بیماری های دستگاه تنفسی	۹۰	۲۹	۸۷	۲۹	۱۷۷	۲۹
۵	حوادث غیر عمدی	۱۱۸	۳۸	۲۷	۹	۱۴۵	۲۴
۶	حوادث عمدی	۶۶	۲۲	۳۷	۱۲	۱۰۳	۱۷
۷	حوادث حمل و نقل	۸۲	۲۷	۲۰	۷	۱۰۲	۱۷
۸	علائم و حالات بد تعریف شده	۴۰	۱۳	۴۰	۱۳	۸۰	۱۳
۹	بیماریهای دستگاه گوارش	۵۰	۱۶	۲۷	۹	۷۷	۱۳
۱۰	بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک	۳۴	۱۱	۴۳	۱۴	۷۷	۱۳
۱۱	بیماری های دستگاه اداری و تناسلی	۴۴	۱۴	۲۵	۸	۶۹	۱۱
۱۲	بیماریهای سیستم عصبی	۳۲	۱۰	۱۹	۶	۵۱	۸
۱۳	بیماریهای دوران حول تولد	۲۴	۸	۲۱	۷	۴۵	۷
۱۴	بیماریهای عفونی و انگلی	۲۰	۷	۱۴	۵	۳۴	۶
۱۵	ناهنجاری مادرزادی و کروموزومی	۱۵	۵	۷	۲	۲۲	۴
۱۶	بیماریهای جلد و زیرجلد	۵	۲	۱۵	۵	۲۰	۳
۱۷	بیماریهای اسکلتی و عضلانی	۳	۱	۷	۲	۱۰	۲
۱۸	بیماریهای روانی و اختلال رفتاری	۹	۳	۱	۰.۳	۱۰	۲
۱۹	بیماری سیستم خونساز و دستگاه ایمنی	۳	۱	۵	۲	۸	۱
جمع کل		۲۲۸۷	۷۴۶	۱۷۸۷	۵۹۵	۴۰۷۴	۶۷۱

نمودار میزان ده علت اول (در ۱۰۰هزار نفر جمعیت) علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰



جدول میزان (در ۱۰۰هزار نفر جمعیت) علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰



ده علت اول مرگ به تفکیک گروه‌های سنی و جنس


رتبه‌بندی شده بر اساس میزان مرگ‌ها

ده علت اول مرگ بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰


رتبه	تمام سنین		
	کل	زنان	مردان
1	سکته قلبی	سکته قلبی	سکته قلبی
میزان	۱۶۵	۱۵۲	۱۷۷
2	کووید ۱۹ قطعی	کووید ۱۹ قطعی	کووید ۱۹ قطعی
میزان	۱۴۳	۱۳۷	۱۴۹
3	کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک
میزان	۶۰	۵۲	۶۸
4	سکته مغزی	سکته مغزی	سکته مغزی
میزان	۳۶	۳۷	۳۶
5	حوادث ترافیکی	کهولت سن	حوادث ترافیکی
میزان	۱۷	۱۳	۲۷
6	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک	دیابت	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک
میزان	۱۱	۱۳	۱۹
7	کهولت سن	سرطان پستان	سرطان معده
میزان	۱۱	۱۱	۱۳
8	دیابت	سرطان روده بزرگ و رکتوم	نارسایی کلیه
میزان	۱۰	۹	۱۱
9	سرطان معده	ذات الریه (پنومونی)	سرطان نای، ریه و برنش
میزان	۱۰	۹	۱۰
10	سرطان روده بزرگ و رکتوم	بیماری فشار خون بالا	سرطان روده بزرگ و رکتوم
میزان	۹	۷	۹

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)


شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در مردان بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در زنان بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰




ده علت اول مرگ در نوزادان بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰


نوزادان (۲۸-روز)			رتبه
کل	دختران	پسران	
ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	سندرمهای آسپیراسیون نوزادی	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	1
۱۰۴	۹۳	۱۷۱	میزان
دیسترس تنفسی نوزادی	دیسترس تنفسی نوزادی	دیسترس تنفسی نوزادی	2
۱۰۴	۹۳	۱۱۴	میزان
بیماری های عفونی نوزاد و جنین که به دوره حول تولد مربوط است (ویروسی، باکتریایی، عفونی و انگلی)	اختلالات خونریزی دهنده و خونی جنین و نوزاد	بیماری های عفونی نوزاد و جنین که به دوره حول تولد مربوط است (ویروسی، باکتریایی، عفونی و انگلی)	3
۸۹	۶۲	۱۱۴	میزان
اختلالاتی که به کوتاه بودن دوران حاملگی و وزن کم هنگام تولد مربوط است.	سایر اختلالات تنفسی نوزاد	اختلالاتی که به کوتاه بودن دوران حاملگی و وزن کم هنگام تولد مربوط است.	4
۷۴	۶۲	۸۵	میزان
سایر اختلالات تنفسی نوزاد	اختلالاتی که به کوتاه بودن دوران حاملگی و وزن کم هنگام تولد مربوط است.	اختلالات خونریزی دهنده و خونی جنین و نوزاد	5
۵۹	۶۲	۵۷	میزان
اختلالات خونریزی دهنده و خونی جنین و نوزاد	آسپیره کردن مواد غذایی درحین بلع	سایر اختلالات تنفسی نوزاد	6
۵۹	۶۲	۵۷	میزان
سندرمهای آسپیراسیون نوزادی	هیپوکسی داخل رحم و آسفکسی هنگام تولد	اختلالات مربوط به سوخت و ساز	7
۴۵	۶۲	۵۷	میزان
اختلالات مربوط به سوخت و ساز	بیماری های عفونی نوزاد و جنین که به دوره حول تولد مربوط است (ویروسی، باکتریایی، عفونی و انگلی)	وضعیت های درگیر کننده پوست و تنظیم درجه حرارت جنین و نوزاد	8
۴۵	۶۲	۵۷	میزان
سایر شرایط منشاء گرفته از دوران قبل از تولد	سایر شرایط منشاء گرفته از دوران قبل از تولد	جنین و نوزادی که تحت تاثیر شرایطی از مادر قرار گرفته اند (نه ناشی از مشکلات بارداری)	9
۳۰	۶۲	۲۸	میزان
ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه عضلانی اسکلتی	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گوارش	10
۳۰	۳۱	۲۸	میزان

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در نوزادان بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)

شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در نوزادان پسر بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در نوزادان دختر بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



ده علت اول مرگ در ۵۹-۱ماه بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰

۵۹-۱ماهه			رتبه
کلی	دختران	پسران	
ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	حوادث ترافیکی	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	1
۷۴	۶۲	۱۱۴	میزان
کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک	سرطان بدخیم مننژ، مغز، سیستم اعصاب مرکزی	2
۵۹	۶۲	۸۵	میزان
حوادث ترافیکی	ذات الریه (پنومونی)	اختلالات مربوط به سوخت و ساز	3
۴۵	۶۲	۸۵	میزان
سرطان بدخیم مننژ، مغز، سیستم اعصاب مرکزی	دیسترس تنفسی نوزادی	کووید ۱۹ مشکوک	4
۴۵	۳۱	۵۷	میزان
اختلالات مربوط به سوخت و ساز	مسمومیت تصادفی با الکل، نفت و سایر حلالها، گازها و بخارات	کووید ۱۹ قطعی	5
۴۵	۳۱	۵۷	میزان
ذات الریه (پنومونی)	آنسفالیت ویروسی نامشخص	سایر ناهنجاریهای مادرزادی	6
۳۰	۳۱	۵۷	میزان
کووید ۱۹ قطعی	استنشاق و بلع سایر اشیا که ایجاد انسداد	سایر بیماریهای خون و ارگانهای خو.ن ساز	7
۳۰	۳۱	۲۸	میزان
فلج مغزی و سایر سندرمهای فلجی	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	سکته مغزی	8
۳۰	۳۱	۲۸	میزان
سایر ناهنجاریهای مادرزادی	سایر ناهنجاریهای دستگاه عصبی	حوادث ترافیکی	9
۳۰	۳۱	۲۸	میزان
سکته مغزی	فلج مغزی و سایر سندرمهای فلجی	نارسایی تنفسی	10
۱۵	۳۱	۲۸	میزان

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در ۵۹-۱ ماه بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)

شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در کودکان پسر ۵۹-۱ ماه بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰




نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در کودکان دختر ۵۹-۱ ماه بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰




ده علت اول مرگ در ۱۷-۵ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰

۱۷-۵ سال			رتبه
مردان	زنان	کل	
حوادث ترافیکی	فلج مغزی و سایر سندرمهای فلجی	حوادث ترافیکی	1
۹.۹۶	۱.۷۵	۶	میزان
مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک	مسمومیت تصادفی با الکل، نفت و سایر حلالها، گازها و بخارات	فلج مغزی و سایر سندرمهای فلجی	2
۳.۳۲	۱.۷۵	۲.۶	میزان
فلج مغزی و سایر سندرمهای فلجی	لنفومهای غیر هوچکینی	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در	3
۳.۳۲	۱.۷۵	۲.۶	میزان
سایر موارد مشخص غرق شدن و غرق شدن نامشخص	حوادث ترافیکی	لنفومهای غیر هوچکینی	4
۳.۳۲	۱.۷۵	۱.۷	میزان
لوسمی گلبولهای نامشخص	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	خودکشی از طریق حلق آویز	5
۱.۶۶	۱.۷۵	۱.۷	میزان
قرار گرفتن در معرض نیروهای طبیعی	خودکشی از طریق پریدن از بلندی	سایر موارد مشخص غرق شدن و غرق شدن	6
۱.۶۶	۱.۷۵	۱.۷	میزان
خودکشی از طریق حلق آویز	کم خونی ناشی از تخریب گلبول قرمز	بلوک دهلیزی بطنی و سایر اختلالات هدایتی و	7
۱.۶۶	۱.۷۵	۰.۹	میزان
لوسمی لنفونید	خودکشی از طریق حلق آویز	لوسمی گلبولهای نامشخص	8
۱.۶۶	۱.۷۵	۰.۹	میزان
لنفومهای غیر هوچکینی	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در	کم خونی ناشی از تخریب گلبول قرمز	9
۱.۶۶	۱.۷۵	۰.۹	میزان
بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	خودکشی با سایر داروها، مواد دارویی و بیولوژیکی نامشخص	سایر ناهنجاریهای کروموزومی	10
۱.۶۶	۱.۷۵	۰.۹	میزان

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ ۱۷-۵ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در پسران ۵-۱۷ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در دختران ۵-۱۷ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰




ده علت اول مرگ در ۲۹-۱۸ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (درصد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰


۲۹-۱۸ سال			رتبه
مردان	زنان	کل	
حوادث ترافیکی	حوادث ترافیکی	حوادث ترافیکی	1
۳۰	۸	۱۹	میزان
مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک	خودکشی از طریق حلق آویز	کووید ۱۹ قطعی	2
۱۹	۸	۱۳	میزان
کووید ۱۹ قطعی	کووید ۱۹ قطعی	خودکشی از طریق حلق آویز	3
۱۹	۶	۱۳	میزان
خودکشی از طریق حلق آویز	خودکشی از طریق پریدن از بلندی	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک	4
۱۷	۶	۱۲	میزان
کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک	5
۹	۶	۷	میزان
قتل	لوسمی میلوئید	قتل	6
۹	۴	۵	میزان
علل مبهم و ناشناخته مرگ و میر	خودکشی با آفت کشها (قرص برنج)	خودکشی از طریق پریدن از بلندی	7
۶	۴	۴	میزان
سرطان استخوان ، غضروف مفاصل	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک	خودکشی با آفت کشها (قرص برنج)	8
۶	۴	۴	میزان
مداخله قانونی و عملیات جنگی	بیماریهای بافت بینابینی - لوله ای کلیه	سرطان استخوان ، غضروف مفاصل	9
۴	۲	۳	میزان
قرار گرفتن در معرض جریان برق، اشعه و حداکثر دمای هوا و فشار محیط اطراف	نارسایی تنفسی	فلج مغزی و سایر سندرمهای فلجی	10
۴	۲	۳	میزان

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در ۲۹-۱۸ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)


شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در مردان ۲۹-۱۸ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در زنان ۲۹-۱۸ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰




ده علت اول مرگ در ۶۹-۳۰ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (درصد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰


۶۹-۳۰ سال			رتبه
کل	زن	مردان	
کووید ۱۹ قطعی	کووید ۱۹ قطعی	کووید ۱۹ قطعی	1
۱۲۴	۱۲۸	۱۲۲	میزان
بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	2
۹۱	۶۴	۱۲۱	میزان
کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک	3
۴۳	۲۸	۵۹	میزان
سکته مغزی	سکته مغزی	حوادث ترافیکی	4
۱۸	۱۹	۳۰	میزان
حوادث ترافیکی	سرطان پستان	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک	5
۱۸	۱۶	۲۸	میزان
مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک	سرطان روده بزرگ و رکتوم	سکته مغزی	6
۱۵	۱۰	۱۸	میزان
سرطان روده بزرگ و رکتوم	حوادث ترافیکی	سرطان معده	7
۱۰	۷	۱۲	میزان
سرطان نای، ریه و برنش	سرطان نای، ریه و برنش	سرطان نای، ریه و برنش	8
۹	۶	۱۱	میزان
سرطان پستان	ذات الریه (پنومونی)	دیابت	9
۸	۶	۱۰	میزان
سرطان معده	سرطان بدخیم مننژ، مغز، سیستم اعصاب	سرطان روده بزرگ و رکتوم	10
۸	۶	۹	میزان

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در ۶۹-۳۰ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)


شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در مردان ۶۹-۳۰ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در زنان ۶۹-۳۰ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰




ده علت اول مرگ در ۷۰ سال و بالاتر بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰


۷۰ سال و بالاتر			رتبه
مردان	زنان	کل	
بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	1
۲۲۱۴	۲۱۷۰	۲۱۹۲	میزان
کووید ۱۹ قطعی	کووید ۱۹ قطعی	کووید ۱۹ قطعی	2
۱۶۰۳	۱۲۴۸	۱۴۲۳	میزان
کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک	3
۶۸۱	۶۶۴	۶۷۲	میزان
سکته مغزی	سکته مغزی	سکته مغزی	4
۴۹۶	۴۹۲	۴۹۴	میزان
کھولت سن	کھولت سن	کھولت سن	5
۱۵۹	۲۲۷	۱۹۴	میزان
سرطان معده	دیابت	دیابت	6
۱۴۰	۱۷۸	۱۱۹	میزان
نارسایی کلیه	بیماری فشار خون بالا	سرطان معده	7
۱۴۰	۱۱۷	۱۱۶	میزان
سرطان پروستات	سرطان معده	بیماری فشار خون بالا	8
۱۳۴	۹۲	۹۷	میزان
بیماری های مزمن انسدادی ریه	ذات الریه (پنومونی)	نارسایی کلیه	9
۹۵	۸۶	۹۱	میزان
سرطان روده بزرگ و رکتوم	بیماری های مزمن انسدادی ریه	بیماری های مزمن انسدادی ریه	10
۸۹	۸۰	۸۸	میزان

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در ۷۰ سال و بالاتر بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)


شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در مردان ۷۰ سال و بالاتر بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در زنان ۷۰ سال و بالاتر بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰



روند پنج ساله مرگ و میر



بر اساس علل اصلی



جدول تعداد مرگ پنج ساله ناشی از علل اصلی (۱۰ علت اصلی) طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۶

۱۴۰۰			۱۳۹۹			۱۳۹۸			۱۳۹۷			۱۳۹۶			
زن	مرد	کل	زن	مرد	کل	زن	مرد	کل	زن	مرد	کل	زن	مرد	کل	
۶۱۶	۷۲۱	۱۳۳۷	۶۱۸	۷۰۸	۱۳۲۶	۵۸۳	۶۳۲	۱۲۱۵	۵۰۳	۵۵۳	۱۰۵۶	۵۱۶	۵۵۷	۱۰۷۳	بیماری های قلبی عروقی
۲۰۸	۲۶۶	۴۷۴	۱۸۹	۲۱۴	۴۰۳	۱۹۹	۲۹۴	۴۹۳	۱۹۳	۲۵۷	۴۵۰	۲۰۱	۲۵۴	۴۵۵	سرطان ها و تومورها
۲۰	۸۲	۱۰۲	۱۳	۸۲	۹۵	۱۳	۷۷	۹۰	۲۴	۸۵	۱۰۹	۱۸	۷۵	۹۳	حمل و نقل
۲۷	۱۱۸	۱۴۵	۲۸	۱۰۶	۱۳۴	۲۵	۱۰۱	۱۲۶	۱۴	۵۹	۷۳	۲۵	۴۳	۶۸	حوادث غیر عمد
۳۷	۶۶	۱۰۳	۲۳	۵۸	۸۱	۱۷	۶۰	۷۷	۲۰	۵۱	۷۱	۶	۴۷	۵۳	حوادث عمد
۸۷	۹۰	۱۷۷	۶۳	۸۲	۱۴۵	۱۰۸	۱۴۵	۲۵۳	۱۰۶	۱۶۰	۲۶۶	۸۹	۱۴۶	۲۳۵	بیماری های دستگاه تنفسی
۲۷	۵۰	۷۷	۴۱	۴۷	۸۸	۵۰	۷۰	۱۲۰	۴۸	۶۸	۱۱۶	۵۵	۵۸	۱۱۳	بیماری های دستگاه گوارش
۴۰	۴۰	۸۰	۳۸	۴۵	۸۳	۲۸	۴۴	۷۲	۵۰	۷۱	۱۲۱	۵۰	۴۹	۹۹	علائم و حالات بد تعریف شده و مبهم
۲۵	۴۴	۶۹	۳۱	۲۹	۶۰	۳۹	۵۹	۹۸	۴۶	۵۱	۹۷	۴۵	۵۴	۹۹	بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی
۴۳	۳۴	۷۷	۴۱	۳۲	۷۳	۴۱	۳۹	۸۰	۵۸	۴۳	۱۰۱	۵۸	۳۴	۹۲	بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک


جدول میزان (در ۱۰۰ هزار نفر جمعیت) مرگ پنج ساله ناشی از علل اصلی (۱۰ علت اصلی) طی سال های ۱۴۰۰-۱۳۹۶

۱۴۰۰			۱۳۹۹			۱۳۹۸			۱۳۹۷			۱۳۹۶			
زن	مرد	کل	کل	زن	مرد	کل	کل	زن	مرد	کل	کل	زن	مرد	کل	
205	235	220	223	249	236	209	220	215	181	192	187	177	185	181	بیماری های قلبی عروقی
69	87	78	68	75	72	71	102	87	69	89	79	69	84	77	سرطان ها و تومورها
7	27	17	5	29	17	5	27	16	9	30	19	6	25	16	حمل و نقل
9	38	24	10	37	24	9	35	22	5	21	13	9	14	11	حوادث غیر عمد
12	22	17	8	20	14	6	21	14	7	18	13	2	16	9	حوادث عمد
29	29	29	23	29	26	39	50	45	38	56	47	30	48	40	بیماری های دستگاه تنفسی
9	16	13	15	17	16	18	24	21	17	24	20	19	19	19	بیماری های دستگاه گوارش
13	13	13	14	16	15	10	15	13	18	25	21	17	16	17	علائم و حالات بد تعریف شده و مبهم
8	14	11	11	10	11	14	21	17	17	18	17	15	18	17	بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی
14	11	13	15	11	13	15	14	14	21	15	18	20	11	15	بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک








روند مرگ ناشی از بیماری های دستگاه گوارش طی سال های ۱۳۹۶-۱۴۰۰ شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)




روند مرگ ناشی از حمل و نقل طی سال های ۱۳۹۶-۱۴۰۰ شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)






روند مرگ ناشی از حوادث غیر عمدی طی سال های ۱۳۹۶-۱۴۰۰ شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)



روند مرگ ناشی از حوادث عمدی طی سال های ۱۳۹۶-۱۴۰۰ شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)



گزارش مرگ کرونا

در برنامه نظام ثبت در سال ۱۴۰۰ به طور کلی ۴۰۷۴ مورد فوت در سطح شهرستان قزوین ثبت گردیده است که ۸۶۹ نفر، ۲۱ درصد موارد فوتی به علت کرونا با PCR مثبت می باشند و ۳۶۴ نفر (۹ درصد) موارد فوتی به صورت مشکوک به کرونا می باشند، در مجموع ۱۲۳۳ نفر (۳۰ درصد) موارد فوت به علت کرونا می باشد.

کرونا با ۳۰ درصد، دومین علت فوت در این یک سال می باشد، بیماری های قلبی، عروقی با ۳۳ درصد در رتبه اول و سرطان با ۱۲ درصد در رتبه سوم قرار دارند.

بیشترین آمار فوتی در شهریور ماه با ۲۳۲ مورد می باشد با ۱۷۷ مورد مثبت و ۵۵ مورد مشکوک و کمترین آمار فوتی در دی ماه با ۲۲ مورد می باشد که شامل ۱۱ مورد مثبت و ۱۱ مورد مشکوک می باشد.

در مقایسه با بازه زمانی سال ۱۳۹۹ آمار فوتی با رشد ۴ درصدی از ۳۹۱۳ مورد فوتی ۴۰۷۴ به مورد رسیده است به عبارتی ۱۶۱ نفر بیشتر فوت اتفاق افتاده است. و نسبت به سال ۱۳۹۸ که فوت ۲۹۸۲ نفر می باشد در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش ۱۰۹۲ نفری (۳۷ درصد) می باشیم

میزان مرگ (هر هزار نفر جمعیت) بر اثر کرونا ۲۰۲ می باشد و میزان مرگ خام ۶۰۷۱ می باشد که نسبت به سال ۱۳۹۸ که ۵۰۲۷ بود شاهد افزایش ۱۰۴۴ میزان مرگ خام می باشیم.

یعنی قبل از کرونا در قزوین به طور متوسط به ازای هر هزار نفر ۵ نفر فوت می شدند با کرونا فوتی به ۷ در هزار نفر رسید. ۵۴ درصد موارد فوت کرونا در مردان و ۴۶ درصد در زنان اتفاق افتاده است.

۸۴ درصد موارد فوت کرونا ساکن شهر و ۱۶ درصد ساکن روستا می باشند.

۹۶۳ درصد موارد فوت کرونا در بیمارستان و ۳۰۴ درصد در منزل و ۰۲۵ درصد در سایر مکان ها اتفاق افتاده است.

۹۸ درصد موارد فوت کرونا ایرانی می باشند.


۵۴ درصد موارد فوت کرونا ۷۰ سال و بیشتر می باشند.

جدول مقایسه ای موارد فوت بر اثر کرونا با کل موارد فوتی شهرستان قزوین


در سال ۱۴۰۰

ماه	فوت مثبت	فوت مشکوک	مجموع	کل فوتی	درصد فوت مثبت از کل مرگ ها	درصد فوت مشکوک از کل مرگ ها	درصد فوت مثبت و مشکوک به کل مرگ ها
فروردین	۷۵	۳۷	۱۱۲	۳۵۳	۲۱	۱۰	۳۲
اردیبهشت	۱۲۰	۴۴	۱۶۴	۳۹۰	۳۱	۱۱	۴۲
خرداد	۵۸	۲۶	۸۴	۳۱۶	۱۸	۸	۲۷
تیر	۳۴	۲۳	۵۷	۲۸۸	۱۲	۸	۲۰
مرداد	۱۳۰	۶۳	۱۹۳	۴۷۳	۲۷	۱۳	۴۱
شهریور	۱۷۷	۵۵	۲۳۲	۴۸۵	۳۶	۱۱	۴۸
مهر	۹۱	۳۰	۱۲۱	۳۳۴	۲۷	۹	۳۶
آبان	۴۷	۲۳	۷۰	۲۷۹	۱۷	۸	۲۵
آذر	۲۲	۱۷	۳۹	۲۸۳	۸	۶	۱۴
دی	۱۱	۱۱	۲۲	۲۴۷	۴	۴	۹
بهمن	۳۵	۱۷	۵۲	۳۱۳	۱۱	۵	۱۷
اسفند	۶۹	۱۸	۸۷	۳۱۳	۲۲	۶	۲۸
مجموع	۸۶۹	۳۶۴	۱۲۳۳	۴۰۷۴	۲۱	۹	۳۰


نمودار مقایسه ای تعداد مرگ کرونا مثبت و مشکوک در سال ۱۴۰۰ شهرستان قزوین



نمودار مقایسه ای درصد مرگ بر اثر کرونا نسبت به کل مرگ ها در سال ۱۴۰۰ شهرستان قزوین




نمودار مقایسه ای تعداد مرگ بر اثر کرونا با کل مرگ ها در شهرستان قزوین
در سال ۱۴۰۰




جدول مقایسه ای تعداد مرگ شهرستان قزوین ۱۴۰۰-۱۳۹۸

درصد تغییرات		تعداد تغییرات		تعداد مرگ			
۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹	۱۳۹۸ نسبت به ۱۳۹۹	۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹	۱۳۹۹ نسبت به ۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	
۶-	۶۲	۲۲-	۱۴۴	۲۳۱	۳۷۵	۳۵۳	فروردین
۴۱	۱۷	۱۱۴	۴۰	۲۳۶	۲۷۶	۳۹۰	اردیبهشت
۱۰	۳۷	۲۹	۷۷	۲۱۰	۲۸۷	۳۱۶	خرداد
۷-	۳۹	۲۳-	۸۷	۲۲۴	۳۱۱	۲۸۸	تیر
۷۸	۱۴	۲۰۷	۳۳	۲۳۳	۲۶۶	۴۷۳	مرداد
۴۱	۶۵	۱۴۱	۱۳۶	۲۰۸	۳۴۴	۴۸۵	شهریور
۱۲-	۴۵	۴۵-	۱۱۷	۲۶۲	۳۷۹	۳۳۴	مهر
۳۸-	۶۹	۱۶۸-	۱۸۳	۲۶۴	۴۴۷	۲۷۹	آبان
۲۹-	۵۰	۱۱۶-	۱۳۳	۲۶۶	۳۹۹	۲۸۳	آذر
۱۱-	۱۲	۲۹-	۳۰	۲۴۶	۲۷۶	۲۴۷	دی
۱۱	۱۲	۳۱	۳۱	۲۵۱	۲۸۲	۳۱۳	بهمن
۱۵	-۲۳	۴۲	-۸۰	۳۵۱	۲۷۱	۳۱۳	اسفند
۴	۳۱	۱۶۱	۹۳۱	۲۹۸۲	۳۹۱۳	۴۰۷۴	جمع کل


نمودار مقایسه ای درصد تغییرات مرگ شهرستان قزوین ۱۳۹۹-۱۴۰۰




نمودار مقایسه ای تعداد مرگ شهرستان قزوین در سال ۱۳۹۸-۱۴۰۰




نمودار مقایسه ای درصد مرگ و میر کرونا براساس جنسیت شهرستان قزوین
در سال ۱۴۰۰




نمودار مقایسه ای درصد مرگ و میر کرونا براساس ملیت در شهرستان قزوین
در سال ۱۴۰۰



نمودار مقایسه ای درصد مرگ و میر کرونا براساس منطقه سکونت شهرستان قزوین
در سال ۱۴۰۰



نمودار درصد مقایسه ای مرگ و میر کرونا براساس مکان فوت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰



جدول مقایسه ای تعداد مرگ کرونا براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

تعداد موارد فوت کرونا									
کل			مشکوک			مثبت			
کل	زن	مرد	کل	زن	مرد	کل	زن	مرد	
۵	۲	۳	۳	۲	۱	۲	۰	۲	زیر یک سال
۱	۰	۱	۱	۰	۱	۰	۰	۰	۱-۴ سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵-۹ سال
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰-۱۴ سال
۲	۰	۲	۱	۰	۱	۱	۰	۱	۱۵-۱۹ سال
۸	۲	۶	۳	۱	۲	۵	۱	۴	۲۰-۲۴ سال
۹	۴	۵	۳	۲	۱	۶	۲	۴	۲۵-۲۹ سال
۱۴	۳	۱۱	۴	۰	۴	۱۰	۳	۷	۳۰-۳۴ سال
۲۱	۸	۱۳	۲	۰	۲	۱۹	۸	۱۱	۳۵-۳۹ سال
۳۹	۲۱	۱۸	۱۴	۶	۸	۲۵	۱۵	۱۰	۴۰-۴۴ سال
۵۲	۲۸	۲۴	۱۰	۱	۹	۴۲	۲۷	۱۵	۴۵-۴۹ سال
۷۱	۳۴	۳۷	۲۰	۶	۱۴	۵۱	۲۸	۲۳	۵۰-۵۴ سال
۹۱	۴۴	۴۷	۲۶	۱۰	۱۶	۶۵	۳۴	۳۱	۵۵-۵۹ سال
۱۰۸	۴۴	۶۴	۲۳	۸	۱۵	۸۵	۳۶	۴۹	۶۰-۶۴ سال
۱۴۲	۶۷	۷۵	۳۹	۱۳	۲۶	۱۰۳	۵۴	۴۹	۶۵-۶۹ سال
۱۲۷	۶۲	۶۵	۳۶	۱۹	۱۷	۹۱	۴۳	۴۸	۷۰-۷۴ سال
۱۷۲	۸۴	۸۸	۴۶	۲۷	۱۹	۱۲۶	۵۷	۶۹	۷۵-۷۹ سال
۱۵۲	۶۶	۸۶	۴۸	۲۲	۲۶	۱۰۴	۴۴	۶۰	۸۰-۸۴ سال
۲۱۹	۹۹	۱۲۰	۸۵	۴۰	۴۵	۱۳۴	۵۹	۷۵	۸۵ و بیشتر
۱۲۳۳	۵۶۸	۶۶۵	۳۶۴	۱۵۷	۲۰۷	۸۶۹	۴۱۱	۴۵۸	کل


جدول مقایسه ای درصد مرگ کرونا براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

درصد فوت کرونا									
کل			مشکوک			مثبت			
کل	زن	مرد	کل	زن	مرد	کل	زن	مرد	
۰.۴۱	۰.۳۵	۰.۴۵	۰.۸۲	۱.۲۷	۰.۴۸	۰.۲۳	۰.۰۰	۰.۴۴	زیر یک سال
۰.۰۸	۰.۰۰	۰.۱۵	۰.۲۷	۰.۰۰	۰.۴۸	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱-۴ سال
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۵-۹ سال
۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۰.۰۰	۱۰-۱۴ سال
۰.۱۶	۰.۰۰	۰.۳۰	۰.۲۷	۰.۰۰	۰.۴۸	۰.۱۲	۰.۰۰	۰.۲۲	۱۵-۱۹ سال
۰.۶۵	۰.۳۵	۰.۹۰	۰.۸۲	۰.۶۴	۰.۹۷	۰.۵۸	۰.۲۴	۰.۸۷	۲۰-۲۴ سال
۰.۷۳	۰.۷۰	۰.۷۵	۰.۸۲	۱.۲۷	۰.۴۸	۰.۶۹	۰.۴۹	۰.۸۷	۲۵-۲۹ سال
۱.۱۴	۰.۵۳	۱.۶۵	۱.۱۰	۰.۰۰	۱.۹۳	۱.۱۵	۰.۷۳	۱.۵۳	۳۰-۳۴ سال
۱.۷۰	۱.۴۱	۱.۹۵	۰.۵۵	۰.۰۰	۰.۹۷	۲.۱۹	۱.۹۵	۲.۴۰	۳۵-۳۹ سال
۳.۱۶	۳.۷۰	۲.۷۱	۳.۸۵	۳.۸۲	۳.۸۶	۲.۸۸	۳.۶۵	۲.۱۸	۴۰-۴۴ سال
۴.۲۲	۴.۹۳	۳.۶۱	۲.۷۵	۰.۶۴	۴.۳۵	۴.۸۳	۶.۵۷	۳.۲۸	۴۵-۴۹ سال
۵.۷۶	۵.۹۹	۵.۵۶	۵.۴۹	۳.۸۲	۶.۷۶	۵.۸۷	۶.۸۱	۵.۰۲	۵۰-۵۴ سال
۷.۳۸	۷.۷۵	۷.۰۷	۷.۱۴	۶.۳۷	۷.۷۳	۷.۴۸	۸.۲۷	۶.۷۷	۵۵-۵۹ سال
۸.۷۶	۷.۷۵	۹.۶۲	۶.۳۲	۵.۱۰	۷.۲۵	۹.۷۸	۸.۷۶	۱۰.۷۰	۶۰-۶۴ سال
۱۱.۵۲	۱۱.۸۰	۱۱.۲۸	۱۰.۷۱	۸.۲۸	۱۲.۵۶	۱۱.۸۵	۱۳.۱۴	۱۰.۷۰	۶۵-۶۹ سال
۱۰.۳۰	۱۰.۹۲	۹.۷۷	۹.۸۹	۱۲.۱۰	۸.۲۱	۱۰.۴۷	۱۰.۴۶	۱۰.۴۸	۷۰-۷۴ سال
۱۳.۹۵	۱۴.۷۹	۱۳.۲۳	۱۲.۶۴	۱۷.۲۰	۹.۱۸	۱۴.۵۰	۱۳.۸۷	۱۵.۰۷	۷۵-۷۹ سال
۱۲.۳۳	۱۱.۶۲	۱۲.۹۳	۱۳.۱۹	۱۴.۰۱	۱۲.۵۶	۱۱.۹۷	۱۰.۷۱	۱۳.۱۰	۸۰-۸۴ سال
۱۷.۷۶	۱۷.۴۳	۱۸.۰۵	۲۳.۳۵	۲۵.۴۸	۲۱.۷۴	۱۵.۴۲	۱۴.۳۶	۱۶.۳۸	۸۵ و بیشتر
۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	کل


جدول مقایسه ای درصد تجمیعی مرگ کرونا براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰

درصد تجمیعی فوت کرونا			
کل	زن	مرد	زیر یک سال
۰.۴۱	۰.۳۵	۰.۴۵	
۰.۴۹	۰.۳۵	۰.۶۰	۱-۴ سال
۰.۴۹	۰.۳۵	۰.۶۰	۵-۹ سال
۰.۴۹	۰.۳۵	۰.۶۰	۱۰-۱۴ سال
۰.۶۵	۰.۳۵	۰.۹۰	۱۵-۱۹ سال
۱.۳۰	۰.۷۰	۱.۸۰	۲۰-۲۴ سال
۲.۰۳	۱.۴۱	۲.۵۶	۲۵-۲۹ سال
۳.۱۶	۱.۹۴	۴.۲۱	۳۰-۳۴ سال
۴.۸۷	۳.۳۵	۶.۱۷	۳۵-۳۹ سال
۸.۰۳	۷.۰۴	۸.۸۷	۴۰-۴۴ سال
۱۲.۲۵	۱۱.۹۷	۱۲.۴۸	۴۵-۴۹ سال
۱۸.۰۰	۱۷.۹۶	۱۸.۰۵	۵۰-۵۴ سال
۲۵.۳۹	۲۵.۷۰	۲۵.۱۱	۵۵-۵۹ سال
۳۴.۱۴	۳۳.۴۵	۳۴.۷۴	۶۰-۶۴ سال
۴۵.۶۶	۴۵.۲۵	۴۶.۰۲	۶۵-۶۹ سال
۵۵.۹۶	۵۶.۱۶	۵۵.۷۹	۷۰-۷۴ سال
۶۹.۹۱	۷۰.۹۵	۶۹.۰۲	۷۵-۷۹ سال
۸۲.۲۴	۸۲.۵۷	۸۱.۹۵	۸۰-۸۴ سال
۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۱۰۰.۰۰	۸۵ و بیشتر
			کل

نمودار مقایسه ای درصد مرگ کرونا به تفکیک گروه های سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰



نمودار درصد فوت کرونا به تفکیک گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۰



جدول مقایسه ای میزان مرگ شهرستان قزوین ۱۴۰۰-۱۳۹۸

کل فوت			فوت کرونا			۱۴۰۰		۱۳۹۹		۱۳۹۸		
۱۴۰۰	۱۳۹۹	۱۳۹۸	فوت مثبت و مشکوک	فوت مشکوک	فوت مثبت	فوت مشکوک	فوت مثبت	فوت مشکوک	فوت مثبت	فوت مشکوک	فوت مثبت	
۴۰۷۴	۳۹۱۳	۲۹۸۲	۲۵۹۱	۱۰۳۸	۱۵۵۳	۳۶۴	۸۶۹	۶۱۳	۶۳۸	۶۱	۴۶	تعداد
۶.۷۱	۶.۹۷	۵.۲۷				۰.۶۵	۱.۵۵	۱.۰۹	۱.۱۴	۰.۱۱	۰.۰۸	میزان مرگ (در هزار نفر جمعیت)

منابع:

- کتاب تشخیص و ثبت علل مرگ و میر- راهنمای پزشکان- دکتر علیرضا ابدی و همکاران- زمستان سال ۱۳۸۲
- کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی (ویرایش دهم)
International Statistical Classification Of Diseases & Related Health Problems (ICD10)
- کتاب سیمای مرگ و میر در ۲۹ استان کشور سال ۱۳۸۳- دکتر محسن نقوی و دکتر ناهید جعفری- سال ۱۳۸۶
- کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ- دکتر اردشیر خسروی -سعیده آقا محمدی -الهه کاظمی- سال ۱۳۹۴
- کتاب سیمای مرگ در ۳۰ استان کشور سال ۱۳۹۰- دکتر اردشیر خسروی و همکاران- سال ۱۳۹۵
- سامانه برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ شهرستان قزوین سال ۱۴۰۰-۱۳۹۶