دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان قزوین
معاونت بهداشتی
مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین

سیمای مرگ شهرستان قزوین

سال ۱۴۰۱

تهیه و تدوین:

آرزو بخشی (کارشناس مسئول آمار و فناوری اطلاعات سلامت)

زمستان ۱۴۰۲


به نام خداوند جان آفرین
حکیم سخن در زبان آفرین

بسمه تعالی

سیمای مرگ شهرستان قزوین

سال ۱۴۰۱

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه یافتگی در سطح دنیا امید به‌زندگی می‌باشد بر همین اساس میزان‌های مرگ و علل آن‌ها در نظام مراقبت از اهمیت و اولویت بالا برخوردار می‌باشد، مجموعه‌ی پیش رو، گزارش سیمای مرگ و میر شهرستان قزوین در سال۱۴۰۱ می‌باشد. امید است این مجموعه در برنامه ریزی‌های بهداشتی، فرا روی کلیه همکاران محترم قرار گیرد.

از همکاری وحمایت‌های بی دریغ افراد ذیل کمال تشکر وقدردانی را داریم :

- جناب آقای دکتر علیرضا مهرعلیان، ریاست محترم مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
- جناب آقای دکتر اکبر یوسفی، معاون اجرایی محترم مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
- سرکار خانم زهرا کشاورز قاسمی، کارشناس مسئول محترم واحد آمار مرکز بهداشت استان
- سرکار خانم مرضیه رجبعلی، رئیس گروه محترم گسترش مرکز بهداشت شهید بلندیان شهرستان قزوین
- سرکار خانم زهرا برجی خانی، کارشناس محترم واحد آمار مرکز بهداشت استان
- کارکنان محترم در بهشت فاطمه، پزشکی قانونی و بیمارستان های دولتی و غیر دولتی شهرستان قـزوین، فوریـت هـای پزشـکی، اداره ثبت احوال و آتش نشانی
- همکاران محترم در مراکز خدمات جامع سلامت شهری، روستایی، پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت
- کارشناسان محترم واحدهای بهداشت خانواده، بیماری‌ها، سلامت روان، نوجوانان، جوانان و سلامت مدارس مرکز بهداشـت شـهید بلندیان شهرستان قزوین

فهرست

چکیده	۲
مقدمه	۴
روش های تولید آمارهای مرگ و میر	۵
جداول و نمودارها	
اطلاعات عمومی مرگ و میر	۸
میزان و درصد مرگ و میر براساس گروه سنی و علل مرگ و میر براساس کتاب ICD	۲۵
ده علت اول مرگ به تفکیک گروه های سنی و جنسی رتبه بندی شده بر اساس میزان مرگ ها	۳۴
روند پنج ساله مرگ و میر بر اساس علل اصلی کتاب ICD	۵۶
منابع	۶۳

چکیده

در برنامه نظام ثبت مرگ سال ۱۴۰۱ به‌طورکلی ۶۷۲۲ مورد فوت (با مرده‌زایی)در سطح استان ثبت گردید که از این تعداد ۳۰۶۵ مورد (با مرده‌زایی) در شهرستان قزوین ثبت گردیده است. آمار فوت بدون مرده‌زایی در سطح استان ۶۶۱۰مورد و آمار فوت بدون مرده‌زایی شهرستان قزوین ۳۰۳۰ مورد می‌باشد. به‌عبارتی، ۴۶ درصد موارد فوتی استان در شهرستان قزوین اتفاق افتاده است.

بررسی موارد فوت نشان می دهد :

- به طور متوسط در سال ۱۴۰۱ در شهرستان قزوین روزانه ۸ نفر، هفتگی۵۸نفر، ماهیانه ۲۵۳ نفر فوت کرده‌اند.
- از سال۱۳۸۳ اجرای برنامه نظام ثبت مرگ تا سال ۱۴۰۱ یعنی در ۱۹ سال، ۵۳۱۵۹ نفر در سامانه مرگ ثبت شده است.
- بیمارستان بوعلی و ولایت دارای بیشترین آمار فوتی می‌باشند.
- در سال ۱۴۰۱ در قزوین ۳۰۶۵ مورد فوتی(با مرده زایی) در سامانه ثبت می‌گردد و آمار دریافتی از منابع مختلف ۱۶۸۳۸نفر می‌باشد.
- شانس مرگ در روستا ۱.۷برابر شهر می‌باشد.
- شانس مرگ در مردان ۱.۴ برابر زنان می‌باشد.
- امید به زندگی در شهرستان قزوین ۷۹ سال می‌باشد که در مردان ۷۷ سال ودر زنان ۸۱ سال می‌باشد.
- عمر از دست رفته در شهرستان قزوین ۶۱۴۰۴ سال می باشد که درمردان ۳۸۵۰۳سال ودر زنان ۲۲۲۴۸سال می باشد.
- ۸۰ درصد از فوت شدگان در شهر و نقاط شهری و ۲۰ درصد از فوت شدگان در روستاها زندگی می‌کرده‌اند.
- میزان مرگ خام (ده هزار نفر جمعیت) در شهر ۴۴ ودر روستا ۷۴می باشد
- مردان ۵۸ درصد و زنان ۴۲ درصد فوت شدگان را شامل بودند.
- میزان مرگ خام (ده هزار نفر جمعیت) در مردان ۵۵ودر زنان ۴۱می باشد

- ملیت ۹۷ درصد فوت شدگان ایرانی بوده‌اند.
- ۱۱درصد فوت ها در خارج استان اتفاق افتاده بود.
- مکان ۵۶ درصد موارد فوتی در بیمارستان، ۳۳درصد در منزل و ۱۱درصد سایر مکان‌ها می‌باشد.
- منبع تشخیص ۵۳درصد پزشکی قانونی ،۳۷ درصد موارد فوتی بیمارستان، ۷درصد بهورز و سایر،۳ درصد سایر پزشکان می‌باشد.
- ۲.۹ درصد علل ثبت شده کد پوچ می‌باشد.
- کد پوچ بهورز و سایر۳۰ درصد ، پزشکی قانونی۲۵ درصد، سایر پزشکان۲۴درصد و بیمارستان۲۱درصد می‌باشد.
- کد پوچ ها شامل :۴۵ درصد پیری ، ۱۸درصد سپتی سمی، ۱۲ درصد نارسایی قلبی، ۱۱درصد نامعلوم بنا بدستور قضایی و۶ درصد نئوپلاسم بدخیم بدون موضع مشخص ، ۵ درصد سایر و ۳ درصد تحت بررسی می‌باشد.
- ۹۱ درصد فوت شدگان در لیست گروه‌های اصلی بیماری‌ها، جزء ۱۰علت اول قرارگرفته‌اند.
- ۱۷ درصد مرگ‌ها در گروه سنی زیر ۵۰ سال اتفاق افتاده است در مردان ۲۱ درصد و در زنان ۱۱ درصد می‌باشد.
- میزان مرگ خام (هزار نفر جمعیت) ۴.۸ می باشد. در مردان ۵.۵و در زنان ۴.۱ می‌باشد.
- بیشترین میزان مرگ بر اساس گروه سنی مربوط به ۸۵ سال و بالاتر با میزان ۱۳۴ (درهزار نفر جمعیت) می‌باشد.
- سه علت اول مرگ و میر در سال ۱۴۰۱ به ترتیب بیماری‌های قلبی و عروقی ۴۱ درصد،سرطان‌ها و تومورها ۱۶ درصد،بیماری های دستگاه تنفسی ۷درصد، ۶۴ درصد فوت شدگان شهرستان جزء این ۳ علت قرار دارند.
- میزان مرگ (در۱۰۰ هزار نفر جمعیت) به علت بیماری های قلبی و عروقی ۱۹۵، سرطان ۷۸و بیماری های دستگاه تنفسی۳۵ می‌باشد.

مقدمه

باروری، مرگ و میر و مهاجرت رویدادهای مهم تحلیل و بررسی پویایی جمعیت‌ها هستند. این رویدادها موجب فرآیندی در جمعیت‌ها می‌شوند که به تغییر در ساختار جمعیت و اغلب در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یک کشور منجر می‌شوند. گرچه این عوامل از یک طرف به‌عنوان مولفه‌های اصلی جمعیتی، ماهیتی جمعیت شناختی دارند، از طرف دیگر، مستقل از محیط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیستی نیستند و در حقیقت در یک تعامل دو سویه و پویا با محیط به‌سر می‌برند و بر آن تأثیر می‌گذارند و از آن تأثیر می‌پذیرند.

بنابراین جمع‌آوری اطلاعات وقایع حیاتی هم‌چون تولد و مرگ به‌عنوان دو جزء اساسی زندگی بشر، ضروری به‌نظر می‌رسد. هم‌اکنون نظام ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع جمع‌آوری نظام جاری اطلاعات بهداشتی کشور در حال اجرا می‌باشد.

اطلاعات دقیق درباره سطح و علل مرگ جمعیت جزء داده_های اساسی برای موارد زیر است:

- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی نظام سلامت و سایر بخش‌های توسعه
- تخصیص منابع لازم برای برنامه‌ها و مداخلات سلامت و توسعه
- پایش و ارزشیابی برنامه‌های سلامت و سایر برنامه‌های توسعه
- ارائه اولویت‌های لازم برای تحقیقات اپیدمیولوژیک

همه موارد فوق مشروط بر این است که اطلاعات، دقیق و به‌موقع باشد.

وزارت بهداشت باهدف دستیابی به یک نظام مدون و علمی برای پایش وضعیت سلامت جامعه و عوامل موثر بر سلامت و اولویت‌بندی عوامل موثر، از سال ۷۸ برنامه جمع آوری ثبت مرگ و میر را از چند استان کشور آغاز نمود.

از سال ۱۳۸۳ این برنامه در شهرستان قزوین درحال اجرا می‌باشد.

مرکز بهداشت شهید بلندیان به‌عنوان ساختار مسئول در قبال برنامه‌ریزی و مجری برنامه‌های سلامت در شهرستان قزوین به‌عنوان جمع آورنده، تطبیق دهنده فهرست موارد مرگ و تدقیق کننده آن‌ها براساس علت می‌باشد.

روش های تولید آمارهای مرگ ومیر

برای تولید آمارهای مرگ و میر و علل مربوطه می‌توان همانند تولید سایر اطلاعات از روش‌های سرشماری، نمونه‌گیری یا استفاده از آمارهای ثبتی استفاده نمود. هرکدام از این روش‌ها معایب و محاسن خاص خود را دارند.

روش نمونه‌گیری به‌منظور کنترل برخی اطلاعات در مقاطع خاص کاربرد دارد و در مناطقی که امکان جمع‌آوری به روش‌های دیگر وجود نداشته باشد، در فواصل زمانی طولانی توصیه می‌شود.

روش سرشماری ویژگی گذشته‌نگر داشته و به‌دلیل پویایی رخداد مرگ و میر در ظرف زمان، غالباً کسب اطلاع از طریق سرشماری با کم‌شماری همراه است. تجربیات گذشته سرشماری در کشور ما نیز گویای این واقعیت است. برای رفع مشکل کم‌شماری می‌توان از روش‌های زیر استفاده نمود:

- روش‌های غیر مستقیم (Indirect methods)
- روش‌های آینده‌نگر (تعاقبی)
- روش‌های ثبتی

روش‌های ثبتی

طبیعی‌ترین روشی که می‌توان آمار مرگ و میر را به‌دست آورد و با ماهیت پویایی آن هماهنگی دارد روش ثبتی است. در این روش واقعه مرگ و میر در زمان وقوع ثبت می‌شود و اطلاعات مربوط به مرگ و میر از این ثبت به‌دست می‌آید. در نظام ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ و میر، صدور گواهی فوت به‌عنوان یک اقدام قانونی محور تولید آمار ثبتی مرگ و میر قرار گرفته‌است.

نظام ثبتی برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

تعیین علل مرگ به‌همراه سایر مشخصه‌های متوفی، هم‌چون سن، جنس و محل فوت اهمیت دارد. از آن‌جایی که ماموریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تامین عمر طولانی توام با سلامتی برای آحاد جامعه است، از علل بیماری و مرگ به‌عنوان نماد و راهنمایی برای هدایت برنامه‌های مرتبط با سلامتی استفاده می‌شود.

این وزارت‌خانه کلیه منابعی را که امکان به‌دست آوردن اطلاعات مرگ و میر درآن‌ها وجود دارد، به‌عنوان منبع و امکانات قابل مشاهده تلقی نموده و اطلاعات موجود درآن‌ها را جمع‌آوری می‌نماید.

پس از گذشت چندین سال از اقدام به ثبت موارد مرگ در استان‌های مختلف کشور، در مقاطع زمانی مختلف اقداماتی برای ارتقای پوشش کمی مرگ، بهبود تشخیص‌ها و طبقه بندی‌ها انجام شده و تا حدودی نتایج ملموس آن را در بهبود کمی و کیفی داده‌ها و اطلاعات می‌توان دید.

فرآیندها و راهکارهای اجرایی:

۱- استفاده از همه منابع قابل استفاده برای تشخیص، ثبت و جمع‌آوری اطلاعات در سطح شهرستان

این منابع عبارتند از:

- بیمارستان‌ها و زایشگاه‌ها درسطح شهرستان
- گورستان و غسالخانه‌ی شهر
- مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و خانه‌های بهداشت در سطح شهرستان
- مراکز خدمات جامع سلامت شهری دارای جمعیت تعریف شده، در سطح نقاط شهری شهرستان
- پزشک قانونی شهرستان
- اداره ثبت احوال شهرستان

۲- استفاده ازشبکه بهداشت و درمان شهرستان به‌عنوان ساختار مسئول، در قبال برنامه‌ریزی و مجری برنامه‌های سلامت جامعه، به‌عنوان جمع آورنده، تطبیق دهنده فهرست موارد مرگ و دقیق‌کننده آن‌ها، بر اساس علت.

۳- استفاده از توان انسانی مراکز بهداشت استان در زمینه تطبیق فهرست‌های شهرستانی و تهیه بانک اطلاعاتی استان بر اساس طبقه‌بندی‌های بین‌المللی

۴- گسترش و شکل‌دهی همکاری بین‌بخشی به‌صورت تعریف شده در سطح شهرستان بین :

- شبکه شهرستان
- پزشک قانونی
- ثبت احوال
- شهرداری

۵- ارسال فهرست تدوین شده شهرستان به استان، ارائه پس‌خوراند از استان به شهرستان

۶- اطلاعات ثبت شده پیرامون متوفی در این برنامه عبارتند از:

- مشخصات شناسنامه‌ای متوفی (نام، نام خانوادگی، نام پدر و درصورتی‌که فرد شناسنامه نداشته باشد نام مادر)
- آدرس، سن، جنس، تاریخ فوت، محل فوت، منطقه سکونت

۷- روش جمع آوری اطلاعات از منابع مختلف:

- بیمارستان و زایشگاه موجود در شهرستان به‌صورت اعلام اجباری، موارد مرگ و مرده‌زایی (به‌شکل ماهانه)
- پزشکی قانونی شهرستان به‌صورت دریافت گواهی فوت‌های صادر شده به‌صورت ماهانه
- گورستان‌های مناطق شهری به‌صورت جمع‌آوری اطلاعات از دفاتر گورستان به‌طور ماهانه
- مراکز خدمات جامع سلامت روستایی که به‌صورت ماهانه مرگ‌های واقع شده در جمعیت تحت پوشش خود را اعلام می‌کنند

و در آخر این‌که عمر انسان‌های یک جامعه، بزرگ‌ترین سرمایه‌ای است که کشورها در اختیار دارند تا از آن برای توسعه اجتماعی استفاده کنند. با ثبت مرگ این امکان فراهم می‌شود تا بتوان به‌درستی برای جلوگیری از انهدام این سرمایه، برنامه‌ریزی نمود.

جداول و نمودارهای عمومی

اطلاعات مرگ و میر

تعداد موارد فوتی ثبت شده در سامانه نظام ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ

۱۴۰۱-۱۳۸۳


سال	تعداد فوتی
۱۳۸۳	۳۰۵۰
۱۳۸٤	۳۰۱٤
۱۳۸۵	*۲۵۷۵
۱۳۸٦	۲۵۵۸
۱۳۸۷	۲٤۵۷
۱۳۸۸	۲۵٦۰
۱۳۸۹	۲۳۸۸
۱۳۹۰	۲٦۰۵
۱۳۹۱	۲٤۲۵
۱۳۹۲	۲۵۲۳
۱۳۹۳	۲٤۳۹
۱۳۹٤	۲۵٤۷
۱۳۹۵	۲٦٦٦
۱۳۹٦	۲٦٤۷
۱۳۹۷	۲۷۰٦
۱۳۹۸	۲۹۸۲
۱۳۹۹	۳۹۱۳
۱٤۰۰	٤۰۷٤
۱٤۰۱	۳۰۳۰
جمع	**۵۳۱۵۹**

*در سال ۱۳۸۵مرکز بهداشت البرز از مرکز بهداشت بلندیان قزوین جدا شد این کاهش تعداد فوتی به این علت می‌باشد.

جدول مقایسه‌ای تعداد آمار فوتی دریافتی از منابع مختلف سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۲


		۱۳۹۲	۱۳۹۳	۱۳۹۴	۱۳۹۵	۱۳۹۶	۱۳۹۸	۱۳۹۸	۱۳۹۹	۱۴۰۰	۱۴۰۱
بیمارستان	بوعلی	۷۷۹	۷۷۹	۷۸۴	۹۰۲	۷۷۳	۷۸۴	۸۴۱	۱۵۲۲	۱۲۶۴	۸۴۵
	ولایت	۳۵۴	۴۲۸	۵۰۷	۵۹۶	۷۰۴	۷۱۲	۸۱۶	۹۶۵	۱۲۵۲	۹۳۲
	رازی	۲۸۸	۲۸۳	۳۱۰	۲۶۵	۲۴۴	۲۶۷	۳۶۲	۵۰۰	۶۰۱	۳۷۵
	کوثر	۲۶۶	۲۳۶	۲۷۶	۲۴۲	۲۱۸	۱۷۶	۱۸۱	۱۷۹	۱۹۵	۲۰۴
	رجایی	۱۴۹	۱۹۴	۱۹۰	۲۳۷	۱۸۷	۲۰۹	۲۲۹	۳۱۹	۲۸۲	۲۳۷
	قدس	۸۱	۹۲	۸۹	۸۴	۶۱	۵۹	۵۶	۵۲	۶۴	۵۲
	پاستور	۷۱	۴۹	۵۶	۳۹	۳۹	۵۲	۴۰	۴۹	۵۹	۴۵
	مهرگان	۲۲	۲۹	۱۵	۱۹	۳۴	۳۴	۵۰	۵۸	۳۶	۳۹
	دهخدا	۴۱	۴۱	۳۵	۴۲	۳۴	۳۳	۵۰	۴۷	۵۴	۴۸
پزشکی قانونی		۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۸۴۱	۸۷۴	۷۶۳	۱۹۱۰	۱۲۱۶
دادپزشک		۰	۰	۰	۰	۲۹۴	۸۵۲	۱۵۰۹	۱۲۵۲	۱۷۰۶	۱۶۰۱
آتش نشانی		۳۷	۲۶	۱۹	۳۰	۱۷	۲۱	۴۴	۴۳	۲۰	۷۷
فوریت های پزشکی		۴۵۹	۴۴۵	۶۵۲	۸۹۱	۱۱۲۹	۱۲۷۸	۱۴۲۹	۱۷۱۲	۱۷۴۸	۱۷۰۶
ثبت احوال		۵۰	۹۱	۴۸	۳۲	۲۲	۳۱	۳۱	۳۷	۵۲۶	۲۹۳
مراکز خدمات جامع سلامت شهری وروستایی		۱۲۲۸	۱۳۸۶	۱۳۴۰	۱۱۶۲	۹۱۲	۹۴۴	۱۰۲۵	۱۴۴۴	۱۳۰۶	۱۱۰۹
بهشت فاطمه		۳۴۲۰	۳۴۸۴	۳۲۷۷	۳۶۹۱	۳۶۴۵	۳۷۸۵	۴۱۶۴	۵۵۱۱	۵۸۷۲	۴۵۹۶
سایر شهرستان ها		۲۶	۲۸	۳۸	۲۰	۲۳	۳۷	۲۰۱	۲۹۸	۵۳۱	۵۳۳
واحد های ستادی مرکز بهداشت (بیماری ها-خانواده و..)		۸۶	۱۴۱	۲۰۱	۲۳۴	۲۹۴	۳۰۶	۴۴۶	۲۱۷۱	۳۹۱۵	۴۴۹
گواهی فوت کد گزاری شده بیمارستان ها		۸۰۸	۱۹۹۷	۲۰۶۸	۲۲۶۸	۲۱۲۵	۲۰۳۵	۲۰۶۴	۳۰۹۶	۳۲۸۳	۲۴۸۱
جمع آمار دریافتی		**۸۱۶۵**	**۹۷۲۹**	**۹۹۰۵**	**۱۰۷۵۴**	**۱۱۲۰۵**	**۱۲۴۵۶**	**۱۴۴۱۲**	**۲۰۰۱۸**	**۲۴۶۲۴**	**۱۶۸۳۸**

نمودارمقایسه ای تعداد مرگ ومیر در بیمارستان های شهرستان قزوین ۱۴۰۱-۱۳۹۲



	بوعلی	ولایت	رازی	کوثر	رجایی	قدس	پاستور	دهخدا	مهرگان
1392	779	354	288	266	149	81	71	41	22
1393	779	428	283	236	194	92	49	41	29
1394	784	507	310	276	190	89	56	35	15
1395	902	596	265	242	237	84	39	42	19
1396	773	704	244	218	187	61	39	34	34
1397	784	712	267	176	209	59	52	34	33
1398	841	816	362	181	229	56	40	50	50
1399	1522	965	500	179	319	52	49	47	58
1400	1264	1252	601	195	282	64	59	54	36
1401	845	932	375	204	237	52	45	48	39

نمودارمقایسه ای تعداد مرگ ومیر با آمار دریافتی از منابع مختلف ۱۴۰۱-۱۳۹۲



جدول شانس مرگ و میر بر اساس منطقه سکونت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱

	تعداد	جمعیت	Odds in exp. Group Odds in unexp. Group	Odds Ratio
روستا	٦٠١	٨١١٢٦	٠.٠٠٧٤	Odds Ratio ۰.۰۰۷۴/۰.۰۰۴۴= ۱/۵
شهر	٢٤٢٩	٥٤٩٩٢١	٠.٠٠٤٤	
کل	٣٠٣٠	٦٣١٠٤٧		

شانس مرگ در روستا حدود ۱/۷برابر شهر می باشد

جدول شانس مرگ و میر بر اساس جنسیت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱

	تعداد	جمعیت	Odds in exp. Group Odds in unexp. Group	Odds Ratio
مرد	١٧٦٢	٣١٩٥٣٢	٠.٠٠٥٥	Odds Ratio ۰.۰۰۵۵/۰.۰۰۴۱= ۱/۳
زن	١٢٦٨	٣١١٥١٥	٠.٠٠٤١	
کل	٣٠٣٠	٦٣١٠٤٧		

شانس مرگ در مردان حدود ۱/۴ برابرزنان می باشد

جدول امید به زندگی و عمر از دست رفته در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱


x	n	a	$_nP_x$	$_nD_x$	$_nM_x$	$_nq_x$	l_x	$_nd_x$	$_nL_x$	T_x	e_x	yll
Age	Years in	Linearity	Reported	Deaths	Mortality	Probability of	Individuals	Deaths in	Years Lived in	Cumulative	Expectancy of	
	Interval	Adjustment	Population		Rate	Dying	Survivng	Interval x	Interval x	Years Lived	Life at Age x	
۰	۱	۰.۱	۷۰۴۰	۷۶	۰.۰۱۰۸	۰.۰۱۰۷	۱۰۰۰۰۰	۱۰۶۹	۹۹۰۳۸	۷۸۸۲۶۳۹	۷۸.۸۳	۵۹۹۱
۴-۱	۴	۰.۴	۳۲۳۹۱	۱۰	۰.۰۰۰۳	۰.۰۰۱۲	۹۸۹۳۱	۱۲۲	۳۹۵۴۳۰	۷۷۸۳۶۰۱	۷۸.۷	۷۸۷
۹-۵	۵	۰.۵	۴۹۸۹۴	۹	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۰۹	۹۸۸۰۹	۸۹	۴۹۳۸۲۱	۷۳۸۸۱۷۱	۷۴.۸	۶۷۳
۱۴-۱۰	۵	۰.۵	۴۴۴۳۲	۱۲	۰.۰۰۰۳	۰.۰۰۱۳	۹۸۷۲۰	۱۳۳	۴۹۳۲۶۵	۶۸۹۴۳۵۰	۶۹.۸	۸۳۸
۱۹-۱۵	۵	۰.۵	۴۱۸۹۲	۲۱	۰.۰۰۰۵	۰.۰۰۲۵	۹۸۵۸۶	۲۴۷	۴۹۲۳۱۵	۶۴۰۱۰۸۴	۶۴.۹	۱۳۶۳
۲۴-۲۰	۵	۰.۵	۳۷۵۱۷	۴۵	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۶۰	۹۸۳۴۰	۵۸۸	۴۹۰۲۲۸	۵۹۰۸۷۶۹	۶۰.۱	۲۷۰۵
۲۹-۲۵	۵	۰.۵	۴۵۳۹۰	۴۴	۰.۰۰۱۰	۰.۰۰۴۸	۹۷۷۵۲	۴۷۳	۴۸۷۵۷۷	۵۴۱۸۵۴۱	۵۵.۴	۲۴۳۸
۳۴-۳۰	۵	۰.۵	۶۱۴۹۷	۶۴	۰.۰۰۱۰	۰.۰۰۵۲	۹۷۲۷۹	۵۰۵	۴۸۵۱۳۳	۴۹۳۰۹۶۴	۵۰.۷	۳۲۴۵
۳۹-۳۵	۵	۰.۵	۶۶۷۸۸	۷۱	۰.۰۰۱۱	۰.۰۰۵۳	۹۶۷۷۴	۵۱۳	۴۸۲۵۸۸	۴۴۴۵۸۳۱	۴۵.۹	۳۲۵۹
۴۴-۴۰	۵	۰.۵	۵۵۵۴۸	۷۵	۰.۰۰۱۴	۰.۰۰۶۷	۹۶۲۶۱	۶۴۸	۴۷۹۶۸۶	۳۹۶۳۲۴۳	۴۱.۲	۳۰۹۰
۴۹-۴۵	۵	۰.۵	۴۴۳۰۳	۷۵	۰.۰۰۱۷	۰.۰۰۸۴	۹۵۶۱۳	۸۰۶	۴۷۶۰۵۳	۳۴۸۳۵۵۶	۳۶.۴	۲۷۳۰
۵۴-۵۰	۵	۰.۵	۳۷۴۹۳	۱۲۱	۰.۰۰۳۲	۰.۰۱۶۰	۹۴۸۰۸	۱۵۱۸	۴۷۰۲۴۴	۳۰۰۷۵۰۴	۳۱.۷	۳۸۳۶
۵۹-۵۵	۵	۰.۵	۳۱۱۱۴	۱۶۴	۰.۰۰۵۳	۰.۰۲۶۰	۹۳۲۹۰	۲۴۲۷	۴۶۰۳۸۳	۲۵۳۷۲۶۰	۲۷.۲	۴۴۶۱
۶۴-۶۰	۵	۰.۵	۲۴۹۴۶	۲۳۲	۰.۰۰۹۳	۰.۰۴۵۴	۹۰۸۶۳	۴۱۲۹	۴۴۳۹۹۴	۲۰۷۶۸۷۷	۲۲.۹	۵۳۱۳
۶۹-۶۵	۵	۰.۵	۱۸۴۱۴	۲۵۸	۰.۰۱۴۰	۰.۰۶۷۷	۸۶۷۳۴	۵۸۷۱	۴۱۸۹۹۴	۱۶۳۲۸۸۴	۱۸.۸	۴۸۵۰
۷۴-۷۰	۵	۰.۵	۱۲۸۸۳	۳۰۶	۰.۰۲۳۸	۰.۱۱۲۱	۸۰۸۶۴	۹۰۶۵	۳۸۱۶۵۵	۱۲۱۳۸۸۹	۱۵.۰	۴۵۹۰
۷۹-۷۵	۵	۰.۵	۹۱۲۲	۳۷۶	۰.۰۴۱۲	۰.۱۸۶۸	۷۱۷۹۸	۱۳۴۱۵	۳۲۵۴۵۵	۸۳۲۲۳۴	۱۱.۶	۴۳۶۲
۸۴-۸۰	۵	۰.۵	۵۲۰۷	۳۸۰	۰.۰۷۳۰	۰.۳۰۸۶	۵۸۳۸۳	۱۸۰۱۷	۲۴۶۸۷۶	۵۰۶۷۸۰	۸.۷	۳۳۰۶
۸۹-۸۵	۵	۰.۵	۳۶۳۹	۳۷۷	۰.۱۰۳۶	۰.۴۱۱۵	۴۰۳۶۷	۱۶۶۰۹	۱۶۰۳۱۱	۲۵۹۹۰۴	۶.۴	۲۴۱۳
۹۴-۹۰	۵	۰.۴	۱۲۶۳	۲۳۶	۰.۱۸۶۸	۰.۵۹۸۵	۲۳۷۵۷	۱۴۲۲۰	۷۶۱۲۸	۹۹۵۹۳	۴.۲	۹۹۱
۹۹-۹۵	۵	۰.۳	۲۲۷	۶۷	۰.۲۹۴۹	۰.۷۲۵۶	۹۵۳۸	۶۹۲۱	۲۳۴۶۶	۲۳۴۶۶	۲.۵	۱۶۸
+۱۰۰			۴۷	۱۱	۰.۲۳۶۱	۰.۰۰۰۰	۲۶۱۷	۰	۰	۰	۰.۰	۰
			۶۳۱۰۴۷	۳۰۳۰								۶۱۴۰۶

جدول امید به زندگی و عمر از دست رفته در مردان شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱

yll	e_x	T_x	$_nL_x$	$_nd_x$	l_x	$_nq_x$	$_nM_x$	$_nD_x$	$_nP_x$	a	n	x
	Expectancy of	Cumulative	Years Lived in	Deaths in	Individuals	Probability of	Mortality	Deaths	Reported	Linearity	Years in	Age
	Life at Age x	Years Lived	Interval x	Interval x	Surviving	Dying	Rate		Population	Adjustmen	Interval	
۲۸۴۰	۷۶.۷۷	۷۶۷۷۱۳۲	۹۹۰۹۲	۱۰۰۹	۱۰۰۰۰۰	۰.۰۱۰۱	۰.۰۱۰۲	۳۷	۳۶۳۵	۰.۱	۱	۰
۲۳۰	۷۶.۶	۷۵۷۸۰۳۹	۳۹۵۷۹۴	۷۱	۹۸۹۹۱	۰.۰۰۰۷	۰.۰۰۰۲	۳	۱۶۶۶۹	۰.۴	۴	۴-۱
۴۳۶	۷۲.۶	۷۱۸۲۲۴۵	۴۹۴۳۱۱	۱۱۶	۹۸۹۲۰	۰.۰۰۱۲	۰.۰۰۰۲	۶	۲۵۵۸۰	۰.۵	۵	۹-۵
۴۷۴	۶۷.۷	۶۶۸۷۹۳۴	۴۹۳۶۴۴	۱۵۱	۹۸۸۰۴	۰.۰۰۱۵	۰.۰۰۰۳	۷	۲۲۹۳۶	۰.۵	۵	۱۴-۱۰
۸۷۹	۶۲.۸	۶۱۹۴۲۹۰	۴۹۲۴۶۲	۳۲۲	۹۸۶۵۴	۰.۰۰۳۳	۰.۰۰۰۷	۱۴	۲۱۴۰۸	۰.۵	۵	۱۹-۱۵
۲۴۹۴	۵۸.۰	۵۷۰۱۸۲۷	۴۸۸۸۹۴	۱۱۰۵	۹۸۳۳۱	۰.۰۱۱۲	۰.۰۰۲۳	۴۳	۱۹۰۱۸	۰.۵	۵	۲۴-۲۰
۱۸۲۲	۵۳.۶	۵۲۱۲۹۳۴	۴۸۴۲۸۹	۷۳۷	۹۷۲۲۶	۰.۰۰۷۶	۰.۰۰۱۵	۳۴	۲۲۳۵۱	۰.۵	۵	۲۹-۲۵
۲۶۹۵	۴۹.۰	۴۷۲۸۶۴۵	۴۸۰۳۲۵	۸۴۹	۹۶۴۸۹	۰.۰۰۸۸	۰.۰۰۱۸	۵۵	۳۱۱۳۱	۰.۵	۵	۳۴-۳۰
۲۴۸۶	۴۴.۴	۴۲۴۸۳۲۰	۴۷۶۲۴۱	۷۸۵	۹۵۶۴۱	۰.۰۰۸۲	۰.۰۰۱۶	۵۶	۳۳۹۶۸	۰.۵	۵	۳۹-۳۵
۲۲۲۹	۳۹.۸	۳۷۷۲۰۷۹	۴۷۱۹۰۴	۹۳۰	۹۴۸۵۶	۰.۰۰۹۸	۰.۰۰۲۰	۵۶	۲۸۴۲۸	۰.۵	۵	۴۴-۴۰
۲۰۰۱	۳۵.۱	۳۳۰۰۱۲۵	۴۶۶۷۲۴	۱۱۶۲	۹۳۹۲۶	۰.۰۱۲۴	۰.۰۰۲۵	۵۷	۲۲۸۸۸	۰.۵	۵	۴۹-۴۵
۲۵۹۳	۳۰.۵	۲۸۳۳۴۰۱	۴۵۸۶۴۷	۲۰۶۸	۹۲۷۶۴	۰.۰۲۲۳	۰.۰۰۴۵	۸۵	۱۸۸۴۸	۰.۵	۵	۵۴-۵۰
۲۹۶۱	۲۶.۲	۲۳۷۴۷۵۴	۴۴۰۴۵۷	۳۲۰۸	۹۰۶۹۵	۰.۰۳۵۴	۰.۰۰۷۲	۱۱۳	۱۵۶۹۳	۰.۵	۵	۵۹-۵۵
۳۱۳۸	۲۲.۱	۱۹۲۹۲۹۶	۴۲۵۱۱۳	۴۹۳۰	۸۷۴۸۸	۰.۰۵۶۴	۰.۰۱۱۶	۱۴۲	۱۲۲۴۴	۰.۵	۵	۶۴-۶۰
۲۸۹۴	۱۸.۲	۱۵۰۴۱۸۴	۳۹۵۲۶۱	۷۰۱۰	۸۲۵۵۷	۰.۰۸۴۹	۰.۰۱۷۷	۱۵۹	۸۹۶۵	۰.۵	۵	۶۹-۶۵
۲۴۹۹	۱۴.۷	۱۱۰۸۹۲۲	۳۵۳۰۸۰	۹۸۶۳	۷۵۵۴۷	۰.۱۳۰۵	۰.۰۲۷۹	۱۷۰	۶۰۸۶	۰.۵	۵	۷۴-۷۰
۲۳۱۲	۱۱.۵	۷۵۵۸۴۳	۲۹۴۹۹۲	۱۳۳۷۲	۶۵۶۸۵	۰.۲۰۳۶	۰.۰۴۵۳	۲۰۱	۴۴۳۴	۰.۵	۵	۷۹-۷۵
۱۷۴۲	۸.۸	۴۶۰۸۵۱	۲۱۹۱۸۰	۱۶۹۵۲	۵۲۳۱۲	۰.۳۲۴۱	۰.۰۷۷۳	۱۹۸	۲۵۶۰	۰.۵	۵	۸۴-۸۰
۱۲۰۴	۶.۸	۲۴۱۶۷۰	۱۴۲۸۰۴	۱۳۵۹۸	۳۵۳۶۰	۰.۳۸۴۶	۰.۰۹۵۲	۱۷۷	۱۸۵۹	۰.۵	۵	۸۹-۸۵
۴۸۶	۴.۵	۹۸۸۶۶	۷۴۵۰۵	۱۱۴۳۵	۲۱۷۶۲	۰.۵۲۵۴	۰.۱۵۳۵	۱۰۸	۷۰۴	۰.۴	۵	۹۴-۹۰
۸۹	۲.۴	۲۴۳۶۲	۲۴۳۶۲	۷۷۹۳	۱۰۳۲۷	۰.۷۵۴۶	۰.۳۱۹۹	۳۷	۱۱۶	۰.۳	۵	۹۹-۹۵
۰	۰.۰	۰	۰	۰	۲۵۳۵	۰.۰۰۰۰	۰.۳۳۹۵	۴	۱۲			+۱۰۰
۳۸۵۰۳								۱۷۶۲	۳۱۹۵۳۲			

جدول امید به زندگی و عمر از دست رفته در زنان شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱


x	n	a	$_nP_x$	$_nD_x$	$_nM_x$	$_nq_x$	l_x	$_nd_x$	$_nL_x$	T_x	e_x	yll
Age	Years in	Linearity	Reported	Deaths	Mortality	Probability of	Individuals	Deaths in	Years Lived in	Cumulative	Expectancy of	
	Interval	Adjustment	Population		Rate	Dying	Surviving	Interval x	Interval x	Years Lived	Life at Age x	
۰	۱	۰.۱	۳٤۰٥	۳۹	۰.۰۱۱٥	۰.۰۱۱۳	۱۰۰۰۰۰	۱۱۳٤	۹۸۹۸۰	۸۰۹۸۲٦۹	۸۰.۹۸	۳۱٥۸
۱-٤	٤	۰.٤	۱٥۷۲۲	۷	۰.۰۰۰٤	۰.۰۰۱۸	۹۸۸٦٦	۱۷٦	۳۹٥۰٤۳	۷۹۹۹۲۹۰	۸۰.۹	٥٦٦
٥-۹	٥	۰.٥	۲٤۳۱٤	۳	۰.۰۰۰۱	۰.۰۰۰٦	۹۸٦۹۰	٦۱	٤۹۳۳۰۰	۷٦۰٤۲٤۷	۷۷.۱	۲۳۱
۱۰-۱٤	٥	۰.٥	۲۱٤۹٦	٥	۰.۰۰۰۲	۰.۰۰۱۲	۹۸٦۳۰	۱۱٥	٤۹۲۸٦۱	۷۱۱۰۹٤۷	۷۲.۱	۳٦۱
۱٥-۱۹	٥	۰.٥	۲۰٤۸٤	۷	۰.۰۰۰۳	۰.۰۰۱۷	۹۸٥۱٥	۱٦۸	٤۹۲۱٥٤	٦٦۱۸۰۸٦	٦۷.۲	٤۷۰
۲۰-۲٤	٥	۰.٥	۱۸٤۹۹	۲	۰.۰۰۰۱	۰.۰۰۰٥	۹۸۳٤۷	٥۳	٤۹۱٦۰۱	٦۱۲٥۹۳۱	٦۲.۳	۱۲٥
۲٥-۲۹	٥	۰.٥	۲۳۰۳۹	۱۰	۰.۰۰۰٤	۰.۰۰۲۲	۹۸۲۹٤	۲۱۳	٤۹۰۹۳٥	٥٦۳٤۳۳۱	٥۷.۳	٥۷۳
۳۰-۳٤	٥	۰.٥	۳۰۳٦٦	۹	۰.۰۰۰۳	۰.۰۰۱٥	۹۸۰۸۰	۱٤٥	٤۹۰۰۳۹	٥۱٤۳۳۹٥	٥۲.٤	٤۷۲
۳٥-۳۹	٥	۰.٥	۳۲۸۲۰	۱٥	۰.۰۰۰٥	۰.۰۰۲۳	۹۷۹۳٥	۲۲٤	٤۸۹۱۱۷	٤٦٥۳۳٥٦	٤۷.٥	۷۱۳
٤۰-٤٤	٥	۰.٥	۲۷۱۲۰	۱۹	۰.۰۰۰۷	۰.۰۰۳٥	۹۷۷۱۲	۳٤۲	٤۸۷۷۰٤	٤۱٦٤۲۳۹	٤۲.٦	۸۰۹
٤٥-٤۹	٥	۰.٥	۲۱٤۱٥	۱۸	۰.۰۰۰۸	۰.۰۰٤۲	۹۷۳۷۰	٤۰۸	٤۸٥۸۲۹	۳٦۷٦٥۳٤	۳۷.۸	٦۸۰
٥۰-٥٤	٥	۰.٥	۱۸٦٤٥	۳٦	۰.۰۰۱۹	۰.۰۰۹٦	۹٦۹٦۲	۹۳۲	٤۸۲٤۷۹	۳۱۹۰۷۰٥	۳۲.۹	۱۱۸٤
٥٥-٥۹	٥	۰.٥	۱٥٤۲۱	٥۱	۰.۰۰۳۳	۰.۰۱٦٤	۹٦۰۳۰	۱٥۷٥	٤۷٦۲۱۳	۲۷۰۸۲۲٦	۲۸.۲	۱٤۳۸
٦۰-٦٤	٥	۰.٥	۱۲۷۰۲	۹۰	۰.۰۰۷۱	۰.۰۳٤۸	۹٤٤٥٥	۳۲۸۸	٤٦٤۰٥٦	۲۲۳۲۰۱۲	۲۳.٦	۲۱۲٤
٦٥-٦۹	٥	۰.٥	۹٤٤۹	۹۹	۰.۰۱۰٥	۰.۰٥۱۰	۹۱۱٦۷	٤٦٥٤	٤٤٤۲۰۰	۱۷٦۷۹٥۷	۱۹.٤	۱۹۲۱
۷۰-۷٤	٥	۰.٥	٦۷۹۷	۱۳٦	۰.۰۲۰۰	۰.۰۹٥۳	۸٦٥۱۳	۸۲٤۳	٤۱۱۹٥۸	۱۳۲۳۷٥٦	۱٥.۳	۲۰۸۱
۷٥-۷۹	٥	۰.٥	٤٦۸۸	۱۷٥	۰.۰۳۷۳	۰.۱۷۰۷	۷۸۲۷۰	۱۳۳٦۲	۳٥۷۹٤۷	۹۱۱۷۹۸	۱۱.٦	۲۰۳۰
۸۰-۸٤	٥	۰.٥	۲٦٤۷	۱۸۲	۰.۰٦۸۸	۰.۲۹۳٤	٦٤۹۰۸	۱۹۰٤۱	۲۷٦۹۳۸	٥٥۳۸٥۱	۸.٥	۱٥٤۷
۸٥-۸۹	٥	۰.٥	۱۷۷۹	۲۰۰	۰.۱۱۲٤	۰.٤۳۸۸	٤٥۸٦۷	۲۰۱۲٦	۱۷۹۰۱۹	۲۷٦۹۱۳	٦.۰	۱۲۰۰
۹۰-۹٤	٥	۰.٤	٥٦۲	۱۲۸	۰.۲۲۷۹	۰.٦۷٦۸	۲٥۷٤۱	۱۷٤۲۲	۷٦٤۳۸	۹۷۸۹۳	۳.۸	٤۸٦
۹٥-۹۹	٥	۰.۳	۱۱۲	۳۰	۰.۲٦۸۲	۰.٦۹۱۷	۸۳۱۹	٥۷٥٤	۲۱٤٥٦	۲۱٤٥٦	۲.٦	۷۸
+۱۰۰			۳٤	۷	۰.۲۰۸٦	۰.۰۰۰۰	۲٥٦٥	۰	۰	۰	۰.۰	۰
			۳۱۱٥۱٥	۱۲٦۸								۲۲۲٤۸


نمودار مقایسه ای روند امید به زندگی در بدوتولد به تفکیک جنس شهرستان قزوین ۱۴۰۱-۱۳۹۱
کل
مرد
زن
۷۸
۷۷
۷۸
۷۸
۷۸
۷۹
۷۸
۷۷
۷۴
۷۵
۷۹
۷۸
۷۶
۷۷
۷۸
۷۷
۷۷
۷۷
۷۵
۷۳
۷۷
۷۹
۷۹
۷۹
۷۹
۸۰
۸۰
۸۰
۷۹
۷۶
۷۷
۸۱
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۱۳۹۴
۱۳۹۵
۱۳۹۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱

جدول موارد مرگ ومیر براساس منطقه سکونت شهرستان قزوین در سال۱۴۰۱

	تعداد	درصد	میزان در ده هزار نفر
شهر	۲٤۲۹	۸۰.۲	٤٤
روستا	٦۰۱	۱۹.۸	۷٤
کل	۳۰۳۰		٤۸


نمودار درصد مرگ ومیر براساس منطقه سکونت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱



جدول موارد مرگ و میر بر اساس جنسیت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱


	تعداد	درصد	میزان در ده هزار نفر
زن	۱۲۶۸	٤١.٨	٤١
مرد	۱۷۶۲	٥٨.٢	٥٥
کل	۳۰۳۰		٤٨

نمودار درصد مرگ ومیر براساس جنسیت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱




جدول موارد مرگ و میر بر اساس ملیت شهرستان قزوین در سال۱۴۰۱

	تعداد	درصد	میزان در ده هزار نفر
ایرانی	۲۹۲۹	۹۶.۷	٤۹
خارجی	۱۰۱	۳.۳	۲۸
کل	۳۰۳۰		٤۸




جدول موارد مرگ و میر بر اساس فوت خارج استانی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱

	تعداد	درصد
داخل استان	۲۷۰٤	۸۹.۲
خارج استان	۳۲٦	۱۰.۸
	۳۰۳۰	




جدول موارد مرگ و میر بر اساس مکان فوت شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱

	تعداد	درصد
بیمارستان	۱۶۸۱	۵۵.۵
منزل	۱۰۱٤	۳۳.۵
نامشخص	۲۰۸	٦.۹
سایر	۱۰۸	۳.٦
آسایشگاه	۸	۰.۳
معابر و اماکن عمومی	٦	۰.۲
مراکز سر پایی	۵	۰.۲
کل	۳۰۳۰	



جدول موارد مرگ و میر بر اساس منبع تشخیص شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱


	تعداد	درصد
پزشکی قانونی	۱۵۹۶	۵۲.۷
بیمارستان	۱۱۰۷	۳۶.۵
بهورز و سایر	۲۲۵	۷.۴
سایر پزشکان	۱۰۲	۳.۴
کل	۳۰۳۰	



جدول موارد کد پوچ مرگ و میر بر اساس منابع صادر کننده شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱


	تعداد	درصد
بهورز و سایر	۲۷	۳۰.۳
سایر پزشکان	۲۲	۲٤.۷
پزشکی قانونی	۲۱	۲۳.٦
بیمارستان	۱۹	۲۱.۳
کل	۸۹	

نمودار درصد کد پوچ مرگ و میر بر اساس منابع صادر کننده شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱



جدول علت‌های کد پوچ شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱

	تعداد	درصد
کهولت سن	٤٠	٤٤.٩
سپتیسمی	١٦	١٨.٠
نارسایی قلبی	١١	١٢.٤
نامعلوم بنابدستور قضایی	١٠	١١.٢
سرطان بدخیم مبهم، ثانویه، و مواضع نامشخص	٥	٥.٦
سایر	٤	٤.٥
تحت بررسی	٣	٣.٤
کل	٨٩	



میزان و درصد مرگ و میر


بر اساس

گروه سنی و علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD

جدول درصد مرگ و میر بر اساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱


	تعداد			درصد			درصد تجمعی		
	مرد	زن	کل	مرد	زن	کل	مرد	زن	کل
زیر یکسال	۳۷	۳۹	۷۶	۲.۱	۳.۱	۲.۵	۲.۱	۳.۱	۲.۵
۱-۴ سال	۳	۷	۱۰	۰.۲	۰.۶	۰.۳	۲.۳	۳.۶	۲.۸
۵-۹ سال	۶	۳	۹	۰.۳	۰.۲	۰.۳	۲.۶	۳.۹	۳.۱
۱۰-۱۴ سال	۷	۵	۱۲	۰.۴	۰.۴	۰.۴	۳.۰	۴.۳	۳.۵
۱۵-۱۹ سال	۱۴	۷	۲۱	۰.۸	۰.۶	۰.۷	۳.۸	۴.۸	۴.۲
۲۰-۲۴ سال	۴۳	۲	۴۵	۲.۴	۰.۲	۱.۵	۶.۲	۵.۰	۵.۷
۲۵-۲۹ سال	۳۴	۱۰	۴۴	۱.۹	۰.۸	۱.۵	۸.۲	۵.۸	۷.۲
۳۰-۳۴ سال	۵۵	۹	۶۴	۳.۱	۰.۷	۲.۱	۱۱.۳	۶.۵	۹.۳
۳۵-۳۹ سال	۵۶	۱۵	۷۱	۳.۲	۱.۲	۲.۳	۱۴.۵	۷.۶	۱۱.۶
۴۰-۴۴ سال	۵۶	۱۹	۷۵	۳.۲	۱.۵	۲.۵	۱۷.۷	۹.۱	۱۴.۱
۴۵-۴۹ سال	۵۷	۱۸	۷۵	۳.۲	۱.۴	۲.۵	۲۰.۹	۱۰.۶	۱۶.۶
۵۰-۵۴ سال	۸۵	۳۶	۱۲۱	۴.۸	۲.۸	۴.۰	۲۵.۷	۱۳.۴	۲۰.۶
۵۵-۵۹ سال	۱۱۳	۵۱	۱۶۴	۶.۴	۴.۰	۵.۴	۳۲.۱	۱۷.۴	۲۶.۰
۶۰-۶۴ سال	۱۴۲	۹۰	۲۳۲	۸.۱	۷.۱	۷.۷	۴۰.۲	۲۴.۵	۳۳.۶
۶۵-۶۹ سال	۱۵۹	۹۹	۲۵۸	۹.۰	۷.۸	۸.۵	۴۹.۲	۳۲.۳	۴۲.۱
۷۰-۷۴ سال	۱۷۰	۱۳۶	۳۰۶	۹.۶	۱۰.۷	۱۰.۱	۵۸.۹	۴۳.۱	۵۲.۲
۷۵-۷۹ سال	۲۰۱	۱۷۵	۳۷۶	۱۱.۴	۱۳.۸	۱۲.۴	۷۰.۳	۵۶.۹	۶۴.۷
۸۰-۸۴ سال	۱۹۸	۱۸۲	۳۸۰	۱۱.۲	۱۴.۴	۱۲.۵	۸۱.۵	۷۱.۲	۷۷.۲
۸۵ و بیشتر	۳۲۶	۳۶۵	۶۹۱	۱۸.۵	۲۸.۸	۲۲.۸	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰
کل	۱۷۶۲	۱۲۶۸	۳۰۳۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰	۱۰۰.۰			

نمودار درصد مرگ ومیر براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱



	زیر یکسال	۱-۴ سال	۵-۹سال	۱۰-۱۴سال	۱۵-۱۹سال	۲۰-۲۴سال	۲۵-۲۹سال	۳۰-۳۴سال	۳۵-۳۹سال	۴۰-۴۴سال	۴۵-۴۹سال	۵۰-۵۴سال	۵۵-۵۹سال	۶۰-۶۴سال	۶۵-۶۹سال	۷۰-۷۴سال	۷۵-۷۹سال	۸۰-۸۴سال	۸۵و بیشتر
زن	3.1	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.8	0.7	1.2	1.5	1.4	2.8	4.0	7.1	7.8	10.7	13.8	14.4	28.8
مرد	2.1	0.2	0.3	0.4	0.8	2.4	1.9	3.1	3.2	3.2	3.2	4.8	6.4	8.1	9.0	9.6	11.4	11.2	18.5

نمودار درصد مرگ ومیر براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱




	زیر یکسال	۱-۴ سال	۵-۹سال	۱۰-۱۴سال	۱۵-۱۹سال	۲۰-۲۴سال	۲۵-۲۹سال	۳۰-۳۴سال	۳۵-۳۹سال	۴۰-۴۴سال	۴۵-۴۹سال	۵۰-۵۴سال	۵۵-۵۹سال	۶۰-۶۴سال	۶۵-۶۹سال	۷۰-۷۴سال	۷۵-۷۹سال	۸۰-۸۴سال	۸۵و بیشتر
زن	3.1	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.8	0.7	1.2	1.5	1.4	2.8	4.0	7.1	7.8	10.7	13.8	14.4	28.8
مرد	2.1	0.2	0.3	0.4	0.8	2.4	1.9	3.1	3.2	3.2	3.2	4.8	6.4	8.1	9.0	9.6	11.4	11.2	18.5

جدول میزان (در هزار نفر جمعیت) مرگ و میر بر اساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱


	تعداد			میزان		
	مرد	زن	کل	مرد	زن	کل
زیر یکسال	۳۷	۳۹	۷۶	۱۰.۲	۱۱.۵	۱۰.۸
۱-٤ سال	۳	۷	۱۰	۰.۲	۰.٤	۰.۳
۵-۹ سال	٦	۳	۹	۰.۲	۰.۱	۰.۲
۱۰-۱٤ سال	۷	۵	۱۲	۰.۳	۰.۲	۰.۳
۱۵-۱۹ سال	۱٤	۷	۲۱	۰.۷	۰.۳	۰.۵
۲۰-۲٤ سال	٤۳	۲	٤۵	۲.۳	۰.۱	۱.۲
۲۵-۲۹ سال	۳٤	۱۰	٤٤	۱.۵	۰.٤	۱.۰
۳۰-۳٤ سال	۵۵	۹	٦٤	۱.۸	۰.۳	۱.۰
۳۵-۳۹ سال	۵٦	۱۵	۷۱	۱.٦	۰.۵	۱.۱
٤۰-٤٤ سال	۵٦	۱۹	۷۵	۲.۰	۰.۷	۱.٤
٤۵-٤۹ سال	۵۷	۱۸	۷۵	۲.۵	۰.۸	۱.۷
۵۰-۵٤ سال	۸۵	۳٦	۱۲۱	٤.۵	۱.۹	۳.۲
۵۵-۵۹ سال	۱۱۳	۵۱	۱٦٤	۷.۲	۳.۳	۵.۳
٦۰-٦٤ سال	۱٤۲	۹۰	۲۳۲	۱۱.٦	۷.۱	۹.۳
٦۵-٦۹ سال	۱۵۹	۹۹	۲۵۸	۱۷.۷	۱۰.۵	۱٤.۰
۷۰-۷٤ سال	۱۷۰	۱۳٦	۳۰٦	۲۷.۹	۲۰.۰	۲۳.۸
۷۵-۷۹ سال	۲۰۱	۱۷۵	۳۷٦	٤۵.۳	۳۷.۳	٤۱.۲
۸۰-۸٤ سال	۱۹۸	۱۸۲	۳۸۰	۷۷.۳	٦۸.۸	۷۳.۰
۸۵ و بیشتر	۳۲٦	۳٦۵	٦۹۱	۱۲۱.۲	۱٤٦.۸	۱۳۳.۵
کل	۱۷٦۲	۱۲٦۸	۳۰۳۰	۵.۵	٤.۱	٤.۸

نمودار میزان (در هزار نفر جمعیت) مرگ ومیر براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱



	زیر یکسال	سال ۱–۴	۵–۹سال	۱۴–۱۰سال	۱۹–۱۵سال	۲۴–۲۰سال	۲۹–۲۵سال	۳۴–۳۰سال	۳۹–۳۵سال	۴۴–۴۰سال	۴۹–۴۵سال	۵۴–۵۰سال	۵۹–۵۵سال	۶۴–۶۰سال	۶۹–۶۵سال	۷۴–۷۰سال	۷۹–۷۵سال	۸۴–۸۰سال	۸۵و بیشتر
زن	11.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	1.9	3.3	7.1	10.5	20.0	37.3	68.8	146.8
مرد	10.2	0.2	0.2	0.3	0.7	2.3	1.5	1.8	1.6	2.0	2.5	4.5	7.2	11.6	17.7	27.9	45.3	77.3	121.2

نمودار میزان (در هزار نفر جمعیت) مرگ ومیر براساس گروه سنی شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱




	زیر یکسال	سال ۱–۴	۵–۹سال	۱۴–۱۰سال	۱۹–۱۵سال	۲۴–۲۰سال	۲۹–۲۵سال	۳۴–۳۰سال	۳۹–۳۵سال	۴۴–۴۰سال	۴۹–۴۵سال	۵۴–۵۰سال	۵۹–۵۵سال	۶۴–۶۰سال	۶۹–۶۵سال	۷۴–۷۰سال	۷۹–۷۵سال	۸۴–۸۰سال	۸۵و بیشتر
زن	11.5	0.4	0.1	0.2	0.3	0.1	0.4	0.3	0.5	0.7	0.8	1.9	3.3	7.1	10.5	20.0	37.3	68.8	146.8
مرد	10.2	0.2	0.2	0.3	0.7	2.3	1.5	1.8	1.6	2.0	2.5	4.5	7.2	11.6	17.7	27.9	45.3	77.3	121.2


جدول درصد علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱

ردیف	نام بیماری های اصلی براساس کتاب ICD	مرد		زن		کل		
		تعداد	درصد	تعداد	درصد	تعداد	درصد	درصد تجمعی
۱	بیماری های قلبی عروقی	٦٦٩	۳۸.۰	٥٦۳	٤٤.٤	۱۲۳۲	٤۰.٦٦	٤۰.۷
۲	سرطان ها	۲۸٥	۱٦.۲	۲۰٦	۱٦.۲	٤۹۱	۱٦.۲۰	٥٦.۹
۳	بیماری های دستگاه تنفسی	۱۲۷	۷.۲	۹۷	۷.٦	۲۲٤	۷.۳۹	٦٤.۳
٤	بیماری کووید ۱۹(مثبت و مشکوک)	۹۱	٥.۲	٦۰	٤.۷	۱٥۱	٤.۹۸	٦۹.۲
٥	حوادث غیر عمدی	۱۱۳	٦.٤	۲۷	۲.۱	۱٤۰	٤.٦۲	۷۳.۹
٦	حوادث حمل و نقل	۹۰	٥.۱	۲۷	۲.۱	۱۱۷	۳.۸٦	۷۷.۷
۷	بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک	٥٤	۳.۱	٦۰	٤.۷	۱۱٤	۳.۷٦	۸۱.٥
۸	بیماریهای دستگاه گوارش	٥٦	۳.۲	٥٥	٤.۳	۱۱۱	۳.٦٦	۸٥.۱
۹	حوادث عمدی	۸۹	٥.۱	۱۷	۱.۳	۱۰٦	۳.٥۰	۸۸.٦
۱۰	بیماریهای سیستم عصبی	٤۷	۲.۷	۲۸	۲.۲	۷٥	۲.٤۸	۹۱.۱
۱۱	بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی	٤۱	۲.۳	۳٤	۲.۷	۷٥	۲.٤۸	۹۳.٦
۱۲	علائم و حالات بد تعریف شده	۳۰	۱.۷	۲۳	۱.۸	٥۳	۱.۷٥	۹٥.۳
۱۳	بیماریهای دوران حول تولد	۲۲	۱.۲	۲۹	۲.۳	٥۱	۱.٦۸	۹۷.۰
۱٤	بیماریهای عفونی و انگلی	۱۸	۱.۰	۱٦	۱.۳	۳٤	۱.۱۲	۹۸.۲
۱٥	ناهنجاری مادرزادی و کروموزومی	۱۲	۰.۷	۸	۰.٦	۲۰	۰.٦٦	۹۸.۸
۱٦	بیماریهای جلد و زیرجلد	۳	۰.۲	۱۰	۰.۸	۱۳	۰.٤۳	۹۹.۲
۱۷	بیماریهای روانی و اختلال رفتاری	۱۲	۰.۷	۰	۰.۰	۱۲	۰.٤۰	۹۹.٦
۱۸	بیماری سیستم خونساز و دستگاه ایمنی	۲	۰.۱	٦	۰.٥	۸	۰.۲٦	۹۹.۹
۱۹	بیماریهای اسکلتی و عضلانی	۱	۰.۱	۲	۰.۲	۳	۰.۱۰	۱۰۰.۰
جمع کل		**۱۷٦۲**		**۱۲٦۸**		**۳۰۳۰**		

نمودار درصد ده علت اول علل مرگ ومیر براساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱



نمودار درصد علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱




	بیماری های قلبی عروقی	سرطان ها	بیماری های دستگاه تنفسی	بیماری کووید ۱۹(مثبت و مشکوک)	حوادث غیر عمدی	حوادث حمل و نقل	بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک	بیماریهای دستگاه گوارش	حوادث عمدی	بیماریهای سیستم عصبی	بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی	علائم و حالات بد تعریف شده	بیماریهای دوران حول تولد	بیماریهای عفونی و انگلی	ناهنجاری مادرزادی و کروموزومی	بیماریهای جلد و زیرجلد	بیماریهای روانی و اختلال رفتاری	بیماری سیستم خونساز و دستگاه ایمنی	بیماریهای اسکلتی و عضلانی
مرد	38	16.2	7.2	5.2	6.4	5.1	3.1	3.2	5.1	2.7	2.3	1.7	1.2	1	0.7	0.2	0.7	0.1	0.1
زن	44.4	16.2	7.6	4.7	2.1	2.1	4.7	4.3	1.3	2.2	2.7	1.8	2.3	1.3	0.6	0.8	0	0.5	0.2


جدول میزان (در ۱۰۰هزارنفر جمعیت) علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱

ردیف	نام بیماری های اصلی براساس کتاب ICD	مرد		زن		کل	
		تعداد	میزان	تعداد	میزان	تعداد	میزان
۱	بیماری های قلبی عروقی	٦٦٩	۲۰۹	٥٦۳	۱۸۱	۱۲۳۲	۱۹٥
۲	سرطان ها	۲۸٥	۸۹	۲۰٦	٦٦	٤۹۱	۷۸
۳	بیماری های دستگاه تنفسی	۱۲۷	٤۰	۹۷	۳۱	۲۲٤	۳٥
٤	بیماری کووید ۱۹(مثبت و مشکوک)	۹۱	۲۸	٦۰	۱۹	۱٥۱	۲٤
٥	حوادث غیر عمدی	۱۱۳	۳٥	۲۷	۹	۱٤۰	۲۲
٦	حوادث حمل و نقل	۹۰	۲۸	۲۷	۹	۱۱۷	۱۹
۷	بیماریهای غدد ، تغذیه و متابولیک	٥٤	۱۷	٦۰	۱۹	۱۱٤	۱۸
۸	بیماریهای دستگاه گوارش	٥٦	۱۸	٥٥	۱۸	۱۱۱	۱۸
۹	حوادث عمدی	۸۹	۲۸	۱۷	٥	۱۰٦	۱۷
۱۰	بیماریهای سیستم عصبی	٤۷	۱٥	۲۸	۹	۷٥	۱۲
۱۱	بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی	٤۱	۱۳	۳٤	۱۱	۷٥	۱۲
۱۲	علائم و حالات بد تعریف شده	۳۰	۹	۲۳	۷	٥۳	۸
۱۳	بیماریهای دوران حول تولد	۲۲	۷	۲۹	۹	٥۱	۸
۱٤	بیماریهای عفونی و انگلی	۱۸	٦	۱٦	٥	۳٤	٥
۱٥	ناهنجاری مادرزادی و کروموزومی	۱۲	٤	۸	۳	۲۰	۳
۱٦	بیماریهای جلد و زیرجلد	۳	۱	۱۰	۳	۱۳	۲
۱۷	بیماریهای روانی و اختلال رفتاری	۱۲	٤	۰	۰	۱۲	۲
۱۸	بیماری سیستم خونساز و دستگاه ایمنی	۲	۱	٦	۲	۸	۱
۱۹	بیماریهای اسکلتی و عضلانی	۱	۰.۳	۲	۱	۳	۰.٥
جمع کل		**۱۷٦۲**	**٥٥۱**	**۱۲٦۸**	**٤۰۷**	**۳۰۳۰**	**٤۸۰**

نمودار میزان ده علت اول (در ۱۰۰هزارنفر جمعیت) علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال۱۴۰۱



جدول میزان (در ۱۰۰هزارنفر جمعیت) علل مرگ و میر بر اساس کتاب ICD در شهرستان قزوین در سال ۱۴۰۱



	بیماری های قلبی عروقی	سرطان ها	بیماری های دستگاه تنفسی	بیماری کووید ۱۹(مثبت و مشکوک)	حوادث غیر عمدی	حوادث حمل و نقل	بیماریها ی غدد ، تغذیه و متابولیک	بیماریها ی دستگاه گوارش	حوادث عمدی	بیماریها ی سیستم عصبی	بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی	علائم و حالات بد تعریف شده	بیماریها ی دوران حول تولد	بیماریها ی عفونی و انگلی	ناهنجاری مادرزادی و کروموزو می	بیماریها ی جلد و زیرجلد	بیماریها ی روانی و اختلال رفتاری	بیماری سیستم خونساز و دستگاه ایمنی	بیماریها ی اسکلتی و عضلانی
مرد	209	89	40	28	35	28	17	18	28	15	13	9	7	6	4	1	4	1	0.3
زن	181	66	31	19	9	9	19	18	5	9	11	7	9	5	3	3	0	2	1

ده علت اول مرگ به تفکیک گروه‌های سنی و جنس


رتبه‌بندی شده بر اساس میزان مرگ‌ها

ده علت اول مرگ بر اساس میزان مرگ‌ها(در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱


رتبه	تمام سنین		
	کل	زنان	مردان
1	سکته قلبی	سکته قلبی	سکته قلبی
میزان	۱۳۸	۱۲٤	۱۵۲
2	سکته مغزی	سکته مغزی	سکته مغزی
میزان	۳۹	۳۷	٤۲
3	حوادث ترافیکی	دیابت	حوادث ترافیکی
میزان	۱۹	۱۸	۲۸
4	دیابت	کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ قطعی
میزان	۱٦	۱۱	۱٤
5	کووید ۱۹ مشکوک	بیماری های مزمن انسدادی ریه	دیابت
میزان	۱۲	۹	۱٤
6	کووید ۱۹ قطعی	کووید ۱۹ قطعی	کووید ۱۹ مشکوک
میزان	۱۲	۹	۱٤
7	ذات الریه (پنومونی)	سرطان پستان	سرطان معده
میزان	۱۰	۹	۱٤
8	بیماری های مزمن انسدادی ریه	حوادث ترافیکی	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک
میزان	۱۰	۹	۱۳
9	سرطان معده	بیماری فشار خون بالا	ذات الریه (پنومونی)
میزان	۱۰	۸	۱۳
10	سرطان روده بزرگ و رکتوم	ذات الریه (پنومونی)	سرطان نای، ریه و برنش
میزان	۸	۸	۱۳

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ بر اساس میزان مرگ‌ها(در صد هزار نفر جمعیت)


شهرستان قزوین سال۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در مردان بر اساس میزان مرگ‌ها(در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در زنان بر اساس میزان مرگ‌ها(در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال۱۴۰۱




ده علت اول مرگ در نوزادان بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱


رتبه	نوزادان(۲۸-۰روز)		
	کل	دختران	پسران
1	دیسترس تنفسی نوزادی	دیسترس تنفسی نوزادی	دیسترس تنفسی نوزادی
میزان	۲۲۷	۲۹٤	۱٦٥
2	سایر اختلالات تنفسی نوزاد	سایر اختلالات تنفسی نوزاد	اختلالات قلبی عروقی نوزاد
میزان	۹۹	۱۱۷	۸۳
3	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	هیپوکسی داخل رحم و آسفکسی هنگام تولد	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گوارش
میزان	۵۷	۸۸	۸۳
4	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گوارش	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	جنین و نوزادی که تحت تاثیر شرایطی از مادر قرار گرفته اند (نه ناشی از مشکلات بارداری)
میزان	۵۷	۵۹	۸۳
5	اختلالاتی که به کوتاه بودن دوران حاملگی و وزن کم هنگام تولد مربوط است.	بیماری های عفونی نوزاد و جنین که به دوره حول تولد مربوط است(ویروسی، باکتریایی، عفونی و انگلی)	سایر اختلالات تنفسی نوزاد
میزان	۵۷	۵۹	۸۳
6	بیماری های عفونی نوزاد و جنین که به دوره حول تولد مربوط است(ویروسی، باکتریایی، عفونی و انگلی)	اختلالاتی که به کوتاه بودن دوران حاملگی و وزن کم هنگام تولد مربوط است.	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه عضلانی اسکلتی
میزان	٤۳	۵۹	۵۵
7	هیپوکسی داخل رحم و آسفکسی هنگام تولد	جنین و نوزادی که تحت تاثیر عوارض مادری ناشی از بارداری قرار گرفته است.	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون
میزان	٤۳	۵۹	۵۵
8	جنین و نوزادی که تحت تاثیر شرایطی از مادر قرار گرفته اند (نه ناشی از مشکلات بارداری)	رشد آهسته جنین و سوء تغذیه جنین	اختلالاتی که به کوتاه بودن دوران حاملگی و وزن کم هنگام تولد مربوط است.
میزان	٤۳	۵۹	۵۵
9	اختلالات قلبی عروقی نوزاد	اختلالات دستگاه گوارش جنین یا نوزاد	وضعیت های درگیر کننده پوست و تنظیم درجه حرارت جنین و نوزاد
میزان	**٤۳**	۲۹	۲۸
10	جنین و نوزادی که تحت تاثیر عوارض مادری ناشی از بارداری قرار گرفته است.	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گوارش	مسمومیت تصادفی با الکل، نفت و سایر حلالها، گازها و بخارات
میزان	٤۳	۲۹	۲۸

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در نوزادان بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)


شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در نوزادان پسر بر اساس میزان مرگ‌ها(در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در نوزادان دختر بر اساس میزان مرگ‌ها(در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱




ده علت اول مرگ در ۵۹-۱ماه بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱


رتبه	۵۹-۱ماهه		
	کل	دختران	پسران
1	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	اختلال درگیر کننده سیستم ایمنی	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون
میزان	۵۷	۵۹	۸۳
2	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گوارش	سپتیسمی	اختلالات مربوط به سوخت و ساز
میزان	۲۸	۲۹	۲۸
3	حوادث ترافیکی	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	فلج مغزی و سایر سندرمهای فلجی
میزان	۲۸	۲۹	۲۸
4	اختلال درگیر کننده سیستم ایمنی	عفونت ویروسی نامشخص	حوادث ترافیکی
میزان	۲۸	۲۹	۲۸
5	سرطان بدخیم غده فوق کلیوی و سایر غدد درون ریز	بیماری های عفونی نوزاد و جنین که به دوره حول تولد مربوط است(ویروسی، باکتریایی،	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گوارش
میزان	۱٤	۲۹	۲۸
6	مسمومیت تصادفی با الکل، نفت و سایر	سایر ناهنجاریهای دستگاه عصبی	حوادث ناگواری که حین مراقبت پزشکی، درمانی
میزان	۱٤	۲۹	۲۸
7	علل مبهم و ناشناخته مرگ و میر	بیماریهای ریوی ناشی از عوامل خارجی	علل مبهم و ناشناخته مرگ و میر
میزان	۱٤	۲۹	۲۸
8	بیماریهای عفونی روده ای	سرطان بدخیم غده فوق کلیوی و سایر غدد	
میزان	۱٤	۲۹	
9	بیماریهای ریوی ناشی از عوامل خارجی	بیماریهای عفونی روده ای	
میزان	۱٤	۲۹	
10	اختلالات مربوط به سوخت و ساز	مسمومیت تصادفی با الکل، نفت و سایر حلالها، گازها و بخارات	
میزان	۱٤	۲۹	

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در ۵۹-۱ ماه بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)


شهرستان قزوین سال۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ درکودکان پسر ۵۹-۱ ماه بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱




نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در کودکان دختر ۵۹-۱ ماه بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱




ده علت اول مرگ در ۱۷-۵ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱

رتبه	۱۷-۵سال		
	کل	زنان	مردان
1	حوادث ترافیکی	خودکشی با آفت کشها (قرص برنج)	حوادث ترافیکی
میزان	٦	۳	۸
2	فلج مغزی و سایر سندرمهای فلجی	فلج مغزی و سایر سندرمهای فلجی	سکته مغزی
میزان	۳	۳	۳
3	صرع	حوادث ترافیکی	فلج مغزی و سایر سندرمهای فلجی
میزان	۲	۳	۲
4	لوسمی گلبولهای نامشخص	سرطان استخوان ، غضروف مفاصل	منتژیتها ، آنسفالیتها ، آبسه ها
میزان	۲	۲	۲
5	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در	لوسمی گلبولهای نامشخص	لوسمی لنفوئید
میزان	۲	۲	۲
6	خودکشی با آفت کشها (قرص برنج)	کووید ۱۹ مشکوک	اختلالات کیسه صفرا، مجرای صفراوی و پانکراس
میزان	۲	۲	۲
7	سکته مغزی	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در	غرق شدن در آب استخر
میزان	۲	۲	۲
8	کووید ۱۹ مشکوک	سرطان بدخیم منتژ، مغز، سیستم اعصاب مرکزی	سایر بیماریهای استحاله ای سیستم عصبی
میزان	۱	۲	۲
9	منتژیتها ، آنسفالیتها ، آبسه ها	عوارض و توصیفات مبهم بیماری قلب	لوسمی گلبولهای نامشخص
میزان	۱	۲	۲
10	لوسمی لنفوئید	صرع	سرطان بدخیم غده فوق کلیوی و سایر غدد درون ریز
میزان	۱	۲	۲

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ ۱۷–۵ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ درپسران ۱۷–۵ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در دختران ۱۷ –۵ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱




ده علت اول مرگ در ۲۹-۱۸سال بر اساس میزان مرگ‌ها(درصد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱


رتبه	۲۹-۱۸سال		
	کل	زنان	مردان
1	حوادث ترافیکی	حوادث ترافیکی	حوادث ترافیکی
میزان	۲۲	٦	۳۸
2	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض مخدرها، غیر مخدرها، آرام بخشها، داروها و مواد بیولوژیک
میزان	۱۲	٤	۲۰
3	خشونت بوسیله دیگران	اختلالات مربوط به سوخت و ساز	خودکشی با آفت کشها (قرص برنج)
میزان	۸	۲	۱٦
4	خودکشی با آفت کشها (قرص برنج)	خشونت بوسیله دیگران	خشونت بوسیله دیگران
میزان	۸	۲	۱٤
5	خودکشی از طریق حلق آویز	سرطان نای، ریه و برنش	مداخله قانونی و عملیات جنگی
میزان	٥	۲	۸
6	مداخله قانونی و عملیات جنگی	مسمومیت تصادفی با الکل، نفت و سایر حلالها، گازها و بخارات	خودکشی از طریق حلق آویز
میزان	٤	۲	۸
7	قرار گرفتن در معرض دود، آتش و شعله های آتش	نارسایی کلیه	قرار گرفتن در معرض دود، آتش و شعله های آتش
میزان	۳	۲	٦
8	قرار گرفتن در معرض جریان برق، اشعه و حداکثر دمای هوا و فشار محیط اطراف	خودکشی از طریق حلق آویز	قرار گرفتن در معرض جریان برق، اشعه و حداکثر دمای هوا و فشار محیط اطراف
میزان	۳	۲	٦
9	مسمومیت تصادفی با الکل، نفت و سایر حلالها، گازها و بخارات	ناهنجاریهای مادرزادی دستگاه گردش خون	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)
میزان	۳	۲	٤
10	خودکشی با داروهای غیر مخدر و تب برها، آرام بخش، خواب آورها و روان درمانگرها، مخدرها و داروهای توهم زا و سایر داروهایی که بر سیستم عصبی اثر می گذارند.	سرطان پستان	مسمومیت تصادفی با الکل، نفت و سایر حلالها، گازها و بخارات
میزان	۲	۲	٤

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در ۲۹-۱۸ سال بر اساس میزان مرگ‌ها(در صد هزار نفر جمعیت)

شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در مردان ۲۹-۱۸ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱



نمودار مقایسه ای ده علت اول مرگ در زنان ۲۹-۱۸سال بر اساس میزان مرگ ها(در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱




ده علت اول مرگ در ۶۹-۳۰ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (درصد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱


رتبه	۶۹-۳۰سال		
	کل	زنان	مردان
1	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)
میزان	۷۱	۳۹	۱۰۱
2	حوادث ترافیکی	سکته مغزی	حوادث ترافیکی
میزان	۲۰	۱۶	۲۸
3	سکته مغزی	حوادث ترافیکی	سکته مغزی
میزان	۱۸	۱۱	۲۰
4	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض	سرطان پستان	مسمومیت تصادفی بواسطه قرار گرفتن در معرض
میزان	۱۱	۱۱	۱۸
5	دیابت	دیابت	سرطان معده
میزان	۱۱	۱۰	۱۵
6	سرطان معده	سرطان روده بزرگ و رکتوم	سرطان نای، ریه و برنش
میزان	۹	۷	۱۲
7	سرطان نای، ریه و برنش	کووید ۱۹ مشکوک	دیابت
میزان	۹	۶	۱۲
8	سرطان روده بزرگ و رکتوم	سرطان بدخیم مننژ، مغز، سیستم اعصاب	سرطان روده بزرگ و رکتوم
میزان	۹	۵	۱۰
9	سرطان بدخیم مننژ، مغز، سیستم اعصاب مرکزی	سرطان نای، ریه و برنش	خودکشی از طریق حلق آویز
میزان	۷	۵	۹
10	کووید ۱۹ مشکوک	سرطان معده	سرطان بدخیم مننژ، مغز، سیستم اعصاب مرکزی
میزان	۶	٤	۹

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در ۶۹-۳۰ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)


شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در مردان ۶۹-۳۰ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در زنان ۶۹-۳۰ سال بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱




ده علت اول مرگ در ۷۰سال و بالاتر بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱


رتبه	۷۰سال و بالاتر		
	کل	زنان	مردان
1	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)	بیماری ایسکمیک قلبی (سکته قلبی)
میزان	۱۹۵۱	۱۹۳۲	۱۹۷۲
2	سکته مغزی	سکته مغزی	سکته مغزی
میزان	۵۷۱	۵۳۶	۶۰۹
3	دیابت	دیابت	کووید ۱۹ قطعی
میزان	۲۰۷	۲۴۷	۲۰۹
4	کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک	کووید ۱۹ مشکوک
میزان	۱۷۰	۱۳۲	۲۰۹
5	کووید ۱۹ قطعی	کهولت سن	ذات الریه (پنومونی)
میزان	۱۶۷	۱۲۶	۱۷۱
6	ذات الریه (پنومونی)	کووید ۱۹ قطعی	دیابت
میزان	۱۴۵	۱۲۶	۱۶۵
7	بیماری های مزمن انسدادی ریه	بیماری های مزمن انسدادی ریه	بیماری های مزمن انسدادی ریه
میزان	۱۳۳	۱۲۰	۱۴۶
8	کهولت سن	ذات الریه (پنومونی)	سرطان نای، ریه و برنش
میزان	۱۱۷	۱۲۰	۱۲۰
9	نارسایی کلیه	بیماری فشار خون بالا	سرطان معده
میزان	۱۰۸	۱۱۴	۱۲۰
10	بیماری فشار خون بالا	نارسایی کلیه	سرطان پروستات
میزان	۱۰۲	۱۰۸	۱۲۰

نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در ۷۰سال و بالاتر بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت)


شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در مردان ۷۰سال و بالاتر بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال ۱۴۰۱



نمودار مقایسه‌ای ده علت اول مرگ در زنان ۷۰سال و بالاتر بر اساس میزان مرگ‌ها (در صد هزار نفر جمعیت) شهرستان قزوین سال۱۴۰۱



روند پنج ساله مرگ و میر


بر اساس علل اصلی


جدول تعداد مرگ پنج ساله ناشی ازعلل اصلی(۱۰علت اصلی) طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷


	۱۳۹۷			۱۳۹۸			۱۳۹۹			۱۴۰۰			۱۴۰۱		
	کل	مرد	زن	کل	کل	مرد	زن	کل	کل	زن	زن	مرد	کل	مرد	زن
بیماری های قلبی عروقی	۱۰۵۶	۵۵۳	۵۰۳	۱۲۱۵	۶۳۲	۵۸۳	۱۳۲۶	۷۰۸	۶۱۸	۶۱۶	۷۲۱	۱۳۳۷	۱۲۳۲	۶۶۹	۵۶۳
سرطان ها و تومور ها	۴۵۰	۲۵۷	۱۹۳	۴۹۳	۲۹۴	۱۹۹	۴۰۳	۲۱۴	۱۸۹	۲۰۸	۲۶۶	۴۷۴	۴۹۱	۲۸۵	۲۰۶
حمل ونقل	۱۰۹	۸۵	۲۴	۹۰	۷۷	۱۳	۹۵	۸۲	۱۳	۲۰	۸۲	۱۰۲	۱۱۷	۹۰	۲۷
حوادث غیر عمد	۷۳	۵۹	۱۴	۱۲۶	۱۰۱	۲۵	۱۳۴	۱۰۶	۲۸	۲۷	۱۱۸	۱۴۵	۱۴۰	۱۱۳	۲۷
حوادث عمد	۷۱	۵۱	۲۰	۷۷	۶۰	۱۷	۸۱	۵۸	۲۳	۳۷	۶۶	۱۰۳	۱۰۶	۸۹	۱۷
بیماری های دستگاه تنفس	۲۶۶	۱۶۰	۱۰۶	۲۵۳	۱۴۵	۱۰۸	۱۴۵	۸۲	۶۳	۸۷	۹۰	۱۷۷	۲۲۴	۱۲۷	۹۷
بیماری های دستگاه گوارش	۱۱۶	۶۸	۴۸	۱۲۰	۷۰	۵۰	۸۸	۴۷	۴۱	۲۷	۵۰	۷۷	۱۱۱	۵۶	۵۵
علایم و حالات بد تعریف شده و مبهم	۱۲۱	۷۱	۵۰	۷۲	۴۴	۲۸	۸۳	۴۵	۳۸	۴۰	۴۰	۸۰	۵۳	۳۰	۲۳
بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی	۹۷	۵۱	۴۶	۹۸	۵۹	۳۹	۶۰	۲۹	۳۱	۲۵	۴۴	۶۹	۷۵	۴۱	۳۴
بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک	۱۰۱	۴۳	۵۸	۸۰	۳۹	۴۱	۷۳	۳۲	۴۱	۴۳	۳۴	۷۷	۱۱۴	۵۴	۶۰


جدول میزان (در ۱۰۰هزار نفر جمعیت) مرگ پنج ساله ناشی ازعلل اصلی (۱۰علت اصلی) طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷


	۱۳۹۷			۱۳۹۸			۱۳۹۹			۱۴۰۰			۱۴۰۱		
	کل	مرد	زن	کل	کل	مرد	زن	کل	کل	زن	زن	مرد	کل	مرد	زن
بیماری‌های قلبی عروقی	۱۸۷	۱۹۲	۱۸۱	۲۱۵	۲۲۰	۲۰۹	۲۳۶	۲۴۹	۲۲۳	۲۰۵	۲۳۵	۲۲۰	۱۹۵	۲۰۹	۱۸۱
سرطان‌ها و تومورها	۷۹	۸۹	۶۹	۸۷	۱۰۲	۷۱	۷۲	۷۵	۶۸	۶۹	۸۷	۷۸	۷۸	۸۹	۶۶
حمل ونقل	۱۹	۳۰	۹	۱۶	۲۷	۵	۱۷	۲۹	۵	۷	۲۷	۱۷	۱۹	۲۸	۹
حوادث غیر عمد	۱۳	۲۱	۵	۲۲	۳۵	۹	۲۴	۳۷	۱۰	۹	۳۸	۲۴	۲۲	۳۵	۹
حوادث عمد	۱۳	۱۸	۷	۱۴	۲۱	۶	۱۴	۲۰	۸	۱۲	۲۲	۱۷	۱۷	۲۸	۵
بیماری‌های دستگاه تنفس	۴۷	۵۶	۳۸	۴۵	۵۰	۳۹	۲۶	۲۹	۲۳	۲۹	۲۹	۲۹	۳۵	۴۰	۳۱
بیماری‌های دستگاه گوارش	۲۰	۲۴	۱۷	۲۱	۲۴	۱۸	۱۶	۱۷	۱۵	۹	۱۶	۱۳	۱۸	۱۸	۱۸
علایم و حالات بد تعریف شده و مبهم	۲۱	۲۵	۱۸	۱۳	۱۵	۱۰	۱۵	۱۶	۱۴	۱۳	۱۳	۱۳	۸	۹	۷
بیماری‌های دستگاه ادراری و تناسلی	۱۷	۱۸	۱۷	۱۷	۲۱	۱۴	۱۱	۱۰	۱۱	۸	۱۴	۱۱	۱۲	۱۳	۱۱
بیماری‌های غدد، تغذیه و متابولیک	۱۸	۱۵	۲۱	۱۴	۱۴	۱۵	۱۳	۱۱	۱۵	۱۴	۱۱	۱۳	۱۸	۱۷	۱۹



روند مرگ ناشی از بیماری های قلبی و عروقی طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)
زن
کل
مرد
260
240
220
200
180
160
140
۱۹۲
۱۸۷
۱۸۱
۲۱۵
۲۰۹
۲۴۹
۲۲۳
۲۳۶
۲۰۵
۲۲۰
۲۳۵
۲۰۹
۱۹۵
۱۸۱
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱



روند مرگ ناشی از سرطان ها و تومورها طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)
120
110
100
90
80
70
60
50
۸۹
۷۹
۶۹
۱۰۲
۸۷
۷۱
۷۵
۷۲
۶۸
۸۷
۷۸
۶۹
۸۹
۷۸
۶۶
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
زن
کل
مرد



روند مرگ ناشی از بیماری های دستگاه تنفسی طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)
زن
کل
مرد
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
۵۶
۵۰
۴۷
۴۵
۳۹
۳۸
۴۰
۳۵
۲۹
۲۹
۲۶
۲۳
۳۱
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱



روند مرگ ناشی علایم و حالات بد تعریف شده و مبهم طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)
زن
کل
مرد
30
25
20
15
10
5
0
۲۵
۲۱
۱۸
۱۵
۱۳
۱
۱۶
۱۵
۱۴
۱۳
۱۳
۱۳
۹
۸
۷
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱



روند مرگ ناشی از بیماری های دستگاه گوارش طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)
زن
کل
مرد
25
20
15
10
5
0
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۲۴
۲۴
۲۰
۲۱
۱۷
۱۸
۱۶
۱۵
۱۷
۱۶
۱۳
۹
۱۸
۱۸
۱۷
۱۶


روند مرگ ناشی از حمل و نقل طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)
30
25
20
15
10
5
0
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۳۰
۲۷
۲۹
۲۷
۲۸
۱۹
۱۶
۱۷
۱۷
۱۹
۹
۵
۵
۷
۹
زن
کل
مرد


روند مرگ ناشی از بیماری های غدد، تغذیه و متابولیک طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)
زن
کل
مرد
24
22
20
18
16
14
12
10
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱


روند مرگ ناشی از بیماری های دستگاه ادراری و تناسلی طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)
زن
کل
مرد
23
18
13
8
3
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱


روند مرگ ناشی از حوادث غیر عمدی طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)
39
36
33
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۲۱
۳۵
۳۷
۳۸
۳۵
۱۳
۲۲
۲۴
۲۴
۲۲
۵
۹
۱۰
۹
۹
زن
کل
مرد


روند مرگ ناشی از حوادث عمدی طی سال های ۱۴۰۱-۱۳۹۷شهرستان قزوین
(میزان در هر صد هزار نفر جمعیت)
30
27
24
21
18
15
12
9
6
3
0
۱۳۹۷
۱۳۹۸
۱۳۹۹
۱۴۰۰
۱۴۰۱
۱۸
۲۱
۲۰
۲۲
۲۸
۱۳
۱۴
۱۴
۱۷
۱۷
۷
۶
۸
۱۲
۵
زن
کل
مرد

منابع:

- کتاب تشخیص و ثبت علل مرگ و میر- راهنمای پزشکان– دکتر علیرضا ابدی و همکاران- زمستان سال ۱۳۸۲
- کتاب طبقه بندی بین المللی بیماریها و مشکلات بهداشتی (ویرایش دهم)
International Statistical Classification Of Diseases & Related Health Problems (ICD10)
- کتاب سیمای مرگ و میر در ۲۹ استان کشور سال ۱۳۸۳- دکترمحسن نقوی و دکترناهید جعفری- سال ۱۳۸۶
- کتاب راهنمای برنامه ثبت و طبقه‌بندی علل مرگ- دکتر اردشیر خسروی -سعیده آقا محمدی -الهه کاظمی-سال ۱۳۹۴
- کتاب سیمای مرگ در ۳۰ استان کشور سال۱۳۹۰- دکتر اردشیر خسروی و همکاران– سال ۱۳۹۵
- سامانه برنامه ثبت و طبقه بندی علل مرگ شهرستان قزوین سال۱۳۹۷-۱۴۰۱