راهنمای آزمایش سدیم و پتاسیم

بیمارستان شفا تاکستان

تاریخ صدور:۱۴۰۰/۰۴/۱۹ تاریخ بازنگری:۱۴۰۴/۰۲/۲

سدیم یک ماده ی معدنی حیاتی برای بدن است که به طور خاص برای عملکرد اعصاب و ماهیچه ها مهم است.

این تست نیازی به آمادگی ندارد. ولی بعضی از داروها می توانند مقدار این ماده را در خون به صورت موقت تغییر بدهند. قبل از تست پزشک خود را درجریان داروهایی که مصرف می کنید قرار دهید.

بعضی از داروها هم می توانند سدیم خون را بالا ببرند:

- ✓ قرص های جلوگیری از بارداری
- ✓ کورتیکواستروئید ها
- ✓ ملین ها

پتاسیم: این تست اهمیت زیادی برای فعالیت قلب دارد. بنابراین بخشی از ارزیابی های روتین و کامل بیمارانی است که دارو های ادرارآور مانند فروزماید یا داروهای قلبی مصرف می کنند.

- ✓ نیاز به رعایت محدودیت غذایی و مایعات ندارد.
- ✓ حجم نمونه کافی باشد. (ترجیحا دو سی سی)
- ✓ لیز بودن نمونه خون بیمار و باز و بسته نمودن دستی که به آن گارو بسته شده می تواند سبب افزایش پتاسیم شود.

داروهای افزاینده پتاسیم: اسیدامینوکاپروئیک،بعضی آنتی بیوتیکها، داروهای ضدسرطانی ؛کاپتوپریل؛اپی نفرین؛هپارین؛هیستامین؛لیتیم؛مانیتول؛ دیورتیکهای ذخیره کننده پتاسیم؛مکمل های پتاسیم

داروهای کاهنده پتاسیم: استازولامید؛انفوزیونهای گلوکز؛انسولین؛ ملینها؛ کربنات لیتیم؛پنی سیلین؛فنوتیازین ها؛اسپرین، دارو های ادرار آور مانند فروزماید

آدرس وب سایت بیمارستان:

Hosshafa.qums.ac.ir

شماره تماس آزمایشگاه :

۰۲۸۳۵۲۴۹۲۱۱ داخلی ۷۱۸۲